

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Munkavállalók részére munka-, és védőruházat szállítása tárgyú eljárás

(Tenderszám: BKV Zrt. 15/T-253/10)

MUNKARUHA:

1./ Kérdés: Férfi öltönynél a nadrág zsebei rávarrottak, vagy bedugósak legyenek? Az öltöny felső részéről semmit nem írnak, hogy milyen kialakítású legyen, szín nincs megadva, kérjük meghatározni.

Válasz: Egyenes vonalú **férfi munkáskabát**, gombbal záródó, hegyes galléros kabát, mindkét ujján könyökfolt. Ujja alján 4 cm-es kezelő, ami 1 gombbal záródik. Eleje alján oldalába fogott két rávarrt zseb. Eleje szél gomboló pánt nélkül készül, 5 cm szélesen visszahajtvá, letűzve. Bal mellrészén foltzseb található, melyen a közép felé tűzéssel leválasztott 4 cm széles kisebb zseb ceruzatartóként funkcionál. A szélesebb zsebszakasz gombbal záródik. Területi sűrűsége: minimum 290 gr/m², 100 % pamut. Színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül.

Férfi melles munkásnadrág: Anyagából szabott 4 cm széles, elején műanyag csattal záródó kantárral készült melles nadrág. A kantár hátsó részének végén a kantárba befogott erős gumiszalag. Mellrészén 1 db rávarrt ceruzatartós (5cm-es) zseb (19 cm teljes szélesség) zipzárral zárható. A nadrág mindkét szárán oldalába fogott térdfolt. Jobb oldalán 3 gombbal záródik, hátul derékrészén teljes szélességében 4 cm-es, gumiházba fogott gumiszalag. Elejehasíték rejtett gombolású, 3 gombbal készült. Jobb üleprészén rávarrt zseb. Elején mindkét oldalán formára szabott ferde benyúlású zseb. A nadrág jobb szárába hátsó szár felé kalapácstartó zseb van 20 cm hosszan befogva, mely tetején 7 cm széles és bal alsó sarkán 3 cm-es ferde esés van. Területi sűrűsége: minimum 290 gr/m², 100 % pamut. Színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül.

2./ Kérdés: Női munkaruha öltönynél ugyanazok a kérdések, mint a férfi munkaruha öltönynél.

Válasz: Egyenes vonalú **női munkáskabát**, gombbal záródó, hegyes galléros kabát, mindkét ujján könyökfolt. Ujja alján 4 cm-es kezelő, ami 1 gombbal záródik. Eleje alján oldalába fogott két rávarrt zseb. Eleje szél gomboló pánt nélkül készül, 5 cm szélesen visszahajtvá, letűzve. Bal mellrészén foltzseb található, melyen a közép felé tűzéssel leválasztott 4 cm széles kisebb zseb ceruzatartóként funkcionál. A szélesebb zsebszakasz gombbal záródik. Területi sűrűsége: minimum 290 gr/m², 100 % pamut. Színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül.

Női melles munkásnadrág: Anyagából szabott 4 cm széles, elején műanyag csattal záródó kantárral készült melles nadrág. A kantár hátsó részének végén a kantárba befogott erős gumiszalag. Mellrészén 1 db rávarrt ceruzatartós (5cm-es) zseb (19 cm teljes szélesség) zipzárral zárható. A nadrág mindkét szárán oldalába fogott térdfolt. Jobb oldalán 3 gombbal záródik, hátul derékrészén teljes szélességében 4 cm-es, gumiházba fogott gumiszalag. Elejehasíték rejtett

gombolású, 3 gombbal készült. Jobb üleprészen rávarrt zseb. Elején mindkét oldalán formára szabott ferde benyúlású zseb. A nadrág jobb szárába hátsó szár felé kalapácstartó zseb van 20 cm hosszán befogva, mely tetején 7 cm széles és bal alsó sarkán 3 cm-es ferde esés van. Területi sűrűsége: minimum 290 gr/m², 100 % pamut. Színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül.

3./ Kérdés: Férfi köpenyre a felső zseb kell-e, szín nincs meghatározva.

Válasz: Ajánlatkérő a férfi köpenyre kéri a felső zsebet, a köpeny színe sötétkék, a kivitele hosszú ujjú legyen. Rajz csatolásra kerül.

4./ Kérdés: Női köpenyre a felső zseb kell-e, rövid, vagy hosszú ujjú legyen? Szín nincs meghatározva.

Válasz: Ajánlatkérő a női köpenyre kéri a felső zsebet, a köpeny színe világoskék, a kivitele rövid ujjú legyen. Rajz csatolásra kerül.

5./ Kérdés: Overallnál kell-e térdfalt, farzseb, rátétes szerszámtartó, oldalzseb milyen kialakítású legyen? Szín nincs meghatározva. A zipzár egy, vagy két kocsis legyen?

Válasz: Elején húzózárral záródó overall. A zipzár egy kocsis legyen. Derékban szabott, derék alatt 2 db faltzsebbel. Az overall viselés szerinti bal elején rátűzött faltzseb található, szerszámtartó zseb nélkül. Színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül.

6./ Kérdés: A táblázatban feltüntetett EN 340 szabvány védőruhákra vonatkozik, nem munkaruhára. Ennek ellenére alkalmazni kell?

Válasz: A férfi köpenyek és női köpenyek csak az EN 340-es szabványnak kell megfelelnie.

7./ Kérdés: A dokumentációban a Férfi köpeny, Női köpeny, Overall sorokban EN 342:2004-es és az EN 14058:2004-es szabványok szerepelnek, amelyek hideg elleni védelemre vonatkozik.

Válasz: A férfi köpenyek és női köpenyek csak az EN 340-es szabványnak kell megfelelnie.

8./ Kérdés: Férfi és női munkaöltöny: kérjük pontosítani a dupla térdfalt mit takar, a térdeplótasakba helyezett térdpárna méretét, zsebek számát, méretét, kialakítását, valamint a ruhák színét. Kérjük megadni a kabát kialakítását.

Válasz: A dupla térdfalt, valamint a térdeplótasak kivített ajánlatkérő nem kéri, a zsebek számát és a leírást az 1. sz. válasz tartalmazza. Színe: Sötétkék.

9./ Kérdés: Férfi és női köpeny: kérjük megadni az alapanyag területi sűrűségét, színét és a zsebek számát. A köpenyek milyen újhosszal készüljenek?

Válasz: A köpenyekre vonatkozó válaszok a 3./ és 4./ pontban meghatározottak szerint. A területi sűrűsége: 165-185 g/m²

10./ Kérdés: *Overál: kérjük pontosítani a zsebek számát és kialakítását, és megadni a színt.*

Válasz: az 5. számú válaszban foglaltak szerint.

11./ Kérdés: *Az ajánlattételi felhívás szerint*

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

b.) A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja ((e) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak;)) alapján csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozó érvényes EK megfelelőségi nyilatkozatot, illetve az EK típusbizonyítványt és ezek munkavédelmi megfelelőségét alátámasztó dokumentumok másolatát.

Jól értelmezzük-e ennek alapján, hogy az I. kategóriájú védőeszközöket és a munkaruházati termékeket is be kell vizsgáltatni?

A mintadarabok helyes elkészítése érdekében kérünk lehetőséget biztosítani a termékek megtekintésére, vagy legalább kérjük tájékoztató fényképek megküldését.

Válasz: a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint kell eljárni:

„5. § (1) „A védőeszköz forgalomba hozatala előtt a gyártó vagy annak az EGT-államok területén letelepedett meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: kérelmező) köteles a 2. és 3. kategóriába tartozó védőeszköz, valamint nemzetközi szerződés ezirányú rendelkezése hiányában az EGT-államok területén kívül gyártott, 1. kategóriába tartozó védőeszköz tekintetében az EK típusvizsgálatot elvégeztetni, és az EK-típustanúsítvány kiadását kezdeményezni.

(2) Az EK típusvizsgálatot a vizsgálatot végző tanúsító szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia. A vizsgálati jegyzőkönyv megléte az EK-típustanúsítvány kiadásának feltétele.

(3) Az EGT-államokban gyártott, továbbá nemzetközi szerződés ezirányú rendelkezése esetén az EGT-államok területén kívül gyártott 1. kategóriába tartozó

védőeszköz tekintetében a gyártó által kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozat a vizsgálati jegyzőkönyvvel egyenértékű.”

Rajz csatolásra kerül.

12./ Kérdés: *Lehetséges-e minden termék színét megadni, esetleg pontosítva, pl. kék, királykék, sötétkék stb.*

Válasz: A termékek színe: sötétkék.

13./Kérdés: *Lehetséges-e megadni a bevizsgálandó termékek méretét, tudomásunk szerint a szabvány a legkisebb méretet határozza meg. Ajánlatkérő termékei esetében melyek a legkisebb méretek?*

Válasz: A legkisebb méret: „XS”

14./ Kérdés: *Ajánlatkérő termékenként milyen csomagolási egységeket kér, illetve kell-e a termékeket csomagolni és mibe?*

Válasz: A termékeket a **munkaruha esetében** (öltönyönként), a **védőruházat esetében** (nadrág-kabát) külön-külön nylon tasakba kéri csomagolni Ajánlatkérő.

15. /Kérdés: *A termékekbe, illetve termékekre Ajánlatkérő milyen tartalmú és anyagú címkét kér?*

Válasz: A termékekbe bevarrandó címkéknek egyértelműen tartalmaznia kell a notifikáló szervezet számát, az alkalmazott szabvány számát, a termék nevét (beazonosíthatósága miatt), a gyártó nevét, gyártási időpontot, CE jelölést, védelmi jelöléseket. Továbbá a termék méretmegjelölését, az alapanyag összetételét. Az EK megfeleléségi nyilatkozat számát, a használati utasítást. A címék anyaga erős, mosható legyen, hogy a rajta szereplő adatok ne kopjanak le.

16./Kérdés: *Ajánlatkérő biztosít-e lehetőséget a kért termékek mintáinak megtekintésére.*

Válasz: Ajánlatkérő nem rendelkezik mintadarabbal. Rajzok csatolásra kerülnek.

17./ Kérdés: *Ajánlatkérő biztosít-e részletesebb műszaki leírást, pl. az alapanyagok részletesebb meghatározhatósága miatt a grammsúlyon kívül szövémódot, szakítószilárdságot, színtartósságot kíván-e meghatározni, modellrajzot kíván-e adni?*

Válasz: Az alapanyag: 100 % pamut, sávolyszövésű szövet. Területi sűrűsége min. 290 gr/m². Szakítóerő: Láncirányban: min 1.100 N, vetülékirányban: min. 550 N. Színtartósság: mosással szemben minimum 4. Méretváltozás ± 3 %.

18./ Kérdés: *Azon termékekkel összefüggésben, ahol zsebek, tárolók, erősítő foltok vannak előírva, ezek elhelyezése hol legyen, méreteik milyenek legyenek, illetve a zsebek típusait /rátett zseb, bevágott zseb, egy vagy kétpaszpólos stb./ meg kívánja-e kiírni határozni?*

Válasz: Az 1. 2. 3. 4. 5. számú válaszokban meghatározottak szerint.

19./ Kérdés: *Ott, ahol nincs meghatározva a védő- vagy munkaruha színe, kérjük a színt meghatározni.*

Válasz: A termékek színe: Sötétkék.

20./ Kérjük pontosítani az alapanyagok összetételét (100% pamut) és területi sűrűségét (340 gr/m²), mert az előírt tulajdonságokkal rendelkező anyagoknál ezek nem minden esetben értelmezhetőek. (pl. jól láthatósági, vízhatlan)

Válasz: A 17. sz. válaszban megadottak szerint.

VÉDŐRUHÁZAT:

21./ Kérdés: *Hányas kategóriájú védőeszközök az ajánlati dokumentáció 13. számú mellékletében felsorolt termékek?*

Válasz:

A férfi védőruházati kabát,
a férfi védőruházati melles nadrág,
a Női védőruházati kabát,
a női védőruházati melles nadrág,
a téliesített védőkabát,
a téliesített védőnadrág,
a téliesített védőmellény, valamint
a derékvédő vesemelegítő **I. kategóriájú termékek**, továbbá

a nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító védőkabát sárga színű ,
a nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító védőnadrág sárga színű,
a férfi védőruházati kabát kék színű, fényvisszaverő csíkos
a férfi védőruházati melles nadrág kék színű, fényvisszaverő csíkos,
a kombi téli dzseki fényvisszaverő csíkkal,
a nap/éj jól látható esőkabát **II. Kategóriájú termékek**

22./ Kérdés: **Férfi és női védőruházati kabát:** Kérjük pontosítani a zsebek elhelyezését és formáját, a mandzsetta zárási módját. Mi ellen kell védeni a ruházatnak, mert az EN 340 szabvány általános követelményeket fogalmaz meg.

Válasz: Az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sz. válaszokban meghatározottak szerint. Mindenképpen mechanikai ártalmak ellen kell, hogy védelmet biztosítson.

23./ Kérdés: **Férfi és női védőruházati melles nadrág:** Kérjük pontosítani, hogy a dupla térdfalt mit takar, a térdeplőtásakba helyezett térdpárna méretét, zsebek számát, méretét, kialakítását. Mi ellen kell védenie a ruházatnak, mert az EN 340 szabvány általános követelményeket fogalmaz meg.

Válasz: A 8. sz. válaszban megadottak szerint. Mindenképpen mechanikai ártalmak ellen kell, hogy védelmet biztosítson.

24./ Kérdés: **Téliesített védőkabát:** Kérjük pontosítani, a zsebek formáját és elhelyezését. Jól értelmezzük-e, hogy a kabát külső része vízhatlan hegesztett kivitelű, bélése pedig a kiírt 340 gr/m² 100% pamut?

Válasz: Ajánlatkérő vízlepergetős kivitelben, min. 290gr/m² területi sűrűségű 100 % pamut anyagból kéri a terméket. Mindkét elején 2 db bevarrt zseb, belül jobb

és baloldalon 1-1 tépőzáras zseb. Ujjain 1-1 formára szabott könyökvédő. Rajz csatolásra kerül.

25./ Kérdés: **Kombi téli dzseki fényvisszaverő csíkkal:** kérjük pontosítani a jól láthatósági alapszint. Hogyan kell értelmezni a kiírt EN 471 (3.2) kitélt? (a szabvány 3.2 bekezdése: fotometriai kifejezések). Kérjük megadni a kabát pontos kialakítását.

Válasz: A kombinált tételi dzsekinek az EN 471-es szabványnak kell megfelelnie. A szabvány (3.2 kitélt) ajánlatkérő törli.

Vízhatlan Oxford poliészter kabát, PU bevonattal, 280gr/m² polár bélelt, vízhatlan fluo mellény, a mellényen polár ujjak, minden összezipzározva, a bélelt kabát 3M Scotchlite (5cm széles) fényvisszaverő csíkok a kabáton és a mellényen. Jól láthatósági alapszínű kabát, kettő külső és három belső zseb, állítható aljrészek csukló és rejtett kapucni.

MSZ EN 342:2004., MSZ EN 343:2003+A1:2008., MSZ EN 471:2003+A1:2008.

26./ Kérdés: **Nap/ éj jól látható esőkabát:** Kérjük megadni a kabát pontos kialakítását és színét.

Válasz: 4/4 egyenes vonalú, raglán szabású, hosszú ujjú esőkabát 2 zsebbel. Külső zsebfedős zsebekkel és zsinórral, rejtett, állítható kapucnival készül. Eleje villámzárral és patenttal záródik. Összeállítás: varrással és forrasztással. Területi sűrűsége min. 170 gr/m², szinetikus vízhatlan bevonattal, szélálló, varrott plusz hegesztett poliuretán, 3M Scotchlite (5 cm széles) fényvisszaverő csíkos, álló gallér. A színe: MSZ EN 340:2004., MSZ EN 471:2003+A1:2008. szabvány szerint.

A termék színe: Fluoreszcens sárga

27./ Kérdés: **Téliesített védőnadrág:** Kérjük pontosítani a nadrág kialakítását (zsebek, melles, vagy derekas kivitel, mit takar a háló) és kérjük az alapanyag pontos meghatározását.

Válasz: Egyenes vonalú, térdfolttal ellátott deréknadrág. Elejehasítéka húzózárral készül, két oldalán oldalvarrásba fogott folt zseb. Hátsó jobb üleprészen farzseb található. Dereka mindkét oldalt gumival húzott 10 cm-es szakaszon, valamint övtartókkal készül. A meleg béléshez a pamutbélést hosszanti irányba egymástól 7 cm-re lévő varratok rögzítik. A nadrág aljáról 14 cm-re gumírozott szélfogó található. Területi sűrűsége: min. 290gr/m², 100 % pamut, enyhén vízlepergetős kivitelben. A termék színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül. A hálós kivitel ajánlatkérő nem kéri.

28./ Kérdés: **Téliesített védőmellény:** Kérjük pontosítani a zsebek elhelyezését, számát, kialakítását.

Válasz: Egyenes vonalú, elején villámzárral záródó mellény. Elején-háta hónalj alatt vízszintesen elszabott. Szabásvonal felett rombuszalakban, alatti 10 cm-ként duplasoros tűzéssel steppelt. Elején mindkét oldalán villámzárral záródó kétszegélyes bevágott zseb. Hegyes kihajtógallérral készül. Karöltők ferdepánttal eldolgoltak. Belül bal elején 15 cm-es tépőzáras vágott zsebbel. Területi

sűrűsége: min. 290gr/m², 100 % pamut, enyhén vízlepergetős, egyenes szabású állítható aljrésszel. A termék színe: Sötétkék. Rajz csatolásra kerül.

29./ Kérdés: **Nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító védőkabát és mellesnadrág:** Kérjük pontosítani, hogy a sárga szín citrom, vagy narancssárga legyen, ezen kívül a termékek pontos kialakítását. Kérjük megadni az előforduló legkisebb méretet a minősítéshez.

Válasz: A színe: Fluoreszcens sárga legyen. **A nappali és éjszakai jó láthatóságot biztosító védőkabát:** Leírás: azonos az 1. számú kérdésnél. Eltérés: A kabát el legyen látva min. 5 cm széles 3M Scotclite fényvisszaverő csikokkal, valamint zárható zsebbel.

A nappali és éjszakai jó láthatóságot biztosító mellesnadrág: A színe: Fluoreszcens sárga legyen. Leírás azonos az 1. számú kérdésnél. Eltérés: A nadrág el legyen látva min. 5 cm széles 3M Scotchlite fényvisszaverő csikokkal, valamint zárható zsebbel.

30./ Kérdés: A 771-641-0004 cikkszámnál nincs meghatározva, hogy mi az? Valószínűleg csak dzseki, önállóan. Szín nincs meghatározva. A harmadik rávarrt zseb felülre bal oldalra kerüljön. Melyik legyen a kettő zipzáros zseb, és a zipzár a rávarrt zsebnél egyenes, vagy ferde legyen? Az állítható mandzsetta patentos, vagy gombos legyen.

Válasz: A cikkszám a férfi védőruházati kabátot takarja. Színe: Sötétkék. A további válaszok az 1. számú válaszban kerültek meghatározásra.

31./ Kérdés: **Férfi ruházati mellesnadrágnál** szín nincs meghatározva, nincsenek meghatározva, hogy oldalt a zsebek milyen típusúak legyenek. Női védőruházati kabátnál ugyanazok a kérdések, mint a 771-641-0004 cikkszámú termékénél.

Válasz: Az 1. és 2. számú válaszokban megadottak szerint.

32./ Kérdés: **Női védőruházati mellesnadrágnál** ugyanazok a kérdések, mint a férfi védőruházati mellesnadrágnál.

Válasz: Az 1. és 2. számú válaszokban megadottak szerint

33./ Kérdés: **Téliestett védőkabátnál** szín nincs meghatározva. Kivehető legyen-e a kabát bélés, kell-e belső zseb? Kérjük pontosan meghatározni, mit értenek az alatt, hogy vastag, de szellős legyen az anyag? A kapucni levehető legyen-e vagy fix? Ha levehető, akkor zipzáras, vagy gombos? A zsebekre ugyanazok a kérdéseink vonatkoznak, amit ár az ilyen jellegű zsebekkel kapcsolatban az előzőekben is kérdeztünk. Kérjük feloldani azt az ellentmondást, hogy a védőkabát 100 % pamutból készüljön, de vízhatlan kivitelben. Tudomásunk szerint a vízhatlan kivitel az nem pamut anyagból készül. Ha abból készül, akkor az csak vízlepergető lehet és a vízhatlan kivitelű termékeknél a varrások hegesztve vannak, a pamutot pedig nem lehet hegeszteni.

Válasz: Egyenes fazonú, hosszú ujjú, kihajtós, hegyes gallérral készült ¾-es téliesített védőkabát. Gomboló pánt alá bevarrt villámzárral és pantenttal záródik. Mindként elején 2 db bevarrt zseb, belül jobb és bal oldalon 1-1 tépőzárás zseb. Ujjain 1-1 formára szabott könyökvédő. Ujja alján tépőzárral záródó, műanyagpántba fogott 2,5 cm-es bőségszabályozó. Derékvonalon zsinórházba fogott zsinór biztosítja a bőségszabályozást. Melegbélést a 100 % pamut bélésbe 7 cm-ként hosszanti irányú varrással rögzítették. Kivehető béléssel, levehető kapucnival, állítható mandzsettával ellátva. Ajánlatkérő vízlepergetős kivitelben, min. 290gr/m² területi sűrűségű 100 % pamut anyagból kéri a terméket. Rajz csatolásra kerül. Színe: Sötétkék.

34./ Kérdés: **Téliesített védőnadrágnál** a szín nincs meghatározva. Nincs meghatározva, hogy keretesz- vagy csípőnadrágos legyen. Kérjük meghatározni a csípőnél pontosan a hálót, és hogy a nadrágon vannak-e zsebek. Ha csípőnadrág, akkor hátul milyen bőségszabályozás van, stb.

Válasz: A 27. számú válaszban megadottak szerint.

35./ Kérdés: **Téliesített védőmellénynél** szín nincs meghatározva. A zsebekkel kapcsolatban ugyanaz a kérdésünk, ami már az előzőekben az ilyen típusú zsebeknél előfordult, és igazán nem értjük, hogy azt írják: „Két oldal, három rávarrt, két zipzáros és egy hosszú, hátsó zseb” Hova kerüljön a hosszú, hátsó zseb, és annak mi legyen a mérete. Számunkra ez az egész műszaki meghatározás ilyen formában nem értelmezhető. Kérjük pontosítani.

Válasz: A 28. számú válaszban megadottak szerint.

36./ Kérdés: **Derékvédő, vesemelegítő** esetén szín nincs meghatározva. Kérjük megadni, hogy milyen széles és milyen derékbőségű legyen a vesevédő?

Válasz: Színe: Sötétkék. Hossza: 90-150 cm.

37./ Kérdés: **Nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító védőkabát sárga színűnél** kérjük meghatározni a sárga szín panton szín számát. Nincs meghatározva, hogy milyen gombolású, milyen mandzsettájú legyen a kabát, valamint nincs meghatározva, hogy hová és hány darab, és milyen módon zárható zsebbel legyen ellátva a kabát.

Válasz: Az 1. és 29. számú válaszban megadottak szerint.

38./ Kérdés: **Nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító melles védőnadrág, sárga színűnél** kérdéseink ugyanazok, mint az előző védőkabátnál.

Válasz: Az 1. és 29. számú válaszban megadottak szerint.

39./ Kérdés: **Férfi védőruházati kabát kék színű fényvisszaverő csíkos** esetében kérjük meghatározni a kék szín panton számát. Különben kérdéseink ugyanazok, mint az előző kettőnél.

Válasz: A termék színe: Sötétkék. Az 1. számú válaszban megadottak szerint.

40./ Kérdés: *Férfi védőruházati mellesnadrág kék színű, fényvisszaverő csíkos esetében kérdéseink ugyanazok, mint az előző termékénél.*

Válasz: A termék színe: Sötétkék. Az 1. számú válaszban megadottak szerint.

41./ Kérdés: *Kombi téli dzseki fényvisszaverő csíkkal esetén kérjük meghatározni, hogy a fluo az narancssárga, vagy citromsárga legyen?*

Válasz: Fluoreszcens sárga. MSZ EN 471:2003+A1:2008

42./ Kérdés: **Nap/éj jól látható esőkabátnál** szín nincs meghatározva és most kettő, vagy három db zseb legyen?

Válasz: Fluoreszcens sárga. MSZ EN 471:2003+A1:2008. Három zsebbel kéri ajánlatkérő.

43./ Kérdés: *Kérjük az összes termékénél meghatározni az alapanyag panton kód szerinti színszámát, mekkora legyen, ahol van a szerszámtartó zseb, és megosztott, vagy egybe szabású?*

Válasz: Az összes termék színe: Sötétkék. A szerszámtartó zseb leírása az 1-es válaszban.

44./ Kérdés: *Kérjük meghatározni, ahol ez elő van írva, a térdfaltok nagyságát és helyzetét, és kérjük meghatározni, ahol ez elő van írva, a térdeplő tasakok nagyságát, adott esetben bőségét, zárását és elhelyezését.*

Válasz: Ajánlatkérő térdeplő tasakokat nem kéri. Térdfalt a csatolt rajz szerint.

45./ Kérdés: *Az Ajánlattételi dokumentáció 13. sz. mellékletében szereplő anyag grammsúly minden esetben helyesen van-e megadva a táblázatban minden termék tekintetében?*

Válasz: A területi sűrűség: min. 290gr/m², kell, hogy legyen.

46./ Kérdés: *Lehetséges-e a beadási határidő felülvizsgálata, meghosszabbítása, tekintettel arra, hogy igen nagyszámú mintadarab benyújtásáról van szó, és a szabványoknak megfelelő bevizsgálások, a vizsgálati jegyzőkönyvek kiadása heteket vesz igénybe?*

Válasz: Az 50. számú válaszban megadottak szerint.

47./ Kérdés: *Kérjük a munka- és védőruháknál a legkisebb méretet meghatározni, mert a szabvány szerint a notifikált intézet a szabványnak megfelelően a legkisebb méretet vizsgálja. Ezt különben a szabvány is meghatározza.*

Válasz: „XS”

48./ Kérdés: *Kérjük meghatározni, hogy a szabvány előírásán felül a bevarró címkébe még mi legyen feltüntetve. Pl. gyártási idő, gyártó megnevezése, stb.*

Válasz: A 15. számú válaszban megadottak szerint.

49./ Kérdés: *Kérjük meghatározni a különböző ruhák csomagolási módját. Pl. egyenként nylon tasakba, X db-számmal kötegelve, legyen-e minden ruhának belövő címke, és az mit tartalmazzon.*

Válasz: A 14. számú válaszban megadottak szerint.

50./ Kérdés: *A korábban feltett kérdéseink alapján vélelmezzük, hogy a kiírás műszaki tartalma változik és ez azt vonja maga után /Kbt. előírásai szerint/, hogy új kiírásra kerülhet sor. Ha ez történik, akkor kérjük, hogy vegyék figyelembe a határidők meghatározásánál, hogy amint azt fenn is említettem, a termék akkreditációk elkészítése legalább egy hónapos időtartam. Ezen kívül szintén a Kbt. előírásait figyelembe véve – az is szempont egy kiírásban, hogy a pályázók költségei ne legyenek aránytalanul nagyok. Amint Önök előtt is ismert a termékek akkreditációjának elkészítése igen költséges dolog.*

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó hirdetmény közzététele útján a kiegészítő tájékoztatás alapján módosítja az ajánlattételi dokumentáció 11. számú mellékletét, azzal, hogy módosított dokumentáció egységes szerkezetbe foglalt változatát a módosítást tartalmazó hirdetmény közzétételét követően a honlapján közzéteszi, illetve a visszaigazoló adatlapot visszaküldő ajánlattevők részére közvetlenül is megküldi.

Ajánlatkérő a felhívás III.2.3. pontjában meghatározott feltételt az alábbiak szerint módosítja:

67.§ (1) bekezdés e) pontja alapján nyilatkozatot kell csatolnia, hogy a megajánlott termékekre rendelkezik / rendelkezni fog érvényes EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve az EK típusbizonyítvánnyal és ezek munkavédelmi megfelelőségét alátámasztó dokumentumok másolatával, amelyet nyertessége esetén szerződéskötésig ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. V.7. pontja kiegészül a következő ponttal: V.7.3. érvénytelen az ajánlat, ha a III.2.3. pontban a 67. § (1) bekezdés e) pontja igazolására vonatkozó nyilatkozatot nem tartalmazza. V.7.4. pont megajánlott termékekre vonatkozó érvényes EK megfelelőségi nyilatkozat, illetve az EK típusbizonyítvány és ezek munkavédelmi megfelelőségét alátámasztó dokumentumok másolata a szerződéskötés feltétele.

Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő által beadott mintákba a beazonosíthatóság érdekében a termékekbe (ahol szerepel) a termék BKV cikkszámát, a termék megnevezését, valamint az Ajánlattevő nevét megjelölni szíveskedjen.

51./ Kérdés: **Nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító melles védőnadrág és védőkabát** esetén a válasz ellentmondásos az MSZ EN 471 szabvány szerint:

- fluoreszcens sárga
- fluoreszcens narancsvörös

- fluoreszcens vörös

Színek léteznek. A válaszban a „narancssárga” és a fluoreszcens sárga” is szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz: Ajánlatkérő a fluoreszcens sárga kivitel kéri.

52./ Kérdés: A válaszok alapján a **férfi munkaöltöny és a női munkaöltöny** egyezik a védőruhák közül a 7716410004, 7716510004, 7716410005, 7716510005 cikkszámú termékekkel, ezeket duplán kell benyújtani.

Válasz: Igen, ajánlatkérő ezen termékeket duplán kéri benyújtani.

53./ Kérdés: Mintadarabot mikorra kell elkészíteni? Az ajánlattételi felhívás V.7. pontja szerint „ajánlattevő által megajánlott minden termékhez kivéve az extra méretet (teljes körűen) mintát kell benyújtani” valamint V.3.3. pontja szerint „tárgyalást az ajánlatkérő műszaki kérdésekben, vagy a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan tartja annak érdekében, hogy az ajánlattevők számára a feltételek egyértelműek legyenek”. A mintadarabokat mikor kell benyújtani, ha a tárgyalás folyamán a műszaki tartalom megváltozhat.

Válasz: A mintadarabokat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell beadni.

54./ Kérdés: A válaszokban szereplő „Rajz csatolásra kerül” kitétel ellenére az ígért rajzokat nem kaptuk meg.

Válasz: A rajzok az ajánlatkérő honlapján megtalálható.

55./ Kérdés: **Férfi védőruházati kabát, melles nadrág kék színű fényvisszaverő csíkos** esetében azt a választ kaptuk, hogy „mindenképpen mechanikai ártalom elleni II. kategóriájú védőeszköz legyen. Kérjük megadni a vizsgálatra vonatkozó szabvány szabvány számát és az ártalmak milyenségét és nagyságát /dörzsölés, szúrás stb.

Válasz: Ajánlatkérő felülvizsgálta a termék kategória szerinti besorolását, amely a férfi védőruházati kabát, melles nadrág kék színű fényvisszaverő csíkos esetében MSZ EN 340:2004 szabványnak megfelelő I. kategóriájú termékre változik.

56./ Kérdés: **A derékvédő vesemelegítő** esetében a megadott méret a kész hosszra, vagy a derékbősségre vonatkozik? Kérjük hozzájárulásukat, hogy a színe az anyagbeszerzés nehézségei miatt sötétkék, vagy fekete lehessen.

Válasz: A derékvédő vesemelegítő esetében a megadott méret a derékbősségre vonatkozik, a színe lehet fekete is.

57./ Kérdés: **A jól láthatósági védőruházat** esetében a 3M Scotclite csak a gyártót és a márkát határozza meg, a műszaki paramétereket nem. Kérjük megadni a követelményeket (fényesség, kikészítés, max. mosási hőmérséklet) és hogy más gyártó terméke felhasználható-e.

Válasz: Ajánlatkérő a megadott típussal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékre is elfogadja az ajánlatokat. A követelmények az MSZ EN 471:2003+A1:2008 szabvány szerint.

58./ *Kérdés:* Amennyiben a leírás a rajzzal nem egyezik meg, melyiket kell mérvadónak értelmezni, tekinthető-e a rajz tájékoztató jellegűnek?

Válasz: A leírás a mérvadó, a rajzok tájékoztató jellegűek.

59./ *Kérdés:* Alapanyag esetében nem kaptunk választ az alapanyag gr/m² súlyára, összetételére, mivel a jól láthatósági alapanyagot az eredeti kiírás szerinti gr/m² és összetételben tudomásunk szerint nem gyártják. Rajzot mellékelnek a termékről?

Válasz: Az alapanyag területi sűrűsége minimum: 180gr/m² legyen, ajánlatkérő nem rendelkezik az adott termékről rajzzal. Egyéb tekintetben az MSZ EN 471:2003+A1:2008 számú szabványban leírtakat kell figyelembe venni.

Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőt, hogy az ajánlatok új benyújtási határideje 2011. május 02. 10,00 óra. Az ártárgyalásra 2011. május 05-én 10,00 órakor kerül sor.