

Munkaruha szállítása

Munkaruha szállítása					
Megnevezés	Szabványszám	Mennyiség (db/év)	Nettó ajánlati egységár az első 12 hónapra (Ft/db)	Nettó ajánlati érték az első 12 hónapra (Ft/db)	Mínimális követelmények
Férfi munkaöltöny	MSZ EN 340:2004 szabvány	470			<p>A férfi munkaöltöny férfi védőruházati kabátból, illetve férfi védőruházati melles nadrágból áll.</p> <p><u>A férfi védőruházati kabát leírása:</u> Egyenes vonalú férfi munkáskabát, gombbal záródó, hegyes galléros kabát mindkét ujján könyökfolt. Ujjja alján 4cm-es kezelő, ami 1 gombbal záródik. Eleje alján oldalába fogott két rávarrt zseb. Eleje szél gomboló pánt nélkül készül, 5 cm szélesen visszahajtva, letűzve. Bal mellrészen foltzseb található, melyen a közép felé tűzéssel leválasztott 4 cm széles kisebb zseb ceruzatartóként funkcionál. A szélesebb zsebszakasz gombbal záródik. Területi sűrűsége: 290g/m², 100% pamut. Szín: sötétkék. Rajz csatolásra kerül.</p> <p><u>A férfi védőruházati melles nadrág leírása:</u> Anyagából szabott 4 cm széles, elején műanyag csattal záródó kantárral készült melles nadrág. A kantár hátsó részének végén a kantárba befogott, erős gumiszalag. Magasító teteje formapánttal eldolgozva. Mellésrészén 1 db rávarrt, ceruzatartós (5 cm-es) zseb (19 cm teljes szélesség) amely zipzárral zárható. A nadrág mindkét szarján oldalába fogott térdfolt. Jobb oldalán 3 gombbal záródik, hátul a derékrészén teljes szélességében 4 cm-es, gumiházba fogott gumiszalag. Elejehasíték rejtett gombolású, 3 gombbal készült. Jobb ülepészén rávarrt zseb. Elején mindkét oldalán formára szabott ferde benyúlású zseb. A nadrág jobb szarjába hátsó szár felé kalapácstartó zseb van 20 cm hosszan befogva, mely tetején 7 cm széles és bal alsó sarkán 3 cm-es ferde esés van. Területi sűrűsége: 290g/m², 100% pamut. Szín: sötétkék. Rajz csatolásra kerül.</p>
Női munkaöltöny	MSZ EN 340:2004 szabvány	10			<p>A női munkaöltöny női védőruházati kabátból, illetve női védőruházati melles nadrágból áll.</p> <p><u>A női védőruházati kabát leírása:</u> Egyenes vonalú női munkáskabát, gombbal záródó, hegyes galléros kabát mindkét ujján könyökfolt. Ujjja alján 4cm-es kezelő, ami 1 gombbal záródik. Eleje alján oldalába fogott két rávarrt zseb. Eleje széle gomboló pánt nélkül készül, 5 cm szélesen visszahajtva, letűzve. Bal mellrészen foltzseb található, melyen a közép felé tűzéssel leválasztott 4 cm széles kisebb zseb ceruzatartóként funkcionál. A szélesebb zsebszakasz gombbal záródik. Területi sűrűsége: 290g/m², 100% pamut. Szín: sötétkék. Rajz csatolásra kerül.</p> <p><u>A női védőruházati melles nadrág leírása:</u> Anyagából szabott 4 cm széles, elején műanyag csattal záródó kantárral készült melles nadrág. A kantár hátsó részének végén a kantárba befogott, erős gumiszalag. Magasító teteje formapánttal eldolgozva. Mellésrészén 1 db rávarrt, ceruzatartós (5 cm-es) zseb (19cm teljes szélesség), amely zipzárral zárható. A nadrág mindkét szarján oldalába fogott térdfolt. Jobb oldalán 3 gombbal záródik, hátul a derékrészén teljes szélességében 4cm-es, gumiházba fogott gumiszalag. Elejehasíték rejtett gombolású, 3 gombbal készült. Jobb ülepészén rávarrt zseb. Elején mindkét oldalán formára szabott ferde benyúlású zseb. A nadrág jobb szarjába hátsó szár felé kalapácstartó zseb van 20 cm hosszan befogva, mely tetején 7 cm széles és bal alsó sarkán 3 cm-es ferde esés van. Területi sűrűsége: 290g/m², 100% pamut. Szín: sötétkék. Rajz csatolásra kerül.</p>

Munkaruha szállítása

Férfi munkaköpeny	MSZ EN 340:2004 szabvány	5			<p>Elején gombbal záródó férfi, hosszú ujjú munkaköpeny. Eleje közepe bezeccelt eldolgzott. Derék alatt 2 db, valamint 1 db felső foltzseb. A ruha háta derékvonalába saját anyagából készült derékpánt van fogva. A köpeny viselés szerinti bal elején, lesakított, rátűzött foltzseb található, lesakított, osztott, csuszátűrő zseb. A köpeny állórész nélküli, sarkos kihajtó gallérral készül. A köpeny ujján 5 cm széles kézclő található.</p> <p>Területi sűrűsége: 165-185 g/m² pasztell színekben.</p> <p>100 % pamut, gombos kialakítással, zsebekkel ellátva. Rajz csatolásra kerül.</p>
Női munkaköpeny	MSZ EN 340:2004 szabvány	12			<p>Elején gombbal záródó, rövid ujjú női munkaköpeny. Derék alatt 2 db foltzseb, melyek zsebbenyúlását madeira szalag díszíti, külsőszélci pedig az oldalvarrásba vannak fogva. Eleje közepe bezeccelt eldolgzott. A köpeny háta közepén hosszanti szabásvonal van. A köpeny viselés szerinti bal elején rátűzött foltzseb található, melynek benyúlását szintén madeira szalag díszíti. A köpeny gallér nélküli, formapánttal stírcelt nyakkörrel készül. A köpeny uja 1 cm-en visszahajtv és letűzve készül.</p> <p>Területi sűrűsége: 165-185 g/m², pasztell színekben. 100% pamut, gombos kialakítással, zsebekkel ellátva. Rajz csatolásra kerül.</p>
Overál	MSZ EN 340:2004 szabvány	12			<p>Elején húzózárral záródó overál. A zipzár egy kocsis legyen. Derékban szabott, derék alatt 2 db foltzsebbel. A ruha háta derékvonalba 4 cm széles gumiszalag van bedolgozva. A húzózár 5 cm széles alátéttel készül, mely a jobb eleje középvonalban van rögzítve. Az overál viselés szerinti bal elején rátűzött foltzseb található, szerszámtartó zseb nélkül. A belsőszár összevarrási vonalát dupla tűzéssel kell elerősíteni, mely az elsőszáron fut. Az overál állógallérral készül, melynek kész szélessége hátközépen: 4,5 cm.</p> <p>290g/m², 100% pamut. Szín: sötétkék. Rajz csatolásra kerül.</p>

A BKV Zrt. munkavállalói részére munka-, és védőruházat szállítása

(BKV Zrt. 15/T-253/2010.)

Ajánlattételi dokumentáció 13. sz. melléklet

Munkaruha szállítása

<i>Összesen:</i>		509			
	MINDÖSSZESEN:		Ft	