

# KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## Összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és cím(ek) <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b>		
Postai cím: <b>Akácfa utca 15.</b>		
Város: <b>Budapest</b>	Postai irányítószám: <b>1072</b>	Ország: <b>HU</b>

#### I.2) Kommunikáció

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: e-mail: kozbeszerzes@bkv.hu, fax: (+36) 1 322-64-38

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa <input type="checkbox"/> Építési beruházás <input checked="" type="checkbox"/> Árubeszerzés <input type="checkbox"/> Szolgáltatásmegrendelés					
II.1.2) A szerződés tárgya: <b>Védőkesztyű beszerzése</b>					
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:					
<b>Teljes mennyiség:</b>					
Sorszám	Megnevezés	Szabványelvárás	Mennyiségi egység (Me)	Műszaki elvárások	Tervezett éves mennyiség
1	Mechanikai védőkesztyű erősített tenyérbéléssel, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Erősített tenyérbéléssel, artéria, köröm, ökölcsontr védelemmel ellátott Minimális mechanikai védelmi szint: 3123	30000
2	Ökölcsontig mártott latexkesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Ökölcsontig mártott, megerősített csúszás elleni érdesítéssel ellátott, kopás és vágásbiztos legyen. A mandzsetta rész gumirozott. Minimális mechanikai védelmi szint: 4242	2127
3.	Rezgéscsillapító kesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN ISO 10819	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Rezgéscsökkentő szivacs bélés. Mechanikai védelmi szint: 2122	185

4.	Mechanikai védőkesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388	pár	Szabvány szerinti megfelelés. A kesztyű nagy igénybevételre tervezett tartós védőkesztyű legyen, artéria- köröm és öklöcsontvédő. Minimális mechanikai védelmi szint: 4144	8150
5.	Kétszer mártott polimer-védőkesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Pamutra kétszer mártott, polimer védőkesztyű, sav-, lúg-, olaj, mikroorganizmusok elleni védelem. Érdesített, csúszásbiztos külsőneoprén réteg. Minimális védelmi szintek: Mechanikai védelmi szint: 4121, Vegyszerártalmak elleni védőképesség: JKL	513
6.	Pamutra mártott saválló krepp latexkesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3	pár	Szabvány szerinti megfelelés, megerősített csúszás elleni érdesítéssel ellátott. Savak, lúgok, mikroorganizmusok elleni védelem. Minimális védelmi szintek: mechanikai védelmi szint: 3241, Vegyszerártalmak elleni védőképesség: AKL	265
7.	Hegesztőkesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 407	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Marhahasíték hegesztőkesztyű, minimálisan 15 cm-es marhahasíték mandzsetta. Minimális védelmi képesség: Mechanikai védelmi szint: 2122, hőállósági védelmi szint: 41XX2X	663
8.	Hőálló vágásbiztos kesztyű, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 407	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Vastag, hőálló, vágásbiztos, kötött, teljes hosszában vastag pamuttal bélelt. Minimális hossz méret: 30 cm, maximális hossz méret: 35 cm. Minimális védelmi képességek: mechanikai védelmi szint: 234X, hőállósági védelmi szint: 4342XX	83
9.	Mechanikai védőkesztyű thermo béléssel, 5 ujjas	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Marhabőr kesztyű, erős vászon kézhát és mandzsetta, hideg ellen védő polár thermo béléssel. Mechanikai védelmi szint: 4133, hideg elleni védelem: 12X	10000
10.	Kötött rugalmas precíziós kesztyű, 5 ujjas, szürke, vagy fekete	MSZ EN 388, MSZ EN 420	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú poliamid szál, tenyéren poliuretánnal mártott precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal. Minimális mechanikai védelmi szint: 4131	2000

11.	Szerelőkesztyű, 5 ujjas, szürke, vagy fekete	MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511	pár	Szabvány szerinti megfelelés. Tenyéren és hátul ökölcsontig csúszásbiztosító vízlepergető felület. Gumírozott mandzsetta. Minimális mechanikai védelmi szint: 3232, hideg elleni védelmi képesség: 020	162
-----	--	------------------------------------	-----	--	-----

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadsalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történhet, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Az eljárás eredményeként kötendő keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg. A keretösszeg a következők szerint kerül meghatározásra.

Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül) /12 \* szerződés időbeli hatálya (hónap).

Ajánlatkérő a keretösszeg -30%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosítása esetén a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők, a tétel előírt műszaki paramétereinek való megfelelés igazolását követően.

**CPV Nomenklatúra:** 18141000-9

#### **II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje**

Időtartam hónapban: [ 24] vagy napban: [ ]

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)

#### **II.1.5) A teljesítés helye: Budapest (NUTS kód: HU101)**

**Központi védőeszköz raktár:**

**I030-as raktár 1106 Budapest, Fehér u. 1/c.**

### **III. szakasz: Értékelési szempontok**

#### **III.1) Értékelési szempontok:**

Az alábbi értékelési szempontok

1. Ár szempont - Megnevezés: Ajánlati összár áfa nélkül (Ft/12 hónap) / Súlyszám: 95
2. Egyéb szempont - Megnevezés: Szállítási határidő / Súlyszám:5

### **IV. szakasz: Jogi információ**

#### **IV.1) Részvételi feltételek**

##### **IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):<sup>2</sup>**

- P1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (védőkesztyű szállítása, gyártása, forgalmazása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte legalább a 10 000.000 Ft-ot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján ennek a követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott áru megfelel a jelen dokumentum II.1.3. pontjában részletezett minimális munkavédelmi elvárásoknak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

#### **IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk <sup>2</sup>**

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

**IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.**

## **V. szakasz: Eljárás**

### **V.1) Adminisztratív információk**

#### **V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje**

Dátum: (éééé/hh/nn) 2017.10.31 Helyi idő: (óó:pp)14:00

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

### **VI.1) További információk:**

**VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.**

**VI.1.2) További információk:** <sup>2</sup> A gazdasági szereplő érdeklődését a következők szerint jelezheti:

1. postai vagy közvetlen kézbesítés útján a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) B303 iroda, hétfőtől péntekig 8-14 óra között,
2. fax levélben a (+36) 1 322-64-38 számon
3. e-mailen, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában a [kozbeszerzes@bkv.hu](mailto:kozbeszerzes@bkv.hu) e-mail címen.

Kérjük, hogy adja meg a gazdasági szereplő nevét, cégjegyzék számát, adószámát, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, telefon és faxszámát, valamint e-mail címét és hivatkozzon az eljárás tárgyára és a BKV Zrt. T-178/16. számra.

**VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma:** (éééé/hh/nn)2017.10.13

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben

<sup>3</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható

<sup>4</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges