

Iktatószám: 290/23- *18* /2018/290.

Fax/Tel:

Ügyintéző: Sziklafiné Erdei Erika/11822

Tárgy: Ajánlattevő által feltett
kérdések és arra adott
válaszok² BKV Zrt. T-77/18.

Oldal: 1 oldal

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevői

Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-77/18. számon „Gépi eszközök és tartozékaik
beszerzése (Pneumatikus gépek és tartozékaik, gépi esztergáló anyagok és egyéb
kapcsolódó termékek, kiegészítők és géptartozékok)” tárgyú közbeszerzési eljárás
Közbeszerzési Útmutatójával kapcsolatban érkezett második pontosító kérdéseket
tartalmazó levelünket és az arra adott válaszainkat.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok
figyelembevételével benyújtani szíveskedjenek a jelen levelünk megküldésével egy időben
elektronikusan megküldött válaszok figyelembevételével pontosított excel táblázat (III. rész:
Kiegészítők és géptartozékok beszerzése) segítségével.

Budapest, 2018. április 17.

Tisztelettel:


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1180 Budapest, Akácfa u. 15.

Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok2

Gépi eszközök és tartozékaik beszerzése (Pneumatikus gépek és tartozékaik, gépi esztergáló anyagok és egyéb kapcsolódó termékek, kisgépek és géptartozékok) (Eljárás szám: BKV Zrt. T-77/18.)

Első kérdés:

46.	4319120071	Dekopir fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 117 mm teljes hosszúságú, köszörült hátszögű és fogazású, puhafa (3-65 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek megmunkálására alkalmas egybütykös szárú "T 234 X" szűrő fűrészlap 2 608 633 528
-----	------------	----------------------------	--

100 csomag? (=500 db)

Első kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 100 csomag Bosch Dekopir fűrészlapra kér ajánlatot.

Második kérdés:

50.	4319120093	Dekopir fűrészlap BOSCH	Szénacél és HSS gyorsvágó acél ötvözetéből készült, 100 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (3 mm fogosztású), mart; vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok ($\varnothing < 30$ mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 127 D" szűrő fűrészlap 2 608 631 017
-----	------------	----------------------------	---

349 csomag? ($> 349 \times 5 = 1745$ db)

Második kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az 50. tétel esetében 45 csomag Bosch Dekopir fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Harmadik kérdés:

52.	4319120095	Dekopir fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 132 mm teljes hosszúságú, köszörült hátszögű és fogazású (2,5 mm fogosztású); puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemezek (3-30 mm), bevonatos lemezek, tiszta felületek vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 101 BR" szűrő fűrészlap 2 608 630 014
-----	------------	----------------------------	---

4 csomag? ($> 4 \times 5 = 20$ db)

Harmadik kérdésre adott válasz:

Igen Ajánlatkérő 4 csomag Bosch Dekopir fűrészlapra kér ajánlatot.

Negyedik kérdés:

53.	4319120098	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacél és HSS gyorsvágó acél ötvözetéből készült, 83 mm teljes hosszúságú, köszörült hátszögű és fogazású (1,4 mm fogosztású) ; laminált anyag (1,5 - 15 mm), műanyag bevonatú lemez/HPL (1,5 - 15 mm), multiplex lemez (1,5 - 15 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 101 AOF" szűrő fűrészlap 2 608 636 432
-----	------------	----------------------------	---

69 csomag? (> 69 x 3=207 db)

Negyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az 53. tétel esetében 5 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Ötödik kérdés:

68.	4319120136	Dekopír fűrészlap BOSCH	HSS gyorsvágó acélból készült, 92 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (0,7 mm fogosztású), mart; nagyon vékony lemezek (0,5-1,5 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 118 G" szűrő fűrészlap 2 608 631 012
-----	------------	----------------------------	---

88 csomag? (> 88 x 5=440 db)

Ötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 68. tétel esetében 10 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Hatodik kérdés:

69.	4319120137	Dekopír fűrészlap BOSCH	Karbid technológiával készült, 100 mm teljes hosszúságú, tágtott fogazású (4,3 mm fogosztású), mart; üvegszál erősítésű műanyag (5-20 mm), gipszkarton, cementkötésű farostlemez (5-50 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 141 HM" szűrő fűrészlap 2 608 633 175
-----	------------	----------------------------	---

11 csomag?(> 11 x 3=33 db)

Hatodik kérdésre adott válasz:

Igen Ajánlatkérő 11 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot.

Hetedik kérdés:

70.	4319120138	Dekopír fűrészlap BOSCH	Karbid technológiával készült, 132 mm teljes hosszúságú, tágtott fogazású, (4,3 mm fogosztású); üvegszál erősítésű műanyag (5-50 mm), gipszkarton,
-----	------------	----------------------------	--

			cementkötésű farostlemezek (<80 mm) vágására alkalmas, egybűtykös szárú "T 341 HM" szűrő fűrészlap 2 608 633 176
--	--	--	--

169 csomag? (> 169 x 3=507 db)

Hetedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 70. tétel esetében 10 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Nyolcadik kérdés:

71.	4319120139	Dekopír fűrészlap BOSCH	Wolfram-karbonnal befűjt élű keményfém bevonatos (szemcseméret: 30), 83 mm teljes hosszúságú; Lágy kerámia falicsempék, öntöttvas (5-15 mm) és kerámia falicsempék (5-15 mm) durva vágására alkalmas, egybűtykös szárú "T 130 RIFF" szűrő fűrészlap 2 608 633 104
-----	------------	-------------------------	---

11 csomag? (> 11 x 3=33 db)

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 71. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Kilencedik kérdés:

73.	4319120142	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 82 mm teljes hosszúságú, köszörült hátszögű és fogazású (1,4 mm fogosztású); puhafa, rétegelt lemez, bevonatos lemezek (1,5-15 mm), kimondottan íves vágására alkalmas, egybűtykös szárú "T 101 AO" szűrő fűrészlap 2 608 630 031
-----	------------	-------------------------	--

146 csomag? (> 146 x 5=730 db)

Kilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 73. tétel esetében 10 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Tizedik kérdés:

74.	4319120143	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 83 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (2 mm fogosztású), mart; puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágására alkalmas, egybűtykös szárú "T 119 BO" szűrő fűrészlap 2 608 630 310
-----	------------	-------------------------	--

158 csomag? (> 158 x 5=790 db)

Tizedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 74. tétel esetében 5 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Tizenegyedik kérdés:

75.	4319120144	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 152 mm teljes hosszúságú, tágított fogazású (4 mm fogosztású), köszörült; vastag építési fa, puhafa (5-100 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 344 D" szűrő fűrészlap 2 608 633 A34
-----	------------	-------------------------	---

48 csomag? (> 48 x 5=240 db)

Tizenegyedik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 48 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot.

Tizenkettedik kérdés:

76.	4319120145	Dekopír fűrészlap BOSCH	Karbid technológiával készült, 83 mm teljes hosszúságú, köszörült (1,1 mm fogosztású); Vékony rozsdamentes acéllemezek (Inox) (1,5-3 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 118 AHM" szűrő fűrészlap 2608 630 663
-----	------------	-------------------------	---

27 csomag? (> 27 x 3= 81 db)

Tizenkettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 76. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel **nem kell** ajánlatot benyújtania

Tizenharmadik kérdés:

77.	4319120146	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 100 mm teljes hosszúságú, tágított fogazású (3 mm fogosztású) mart; Puhafa (4-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek gyorsabb vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 111 C" szűrő fűrészlap 2 608 630 033
-----	------------	-------------------------	--

11 csomag? (> 11 x 5= 55 db)

Tizenharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 77. tétel esetében 5 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget

ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Tizennegyedik kérdés:

78.	4319120147	Dekopír fűrészlap BOSCH	HSS gyorsvágó acélból készült, 92 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (1,9-2,3 mm fogosztású), mart; középvastag lemezek (2,5-6 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 118 B" szűrő fűrészlap 608 631 014
-----	------------	-------------------------	---

8 csomag? (> 8 x 5= 40 db)

Tizennegyedik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 8 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot.

Tizenötödik kérdés:

80.	4319120149	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacél és HSS gyorsvágó acél ötvözetéből készült, 132 mm teljes hosszúságú, tágított fogazású (2,4-5 mm fogosztású), mart; Szegezett építési fa (<65 mm), faalapú anyagok, műanyagok, lemezek, csövek/profilok, beleértve az alumíniumot (Ø 3-10 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 345 XF" szűrő fűrészlap 2 608 634 994
-----	------------	-------------------------	---

65 csomag? (> 65 x 5= 325 db)

Tizenötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 80. tétel esetében 10 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Tizenhatodik kérdés:

81.	4319120150	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 100 mm teljes hosszúságú, hátszög- és fogkőszőrűlt (2,7 mm fogosztású); puhafa, forgács-, asztalos-, farostlemez (3-30 mm), műanyag/epoxy (Ø <30 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 101 B" szűrő fűrészlap 2 608 630 030
-----	------------	-------------------------	---

10 csomag? (> 10 x 5= 50 db)

Tizenhatodik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 10 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot.

Tizenhetedik kérdés:

82.	4319120151	Dekopír fűrészlap BOSCH	HSS gyorsvágó acélból készült, 92 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (1,1-1,5 mm
-----	------------	-------------------------	---

			fogosztású), mart; vékony lemezek (1-3 mm), kimondottan íves vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 218 A" szűrő fűrészlap 2 608 631 032
--	--	--	--

57 csomag? (> 57 x 5= 285 db)

Tizenhetedik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 57 csomag Bosch Dekopir fűrészlapra kér ajánlatot.

Tizennyolcadik kérdés:

83.	4319120152	Dekopír fűrészlap BOSCH	HSS gyorsvágó acélból készült, 100 mm teljes hosszúságú, tágított fogazású (3 mm fogosztású), mart; vékonytól a vastag lemezekig (3-15 mm), csövek + profilok (Ø <30 mm), kimondottan íves vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 227 D" szűrő fűrészlap 2 608 631 030
-----	------------	-------------------------	--

57 csomag? (> 57 x 5= 285 db)

Tizennyolcadik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 57 csomag Bosch Dekopir fűrészlapra kér ajánlatot.

Tizenkilencedik kérdés:

84.	4319120153	Dekopír fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 92 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (1,9-2,3 mm fogosztású), mart; puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgács-, asztalos-, farostlemezek vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 119 B" szűrő fűrészlap 2 608 630 037
-----	------------	-------------------------	---

80 csomag? (> 80 x 5= 400 db)

Tizenkilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 84. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel **nem kell** ajánlatot benyújtania

Huszedik kérdés:

86.	4319120190	Dekopir fűrészlap BOSCH	Szénacélból készült, 100 mm teljes hosszúságú, tágított fogazású (4-5,2 mm fogosztású), köszörült; vastag építési fa, puhafa (5-50 mm), forgács-, asztalos-, farostlemezek, kimondottan íves vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 244 D" szűrő fűrészlap 2 608 630 058
-----	------------	-------------------------	--

189 csomag? (> 189 x 5= 945 db)

Huszdik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 86. tétel esetében 5 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.