

Iktatószám:	290/115-15/2014/290.
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Sziklafiné Erdei Erika/11822
Tárgy:	Pontosító kérdések és az arra adott válaszok megküldése
Oldal:	1 + 4 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-74/14. számon „Savas, Iúgos és szerszámgép akkumulátorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjával kapcsolatban érkezett pontosító kérdéseket és az arra adott válaszainkat.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok figyelembevételével benyújtani szíveskedjenek.

Budapest, 2014. június 04.

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Tisztelettel:


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető

Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok

Savas, lúgos és szerszámgép akkumulátorok beszerzése (BKV Zrt. T-374/13.)

Első kérdés:

Kérem küldje el a T-74/14-es eljárás 1 rész (savas akkumulátorok) ajánlati dokumentáció 10. számú mellékletében szereplő, következő cikkszámú termékek geometria méreteirajzát a könnyebb beazonosíthatóság érdekében:

4331421501 EXIDE 3PZV165 5 cellás 10V
4331421501 EXIDE 3PZV165 6 cellás 12V
4331421501 EXIDE 3PZV165 7 cellás 14V
4331422403 EXIDE Sonnenschein A412/0180A VRLA
4331422289 Zselés akkumulátor 38Ah NP
4331422282 Zselés akkumulátor 12V 7,2Ah
4331330616 Akkumulátor BT18-12 12V 18Ah

Első kérdésre adott válasz:

4331421501 EXIDE 3PZV165 5 cellás 10V
4331421502 EXIDE 3PZV165 6 cellás 12V
4331421503 EXIDE 3PZV165 7 cellás 14V

Az akkumulátorláda méret: 485 x 440 x 420 mm, eltérés a cellák számában van, kapacitás 165 Ah.

4331422403 EXIDE Sonnenschein A412/180A VRLA-GEL akkumulátor
Feszültség: 12V
Kapacitás C10: 180Ah
Méret: 518x274x244 mm

4331422289 Zselés akkumulátor 38Ah NP

Az akkumulátor műszaki paraméterei helyesen:
Feszültség: 12V
Kapacitás: 44 Ah
Méret: 196x164x171 mm

4331422282 Zselés akkumulátor 12V 7,2Ah

Akkumulátor 12 V 7,2 Ah, FG20721, Fiamm, Feszültség 12V, Kapacitás 7,2Ah
Méret: 151 x 65 x 94 mm



4331330616 Akkumulátor BT18-12 12V 18Ah

Feszültség: 12V, Kapacitás: 18Ah, Méret: 181mm x 76mm x 167mm

Második kérdés:

A T-74/14-es eljárás 1 rész (savas akkumulátorok) ajánlati dokumentáció 10. számú mellékletében megadott akkumulátor befoglaló méreteknél $\pm$ arányban hány százalékkal lehet eltérni?

Második kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati dokumentáció 2.3. pontjában megadott műszaki követelményekben meghatározottak szerint:

„A 10. számú mellékletben megadott méretek esetében ± 3 mm-es eltérés a megengedett.”

Harmadik kérdés:

A melléklet t74_14_mell_lug_akk. xls táblázatban 5. Ssz 4332141066 cikkszám 3KPM - 180P akkumulátor

Műszaki adatai, és Műszaki követelmények (geometriai méretek melléklete) az Ajánlati Dokumentációban nem szerepelnek.

Kérjük, ha a nevezett tétel az ajánlat részét kell, hogy képezze, szíveskedjenek annak műszaki specifikációját és elrendezési rajzát megküldeni.

Harmadik kérdésre adott válasz:

3 cellás Ni-Cd akkumulátor, 180 Ah kapacitással. Cella méretei: 395x163x105, a láda méretei: 420x112x580. Elrendezési rajz nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.

Ajánlatkérő a jelenleg használat akkumulátorok fényképeit jelen levélhez külön csatolja.

Negyedik kérdés:

A METRO motorkocsik II. Lúgos akkumulátorok műszaki leírásában szereplő akkumulátorai (56 illetve 54 cellás) nem szerepelnek a kitöltendő lúgos akkumulátorok mellékletben illetve nem kaptuk meg az akkumulátorok (METRV 134) vázlatát. Kérjük megerősíteni, hogy erre nem kell ajánlatot adni, illetve ha igen kérjük megküldeni a szükséges rajzot, rajzokat.

Negyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlattevőnek csak az Ajánlati dokumentáció 10. számú mellékletében meghatározott alábbi tételekre kell ajánlatot adnia:

Ssz	Cikkszám	Megnevezés	Műszaki paraméterek	db	Éves tapasztalati mennyiség
1.	4332141060	Lúgos akkumulátor	10 elemes TK 105M	db	35
2.	4332165156	Lúgos akkumulátor	5 elemes KPM 70	db	136
3.	4339121123	Akkumulátor cella	KPM 70 NiCd	db	25
4.	4339110002	Tűzgátló dugó akkumulátorcellához	KPM 105, VP-7	db	100
5.	4332141066	Akkumulátor	3 KPM-180 P	db	35

A METRO motorkocsik II. Lúgos akkumulátorok műszaki leírásában szereplő (56 illetve 54 cellás) akkumulátorokra Ajánlattevőnek nem kell ajánlatot adnia.

METRV 134. számú vázlatra való hivatkozás tévesen került az Ajánlati dokumentációban.

Ötödik kérdés:

A kitöltendő lúgos akkumulátor mellékletben szereplő 3 KPM 180 P műszaki paraméterű, 4332141066 cikkszámú tételére sehol nincs utalás a műszaki leírásban, nem ismertek a műszaki elvárások. Kérjük ezt megadni illetve annak hiányában azt törölni a táblázatból.

Ötödik kérdésre adott válasz:

Lásd harmadik kérdésre adott válasz.

Hatodik kérdés:

A METRO akkumulátorokra vonatkozóan nincsen megadva semmilyen terhelésre vonatkozó adat, mint az a HÉV akkumulátorai tekintetében meg lett határozva. Kérdés létezik-e ilyen, ha igen kérjük megadni, ha nem elégséges-e az IEC 623 szerinti pl. ötórás kapacitásvizsgálat követelménye?

Hatodik kérdésre adott válasz:

Metró járművek üzemeltetéséhez szükséges akkumulátorok nem szerepelnek az Ajánlati dokumentáció 10. számú mellékletében a beárazandó termékek között, ezért ezekre Ajánlattevőnek nem kell ajánlatot adnia. A műszaki követelményekben történő hivatkozások tévesen maradtak a dokumentációban, ezeket kérjük figyelmen kívül hagyni.

Hetedik kérdés:

Mind a HÉV, mind a METRO akkumulátorok esetében puffer üzemű működés van, a töltés kiesésekor van szükség az akkumulátorokra. Meg lehet-e mondani, hogy éves viszonylatban milyen gyakori és milyen mélységű a puffer üzemén kívüli kisütések száma? Ez nagymértékben befolyásolja a várható élettartamot.

Hetedik kérdésre adott válasz:

Metró akkumulátorok esetében lásd hatodik kérdésre adott választ. HÉV akkumulátorok esetében Ajánlatkérő konkrét adatokkal nem rendelkezik. Becsült adatok: puffer üzemén kívüli kisütések száma háromhetente 60 % körüli (kocsiszíni karbantartás). A napi üzembe helyezéskor kb. 1%.

Nyolcadik kérdés:

A T-74/14-es eljárás 1 rész (savas akkumulátorok) ajánlati dokumentáció 10. számú mellékletében megadott akkumulátor műszaki paramétereknél feltüntetett amperóra értékeknél + - arányban hány százalékkal lehet eltérni?

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a T-74/14-es eljárás 1. rész (savas akkumulátorok) ajánlati dokumentáció 10. számú mellékletében megadott akkumulátor műszaki paramétereknél feltüntetett kapacitás értékektől nem kíván eltérni.