

BKV Zrt.

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

A jelen adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: **Keretszerződés**) létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Cégyjegyzékszám: 01-10-043037

Adószám: 12154481-4-44

Csoport azonosító: 17781372-5-44

mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

Székhely:

Cégyjegyzékszám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele céljából, az Autóápolási anyagok szállítása tárgyban a Vevő által V-256/17 számon kiírt, versenyztetési eljárás (a továbbiakban: Eljárás) ajánlati felhívása, valamint az Eladó által az Eljárásban ... napján benyújtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) alapján.

1. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. A Vevő által lefolytatott Eljárásban és a jelen Keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározott áru(k), (továbbiakban: Áruk) azaz Autóápolási anyagok Vevőnek történő leszállítása (a továbbiakban: Szállítás) az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.
- 1.2. Vevő a jelen Keretszerződés hatálya alatt megrendeléseket (a továbbiakban: Megrendelés) ad ki az Eladónak az Áruk szállítására. Az egyes Megrendelésekben Vevő köteles megjelölni az Eladó részére az adott Megrendelés teljesítésének határidejét, a teljesítési helyet, továbbá az egyéb, az adott Megrendelés teljesítésére vonatkozó feltételeket. Eladó az egyes Megrendelések teljesítést befolyásoló részére, azaz a Megrendelés tárgyára, mennyiségére, teljesítési határidőre vonatkozóan a kézhezvételétől számított 2. munkanapon belül észrevételt tehet. Vevő jogosult – az Eladó esetleges észrevételeire is tekintettel – a Megrendelést annak kiadását követő 1. munkanapig módosítani, illetve visszavonni. Módosítás esetén Eladó a módosított Megrendelésben foglaltak szerint köteles teljesíteni, a módosított Megrendelés újbóli módosítására nincs lehetőség. Amennyiben Vevő a Megrendelést 2 munkanapon belül nem módosítja vagy törli, Eladó köteles az eredeti Megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni.
- 1.3. Vevő a jelen Keretszerződés 1. sz. mellékletében szereplő tételeken felül kérheti egyéb, a jelen Keretszerződés tárgyát képező tételek szállítását minta, illetve rajz alapján. Ezen tételek a Keretszerződés módosítása esetén a Felek külön megállapodása alapján rendelhetőek meg. Felek

rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés 1. sz. mellékletében nem szereplő tételek megrendelésére a 4.1. pontban meghatározott keretösszegeken belül, a keretösszeg legfeljebb 10%-ával megegyező értékig, Ft+ÁFA, azaz forint plusz általános forgalmi adó összegben kerülhet sor.

2. MINŐSÉGI ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

- 2.1. Az Áruk részletes minőségi és műszaki paramétereit a jelen Keretszerződés 1. számú melléklete tartalmazza
- 2.2. A jelen Keretszerződés teljesítése során szállított Árukra a 2.1. pontban hivatkozott mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek, kell megfelelniük.
- 2.3. A jelen Keretszerződés 2.2. pontjában meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést Vevő jogosult Eladó előzetes tájékoztatása nélkül, ellenőrizni, ellenőriztetni, melynek keretében a kiválasztott Áru(ka)t független minősítő szervezet részére minőség-ellenőrzés (vizsgálat) céljából is megküldheti. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a műszaki megfelelés nem állapítható meg Eladó köteles a Vevő által esetlegesen megelőlegezett vizsgálati költséget Vevő részére a Keretszerződés 11.6. pontja szerint megtéríteni.
- 2.4. Vállalkozó vállalja, hogy azokra a Termékekre vonatkozóan, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben foglaltak szerint veszélyes anyagnak, vagy készítménynek minősülnek, szerződéskötéskor Megrendelőnek elektronikus adathordozón átadja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot. (továbbiakban: Biztonsági adatlap). A biztonsági adatlapnak tartalmaznia kell a rendeletben meghatározott adatokat. Megfelelően kitöltött biztonsági adatlap hiányában a termék átvétele megtagadható, ebben az esetben minden felmerülő többletköltség Vállalkozót terheli.

Vállalkozó vállalja, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi és magyar szabványok előírásainak.

Vállalkozó vállalja, hogy a szállított termékek pontos leírását minden termékre vonatkozóan telephelyenkénti első szállítás alkalmával írásban megadja, vagy a csomagoláson feltüntetni.

Vállalkozó vállalja, hogy a veszélyes anyagok, vagy készítmények szállítását minden esetben a veszélyes áruk belföldi szállítására vonatkozó rendeletekben (ADR) szereplő előírások betartásával végzi.

Vállalkozó vállalja, hogy a szállítások alkalmával a veszélyes anyagok csomagolásának jelölését az EC direktívák szerint végzi el.

3. MENNYISÉG, MEGRENDELÉS

- 3.1. A jelen Keretszerződés hatálya alatt az 1.1. pontban meghatározott egyes Áruk megrendelése a Vevő - jelen Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározott - képviselői által e-mailen elküldött, eseti Megrendeléseinek útján történik

- 3.2. A Megrendelés kiadására jogosult képviselőket a jelen Keretszerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Eladó a Vevő által elektronikus úton küldött Megrendelések fogadását a e-mail címen biztosítja.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés Eladó jelen pontban meghatározott e-mail-címére történt közlését a Vevő elektronikus levelezési rendszere által küldött kézbesítési visszaigazolás igazolja.

- 3.3. Eladó kötelezettséget vállal a folyamatos Szállításra, és a standardok biztosítása érdekében raktárában megfelelő tartalék készletéről gondoskodik.
- 3.4. Eladó vállalja, hogy amennyiben a tudomására jut, hogy a jelen Keretszerződés 1. sz. melléklete szerinti Áruk valamelyikének gyártását a gyártó jogszabályváltozás, vagy termékváltás miatt véglegesen beszünteti, illetőleg azt egyéb olyan okból, amelyért felelős, a továbbiakban szállítani nem képes, az Eladó köteles erről a Vevőt tájékoztatni és az Áru – beszerzési eljárásban meghatározott – műszaki paramétereivel legalább egyenértékű, helyettesítő terméket ajánlani. A helyettesítő termék beszerzési eljárásban meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelését Eladónak kell objektív módon igazolnia, különösen, de nem kizárólagosan a helyettesítő termék paramétereinek, műszaki leírásának bemutatásával. Az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés igazolása nélkül helyettesítő termék szállítására nincsen lehetőség. A helyettesítő termék elfogadásáról a Vevő dönt. Elfogadás esetén az Áru a jelen Keretszerződésben foglalt feltételekkel megrendelhető.

4. VÉTELÁR

- 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a jelen Keretszerződés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért az 1. számú mellékletben meghatározott általános forgalmi adó nélkül számított szállítási egységárak (a továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált vételár (a továbbiakban: Vételár) plusz általános forgalmi adó összeget fizeti meg az Eladó számlán szereplő bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés alapján kifizetett Vételár a forint, azaz forint keretösszeg (a továbbiakban: Keretösszeg) plusz általános forgalmi adó összeget nem haladhatja meg.
- 4.2. Az Egységárak és az annak alapján kalkulált Vételár magában foglalja a jelen Keretszerződésben meghatározott Szállítás szerződés szerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, beszerzési és egyéb költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek, jogdíjak költségeit és a termékdíjat is -, az esetleges betanítás, oktatás költségét, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével.
- 4.3. A jelen Keretszerződés 1. számú mellékletében rögzített megállapodott Egységárak átvételi helynél történő teljesítéssel értendők.
- 4.4. Az Egységárak a jelen Keretszerződés aláírásától számított egy éven belül semmilyen körülmények között nem emelhetők.
- 4.5. A 4.4. pontban meghatározott határidő elteltével, Eladó évente egy alkalommal, indokolással ellátva, legfeljebb a KSH által tárgyévet megelőző évre vonatkozóan kiadott fogyasztói

árinдексnek megfelelő mértékű áremelést kezdeményezhet Vevőnél (a továbbiakban: Áremelés), melynek elfogadásáról vagy elutasításáról Vevő dönt.

- 4.6. A jelen Keretszerződés aláírásától számítottan bármelyik fél kezdeményezheti az Egységárak csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árcsökkentést (a továbbiakban: Árcsökkentés). Felek az Árcsökkentésről közösen egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek.
- 4.7. Az Áremelés, illetve Árcsökkentés jóváhagyását megelőzően leadott Megrendelésekre az Áremelés illetve Árcsökkentés nem vonatkozik. Felek az Áremelés, illetve az Árcsökkentés eredményét írásban rögzítik.

5. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

- 5.1. A jelen Keretszerződés mindkét Fél általi aláírását követően – jelen Keretszerződés 1.2 és 3.2. pontjában írtakra figyelemmel is – kiadott Megrendelés Eladó általi kézhezvétele dátumától számított **1-10** munkanap. Eladó köteles a Megrendelésben szereplő Árut Vevő 7.2. pontban meghatározott áruátvételi helyére leszállítani.
- 5.2. Az előszállítás- és részszállítás csak a Vevő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

6. SZÁLLÍTÁS

- 6.1. A Szállítás az Eladó költségére és felelősségére történik, e jogcímen külön számlát a Vevő nem fogad el.
- 6.2. A Szállítást megelőzően az Eladó köteles megadni a fuvarozást végző gépjármű forgalmi rendszámát, valamint a járművezető nevét, hogy Vevő ezen személyek 7.2. pontban meghatározott áruátvételi helyére történő beléptetésről gondoskodni tudjon.

7. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 7.1. Az Eladó köteles a jelen Keretszerződés időtartama alatt az abban és a Megrendelésekben meghatározott feltételek szerint folyamatosan teljesíteni.
- 7.2. Az áruátvétel (a teljesítés) helye:

BKV Zrt. alábbi fogadó raktárai:

BKV Zrt. Cinkota Divízió

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió

BKV Zrt. Kelenföldi Divízió

BKV Zrt. Óbuda Divízió

BKV Zrt. Trolibusz Divízió

C450 raktár 1165 Budapest, Bökönyföldi út 122.

D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39.

K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55.

O430 raktár 1037 Budapest, Pomázi út 15.

T100 raktár 1101 Budapest, Pongrác út 6.

(áruátvétel helye: 1101 Budapest, Zách utca 8.)

BKV Zrt. Angyalföld kocsiszín	V170 raktár	1045 Budapest, Pozsonyi út 1.
BKV Zrt. Zuglói kocsiszín	V180 raktár	1146 Budapest, Thököly út 173.
BKV Zrt. Baross kocsiszín	V190 raktár	1089 Budapest, Baross u.132.
BKV Zrt. Hungária kocsiszín	V200 raktár	1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1.
BKV Zrt. Ferencváros kocsiszín	V230 raktár	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 7.
BKV Zrt. Szépileány kocsiszín	V260 raktár	1021 Budapest, Budakeszi út 9-11.
BKV Zrt. Száva kocsiszín	V220 raktár	1091 Budapest, Üllői út 197-199.
BKV Zrt. Budafok kocsiszín	V390 raktár	1116 Budapest, Fehérvári út 247.
BKV Zrt. Kelenföld kocsiszín	V490 raktár	1115 Budapest, Bartók Béla út 137.
BKV Zrt. M280 raktár	M280 raktár	1106 Budapest, Fehér út 1/c.
BKV Zrt. I030. raktár	I030 raktár	1106 Budapest, Fehér út 1/c.
BKV Zrt. M270. raktár	M270. raktár	1104 Budapest, Kőér utca 2/d.

Nyitva tartás: Hétfő – Csütörtök: 7.00 – 13.00 óra között
Péntek: 7.00 – 12.00 óra között

7.3 Átvétel módja: A teljesítés helyére történő szállítás alkalmával a raktári átvételkor mennyiségi, a csomagolás műszaki állapota és a felhasználhatóság időpontja szempontjából történő megvizsgálás.

A felhasználhatóság szempontjából a leszállított áruknak a következő követelménynek kell megfelelnie:

ha a terméken feltüntetett felhasználhatósági idő a 12 hónapot nem haladja meg, úgy a felhasználhatósági időtartam az átvételtől számítottan terméken feltüntetett időtartammal megegyező (pl. 6 hónap esetén 6 hónap vagy 12 hónap esetén 12 hónap). A terméken feltüntetett felhasználhatósági idő nem lehet kevesebb, mint 6 hónap.

ha a terméken feltüntetett felhasználhatósági idő a 12 hónapot meghaladja, úgy a felhasználhatósági időtartam az átvételtől számítottan terméken feltüntetett időtartam legalább 90%-ának megfelelő mértékű kell legyen (pl. 18 hónap felhasználhatóság esetén legalább 16 hónap felhasználhatóság vagy 24 hónap esetén legalább 22 hónap felhasználhatóság)

ha a terméken nem kerül felhasználhatósági idő megjelölésre, úgy 12 hónap felhasználhatóság az elvárás

Amennyiben a mennyiségi átvétel és a csomagolás műszaki állapota szempontjából történő ellenőrzés, vagy a felhasználhatóság időintervalluma szempontjából történő megvizsgálás során eltérés mutatkozik, úgy Ajánlatkérő az átvételt megtagadhatja vagy hibás teljesítést jegyzőkönyvező átvétel történik.

A termékek részletes minőségi és műszaki paramétereit a jelen Keretszerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

7.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítás teljesítésének, azaz a jelen Keretszerződés és az alapján a Vevő által az Eladó részére leadott Megrendelések teljesítésének igazolása szállítólevél (a továbbiakban: Szállítólevél) kiállításával történik.

Felek rögzítik, hogy a minőségi (ideértve a felhasználhatósági időtartam megfelelését is) és mennyiségi vizsgálat költségei a Vevőt terhelik. Ha a mennyiségi és minőségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Szállítólevél Vevő általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik, úgy, hogy képviselői az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik.

Amennyiben a mennyiségi és minőségi állapot szempontjából történő átvétel során eltérések, hibák, hiányosságok mutatkoznak, úgy az átvételt a Vevő megtagadhatja, az eltéréseket, hibákat, hiányosságokat jegyzőkönyvben (továbbiakban Jegyzőkönyv) rögzíti, és arról az Eladót írásban is értesíti. Szállítólevél ez esetben csak a Jegyzőkönyvben foglalt eltérések, hibák maradéktalan és szerződésszerű kijavítását követően állítható ki.

- 7.5. A beszállításra kerülő Árut por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett csomagolásban kell leszállítani, amely csomagolásnak meg kell védenie az Árut a szállítás és tárolás közben mindennemű külső sérüléstől is.
- 7.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítólevél és Jegyzőkönyv aláírására jogosult személyeket a 2. számú mellékletben határozzák meg.
- 7.7. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi eltérés esetén a Vevő a Szállítás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. Az Eladó ilyen esetben a jelen Keretszerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni.

8. A KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZÚNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE

- 8.1. Jelen Keretszerződést a Felek a mindkét fél általi aláírás napjával kezdődő 24 hónapig tartó határozott időre kötik. A Vevő a Keretösszeg -30%-a összértékű Megrendelés kiadására kötelezettséget vállal azzal, hogy a Keretszerződés időbeli hatálya Felek közös megegyezésével meghosszabbítható a Keretösszeg eléréséig.

Felek rögzítik továbbá, hogy az előző bekezdésben meghatározott időtartam előtt megszűnik a Keretszerződés, amennyiben a jelen Keretszerződés alapján megfizetett Vételár a 4.1. pontban meghatározott Keretösszeget eléri. Vevő ennek bekövetkezte esetén az Eladót haladéktalanul értesíti.

- 8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban, indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél – Vevő részéről különösen a jelen Keretszerződés 8.3. pontjában meghatározott esetekben - a jelen Keretszerződésből vagy valamelyik Megrendelésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.
- 8.3. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Keretszerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:
 - hibás teljesítés esetén, amennyiben az Eladó a Vevő felszólítására a jelen Keretszerződés 10. pontjában megjelölt határidőn, illetve a Vevő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki,
 - ha az Eladó késedelembe esik és a Vevő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,
 - ha az Eladó késedelembe esik és a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

- ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- ha az Eladóval szemben csődeljárás indul, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja,

8.5. Fentieken túl a Keretszerződés megszűnésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:231. §-ában elállási jog is. Vevő az elállásra ebben az esetben a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

8.6. Jelen Keretszerződést a Felek jogosultak – 30 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás útján megszüntetni.

Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben Vevő a Keretszerződést a 8.1. pontban meghatározott határidő lejártá előtt rendes felmondással megszünteti, a jelen Keretszerződés 4.1. pontjában rögzített és a 8.1. pontban meghatározott százalékos eltéréssel figyelembevett Keretösszeg arányosan értendő.

Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés rendes felmondása esetén Eladó köteles a felmondási idő alatt kiadott Megrendelések teljesítésére is.

Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő kizárja a felelősségét a rendes felmondása folytán felmerülő valamennyi kár vagy vagyoni hátrány tekintetében.

8.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Keretszerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Keretszerződés megszűnésétől számított 1 (egy) hónapon belül az Eladó köteles a Vevő részére átadni minden, a jelen Keretszerződés teljesítéséhez a Vevő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

8.8. A Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen Keretszerződés időbeli hatályán esetlegesen túlnyúló Megrendeléseket Eladó köteles a jelen Keretszerződésben és a vonatkozó Megrendelésben foglaltaknak megfelelően, - az adott Megrendelésre vonatkozó Vételáron felül - külön költségtérítés nélkül teljesíteni.

9. KÖTBÉR

9.1. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, Vevő az Eladóval szemben – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 9.2. – 9.4. pontjaiban meghatározott mértékű kötbérigényt érvényesít. Eladó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.

9.2. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős elmulasztja a Keretszerződésben vagy valamelyik Megrendelésben vállalt kötelezettségeinek a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Vevő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – az Eladóval szemben késedelmi kötbérigényét érvényesíti. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmesen teljesített Megrendelésre vetített Vételár 2%-a, de legfeljebb 30%. Késedelmes

teljesítésnek minősül különösen, ha az Eladó a jelen Keretszerződés 10.2. pontjában meghatározott határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg vagy az előírt határidőnél később fejezi be.

- 9.3. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős hibás Árut szállít, vagy más módon nem a jelen Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, a Vevő hibás teljesítési kötbért követel Eladótól: ennek alapja a hibás teljesítéssel érintett Áruk összértéke, mértéke 30%-ával megegyező összeg. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthető azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke a kijavítás megtörténteig terjedő időtartam végéig a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett részének általános forgalmi adó nélkül számított összértékének napi 2%-ával, de legfeljebb 30%-ával megegyező összeg. Továbbá hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben Eladó a jelen nem a Keretszerződés 1. sz. mellékletében foglalt Árut szállítja, kivéve a jelen Keretszerződés 3.4. pontjában írt eseteket.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Vevő hibás teljesítési kötbér iránti igénye érvényesítése esetén is jogosult egyéb szavatossági igényei érvényesítésére.

- 9.4. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős a jelen Keretszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, köteles a Vevő részére meghiusulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiusulással érintett Megrendelés összértéke, mértéke annak 30%-a. A teljesítés meghiusulásának minősül különösen, ha az Eladó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a jelen Keretszerződés 10.2. pontjában meghatározottak szerint, határidőben az Árut vagy nem cseréli ki.

- 9.5. Vevő kötbérigényét érvényesíti (a kötbér esedékessé válása) különösen:
- Eladó késedelmes teljesítésekor, amennyiben a Vevő írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, a késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérésekor, a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással;
 - Eladó nem teljesítésekor, amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással;
 - Eladó nem teljesítésekor, amennyiben a Vevő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással;
 - Eladó hibás teljesítésekor, amennyiben a Vevő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

Az esedékessé vált kötbér után az Eladó jelen Keretszerződés 11.5. pontja szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

- 9.6. A kötbér esedékessé válásával a Vevő az Eladónak jelen Keretszerződésből eredően járó Vételár összegét a kötbér összegével csökkentheti.
- 9.7. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vevőnek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Vevő jogosult ellátása érdekében más szállítót igénybe venni. A Vevő fentiek okán keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemű kárát az Eladó köteles megtéríteni, illetve a Vételárban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Eladót terheli.

10. JÓTÁLLÁS

- 10.1. Az Eladó az általa leszállított Árukra jótállást (Ptk. 6:171. §) vállal, melynek időtartama: az átvételtől számítottan megegyezik az Árun feltüntetett felhasználhatósági időtartammal.
- 10.2. A Vevő írásban értesíti az Eladót a jelen Keretszerződés illetve valamelyik Megrendelés teljesítésével összefüggésben a jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Eladó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz a garanciális hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavítását megkezdeni. Ezt követően a hiba kijavítására vállalt határidőn belül, de legkésőbb az eredeti szállítási határidővel megegyező időn belül köteles a jótállási kötelezettségét teljesíteni, és a javított Árut visszaszállítani a Vevő telephelyére. Jótállás keretein belül javításra kerülő egység mindennemű alkatrész és szállítási, valamint javítási költsége az Eladót terheli.
- 10.3. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Eladó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidőn belül, a Vevőnek jogában áll az Eladó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy az Eladót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené.
- 10.4. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik jelen Keretszerződés 7. pontja szerint szabályozott átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Vevő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrésze), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
- 10.5. A Keretszerződés keretében szállított Áruk meg kell felelniük a magyar jogszabályokban szereplő szabványoknak, valamint a jelen Keretszerződés 2. pontjában meghatározott műszaki feltételeknek.
- 10.6. Az Eladó szavatolja, hogy az általa szállított Áruk alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek az Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.
- 10.7. Eladó felel azért, hogy a leszállított Áru per-, teher-, igény és harmadik személy jogától mentes.

11. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 11.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az 5.2 pontban foglalt érvényes írásbeli engedély birtokában Megrendelésen belüli részteljesítésenként 1 db szabályszerűen kiállított számla (a továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerint teljesített Szállítás alapján.
- 11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Számla kibocsátására a Szállításnak a Vevő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult.
- 11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Vevő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Keretszerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):

BKV Zrt.

Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya
1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A BMR szám, valamint a jelen Keretszerződés számának feltüntetése hiányában a Vevő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Vevőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

- 11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a Teljesítési Igazolás.
- 11.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Keretszerződés az Egységárat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Vevő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § szerinti kamatmértékkel.
- 11.6. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó – hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Keretszerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege.
- 11.7. Vevő kijelenti, hogy előleget nem fizet.

12. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

- 12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tény, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Féltre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.
- 12.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Keretszerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.
- 12.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Keretszerződés hatálya alatt, mind azt követően.
- 12.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség.

12.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy Vevő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

13. A VITÁK RENDEZÉSE

13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés és az az alapján teljesítendő Megrendelések alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

14. ÉRTESÍTÉSEK

14.1. A Felek megállapodnak abban, hogy – az 1.2. pontban foglaltak szerint a Megrendelések megküldését, illetve az azokkal kapcsolatos egyeztetéseket kivéve – a jelen Keretszerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és az Eladó levelezési címére (...) kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

14.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.

14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés kapcsolattartóit a 2. számú mellékletben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott egyéb személyek változásáról írásban értesítik egymást, az nem minősül a Keretszerződés módosításának.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Eladó kijelenti, hogy birtokában van az összes adatnak, amely a jelen Keretszerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

15.2. A jelen Keretszerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, lehet módosítani.

15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a

magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

15.4. A jelen Keretszerződés teljesítése során Eladó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veszi igénybe:

1.) Alvállalkozó neve:

Székhelye: ...

Adószáma: ...

Bankszámlaszáma: ...

2.) Alvállalkozó neve:

Székhelye: ...

Adószáma: ...

Bankszámlaszáma: ...

Eladó a megjelölt Alvállalkozókon kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén köteles az Alvállalkozó igénybevételét megelőzően, a jelen Keretszerződés 2. számú mellékletében Vevő jelen Keretszerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartóját írásban tájékoztatni.

15.5. Eladó a jelen Keretszerződés alapján a Vevővel szemben fennálló követeléseinek harmadik személyre engedményezése esetén köteles a Vevőt írásban tájékoztatni.

15.6. Az Eladó a munkanemekre vonatkozó szabványok szerinti minőség biztosítása céljából mind a saját, mind a – Vevő által írásban engedélyezett – megvalósításba bevont más személyek tevékenységét folyamatosan ellenőrzi.

15.7. A Felek a szerződéses kötelezettségek teljesítését érintő körülményekről kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősek.

15.8. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó a jelen Keretszerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani.

15.9. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén az Eladó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Vevő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) az Eladót terheli. Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Keretszerződéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek.

A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Eladó a Keretszerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül különös figyelemmel köteles betartani és az érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni a hatályos környezetvédelmi előírásokat.

15.10. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5)

bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszerének vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a jelen Keretszerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a jelen Keretszerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

15.11.A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés értelmezése és a jelen Keretszerződés szövege közötti ellentmondás esetén a jelen Keretszerződés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati felhívásban majd az Eladó végleges ajánlatában foglaltakat (ebben a sorrendben) tekintik irányadónak. Felek a jelen Keretszerződéssel kapcsolatos kérdésekben a fent felsorolt dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak.

15.12.Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

1. számú melléklet: Egységárak, egyéb minőségi követelmények
2. számú melléklet: Megrendelés, Teljesítési Igazolás kiadására és aláírására jogosult személyek, kapcsolattartók

A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 3 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 20..... „...” napja

Budapest, 20..... „...” napja

.....
(titulus) (titulus)
**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Vevő

.....
(titulus)
.....
Eladó

1.számú melléklet

Cikk szám	Cikk név	Kiszérés	Me	Műszaki követelmények	Tapasztalati éves mennyiség	Szállítói cég termékazonosító száma	A szállítandó termék műszaki leírása	Gyártó cég	Veszélyes anyag *	Nettó egységár az első 12 hónapra vonatkozóan (Ft/Me)	Nettó egységár az első 12 hónapra vonatkozóan összesen
521 212 200 5	Páramentesítő tabletta	TW 600 0	D B	Felhasználási terület: Villamos jármű ajtó infraérzékelője. 10 mm átmérőjű, egyik oldalán ragasztós (öntapadós) kivitelű	2005						0
521 212 201 2	Páramentesítő spray	200 ML	D B	Megakadályozza a szélvédők, tükrök, ablakok, bepárasodását és homályosodását, a szélvédő belső felületéről eltávolítja a dohányfüst és más szennyeződések okozta	235						0

				fátyolosodást					
521 212 202 1	Jégoldó spray kaparófejes	400 ML	D B	Gépjárművek, kirakatok, ablakok, befagyott zárak, kézifékek jégtelenítéséhez, a kaparófej használata jelentősen felgyorsítja a a jégréteg feloldását	1158				0
521 212 203 3	Hidegindító spray	300 ML	D B	Mindenféle belsőégésű motor gyorsindításához alacsony hőmérséklet miatti valamint hosszú állásidőt követő indítási nehézségek esetén, megkíméli az akkumulátort és az önindítót, biztonsági szórófejjel	365				0

521 212 204 0	Hidegindító spray vezeték nélküli	300 ML	D B	Lehetővé teszi a benzin motorok gyors hidegindí tást akár -30°C fokig, de nyirkos időben is hasznos lehet a bepáraso dott gyertyák, vagy a gyenge akkumulá tor miatti üzemzav ar ideiglene s elhárítás ára. Használh ató személy- és haszong épjárműv ekhez, motorker ékpárok hoz, kerti kiszívók hoz, stb. Összetev ői az alacsony forráspon t és a kis kompress ziótűró képesség miatt már kis mennyisé g esetén is könnyed én begyullad nak	17						0
------------------------	---	-----------	--------	--	----	--	--	--	--	--	---

<p>553 397 032 8</p>	<p>PTFE műszerolaj</p>	<p>300 ML</p>	<p>D B</p>	<p>Szintetikus kenőanyag nagy PTFE tartalommal a tartós kenéshez, ápolás, kenés és korrózió elleni védelem, nem vonzza a szennyeződések, kitűnő kenőhatás extrém hőmérséklet és nyomás mellett is, hőálló -50°C-tól +160°C-ig, szilikonmentes, színtelen, golyós szeleppel ellátott flakon, minden helyzetben használható, biztonsági szórófejvel</p>	<p>19</p>				<p>0</p>
<p>553 397 035 0</p>	<p>Szilikon spray</p>	<p>500 ML</p>	<p>D B</p>	<p>Jó kúszóképességű, -40°C és +240°C között hőálló, nagy szilikon tartalommal</p>	<p>965</p>				<p>0</p>

			rendelkező síkosító anyag, ápol, konzervál, impregnál és megakadályozza a sztatikus feltöltődést (antisztatikus hatású), gépkocsi belső terében és annak külső felületén egyaránt felhasználható, lapos és pontszóró fejjel						
553 397 035 2	Szilikonolaj spray	400 ML	D B	Propán-bután hajtógáz és M-50 szilikon olaj összetételű, -50°C és +200 °C közötti hőmérséklet-tartományt tűrő, különösen gépjárművek külső-belső ápolására használható, elsősorban	115				0

			<p>műanyag és gumi, de fém alkatrészek kenésére és védelmére is szolgál, jó pára- és vízszigetelő képességű, a kezelt felületen ideális kenő, korrózióvédő és víztaszító bevonatot képez. (Műszerfal, műanyag kárpit, lökhárító és gumik külső palástfelületének ápolására egyaránt alkalmas.) Fém szórópala cskban.</p>						
555 121 005 2	Többcélú zsír graf	400 G	D B	35°C - +130°C között hőálló, lítium- szappanos , szín: fekete	73				0

582 221 001 0	Prevent műszerfal ápoló	500 ML	D B	Ápolja a járművek belső műanyag, műbőr és gumi felületeit. Adjon Selymes fényt a műszerfal aknak, műbőrüléseknak, műbőrkarpitoknak, gumiszőnyegeknak és frissítse fel a színüket. A speciális szilikon tartalom hatására a kezelt felület ne legyen ragacos.	67					0
582 231 000 5	Prelix karosszéria és üvegtisztító	750 ML	D B	Univerzális külső és belső tisztítószer, az üveg-, műanyag-, festett felületek, enyhén szennyezett karosszériák gyors tisztítására	32					0

584 411 004 0	Autósampon Prevent	500 ML L	Foszfátm entes, környezet kímélő (5-15% anionos felületaktí v anyagok at, EDTA-t és annak sóit, Illatanyag ot és vizet tartalmaz ó) nem éghető, fagyás során nem károsodó , jól habzó, alaposan tisztító, a lakkozott felületen egyenlet esen száradó, száradás után fényes felületet képező, citrom illatú autósam pon, műanyag flakonba n.	51						0
584 411 004 4	Autósampon Carnett	100 0M L	loncserélt vízből, anionos felületaktí v anyagok okból (5- 15%), nem ionos	307						0

			felületaktív anyagokból (5% alatt), parfüm- és colorant-adalékot tartalmazó, környezetkímélő, illatosított, foszfátmentes, 10/0,5 dl hígításában, kiválóan tisztító, egyenletesen száradó autósampon, műanyag flakonban.						
584 813 100 9	Carplan rovaroldó spray	750 ML	D B	Gyorsan és a kiválóan oldja a rovar, szilikon, olaj, valamint a zsír szennyeződések.	67				0
584 813 101 0	Cleansberg rovaroldó spray	500 ML	D B	Gyorsan és a kiválóan oldja a rovar, szilikon, olaj, valamint a zsír szennyeződések.	10				0

584 911 005 7	Prevent kefé kárpittisztító	300 ML	D B	Mélyen a szálak közé hatolva távolítsa el a szennyező déseket a természet es és műszálas alapú kárpitból, szőnyegből. I. A felület nyerje vissza eredeti tisztaságát , élénk, selymes színeit.	20					0
591 211 004 3	Korroplex rozsdáátalakító	1 L	D B	Hatoljon be a laza rozsdától megszaba dított felületbe, semlegesí tse és stabilizálja a vasoxidot és oldhatatlan fémorgani kus kötéssé alakítsa át. Legyen gyors reakcióide jú szigetelő- és záróhatás sal, akadályoz za meg a gyors	130					0

			<p>korróziót, fokozza a későbbi átfestés tapadását. Átfényezhető, átkenhető, nincs ecsetnyom, nedves felületeken is használható, pH-érték:1,4, sűrűség:1,02 g/ml</p>						
591 226 007 0	Graffiti eltávolító Nanogel Mild	10 L	<p>D B</p> <p>Kíméletes hatású oldószer, eltávolítja az ecsettel, szóróval, filctollal, stb. festett firkákat, alkalmazható falfirkák eltávolításához kényes felületekről, például falfirkák ellen nem védett műanyagfelületekről (polikarbonát, plexiüveg, stb.), nem tartalmaz klórt, biológiai</p>	15					0

			lebontható, nem veszélyes a természetre, nem illékony, a felületre olyan hosszan hathat, amíg a falfirka és a színes árnyak teljesen el nem tűnnek, az oldószer hatóanyag a nem rongálja az eredeti felületet						
591 226 008 8	Grafiti eltávolító Graffitex-GR	1 L	D B	Vízben oldhatatlan, a legtöbb aeroszolos festék, festék, viasz, tinta, körömlakk, mészfolt, ragasztó, ragasztómaradék, filctollfolt, PU-hab maradvány eltávolító sára alkalmas (PVC vagy akril felületeken nem alkalmazható) biológiai	67				0

			ag lebomló, 63 °C lobbanás pontú, 225 °C- on öngyullad ó oldószerk oncentrát um, szórófeje s műanyag flakonba n.						
592 141 002 2	Alvázvédő	500 ML	D B	Műanyag -kaucsuk alapú gyorsan száradó karosszér iavédő, tartósan rugalmas , ellenáll a kőfelverő désnek és a sónak, átfesthet ő, megvédi a spoilerek et, küszöbök et, záróleme zeket, kerékjára tokat, a gépkocsi alját stb. a kőfelverő déstől és a korróziót ól, nem tartalmaz agresszív oldószer	185				0

NEM
ATÜI
IGÉNY

			ket, nem támadja meg a PVC-t, a cink adalékna k köszönhetően jelentősen hatékonyabb rozsd elleni védelem érhető el, a cinkionok megakadályozzák illetve késleltetik a rozsd megjelenését olyan helyeken is, ahol a védőbevonat megsérült						
592 141 007 6	Rozsdaoldó sup gyors	5 L	DB	Molibdén-szulfidot tartalmazó rozsdaoldó, fellazítja a berozsdásodott csavarkötéseket, tisztítja és ápolja a fékrudazatot, bowdenhuzalokat és járműlánc	773				0

			okat tisztítja és ápolja a fékrudazatot, bowdenhuzalokat és járműláncokat, oldja a gyantát és védelmet biztosít a korrózióval szemben						
592 141 007 7	Rozsdaoldó, gyors	300 ML	D B	702					0

<p>592 161 001 7</p>	<p>Klímatisztító spray</p>	<p>500 ml</p>	<p>D B</p>	<p>Biztosítja a járművek légkondicionáló berendezésének optimális tisztítását, kellemetlen illatok semlegesítését szétszerelés nélkül. Nagyhatással tisztítja a légkondicionáló külső és belső berendezéseit, elpusztítja azokban az ott megtelepedő gombákat, vírusokat, egészségre ártalmas mikroorganizmusokat, megszüntetve a jövőbeni újraképződés esélyeit. Folyamatos használat esetén a légkondicionáló berendezés</p>	<p>566</p>				<p>0</p>
---	---	----------------------------	-------------------------	--	------------	--	--	--	----------

			és negatív hatását az emberi szervezetre.							
592 161 002 001	Tömítés eltávolító	300 ML	D B	Eltávolítja el a tömítés maradványait, motor tömítőt, ragasztómaradványokat, gyantát, olajkocszót, kátrányt, festéket és még sok egyéb anyagot	196					0
592 161 002 007	Szilikon motor- és hajtóműtömítő piros	200 ML	D B	Magas hőűrésű (-62 és 370 Celsiusfok között) szilikonos gyorstömítő. Ellenáll olajnak, sebességváltó kenőfolyadéknak, víznek, fagyállóknak.	354					0

<p>592 161 005 3</p>	<p>Perl-Stop hegesztési védőpaszta</p>	<p>300 GR</p>	<p>D B</p>	<p>Védje a fényes fémeket a karosszéri aelemek hegesztési munkáinál . Garantálna rozsdamentes hegesztési varrat képződjön . Az adalék akadályozza meg a spriccelést hegesztés közben. Mindenféle hegesztési ajtára legyen alkalmas, védőgázos hegesztésekre is. Nem akadályozza a hegesztőáramot ellenállási hegesztésnél. Nem fejlődjenek mérgező gázok a hegesztés közben. Kihülés után hermetikusan zárja le a hegesztés helyét. Ne</p>	<p>37</p>						<p>0</p>
----------------------------------	--	-------------------	----------------	---	-----------	--	--	--	--	--	----------

			legyen szükséges utánkezelni, hígítással legyen könnyen eltávolítható.						
592 161 010 7	Oxideltávolító tisztító spray	400 ML	D B	Tisztítószert villamos érintkezőkhöz. Adalékai révén hatékonyan eltávolítja a korróziós termékeket és helyreállítja a kontaktusokat, relatív sűrűség: 0,75 g/cm ³ (20°C)	210				0
592 161 011 0	Szintetikus kenő-tisztító folyadék	400 ML	D B	A legkisebb résekbe is behatol, oldja a szennyeződések, zsírokat és olajokat tisztítja és keni a fémet, műanyagokat,	215				0

			<p>üveget, bőrt és konzerválja a fát, gyorsan megszárad és láthatatlanná, kopásgátló tulajdonságú, kenő-, és védőfilmet képez, tisztítja a vizet és a nedvességet, véd a korrózió ellen, nem vonzza a port vagy a levegőben lévő rostokat, hő- és öregedésálló, szilikonmentes, üzemi hőmérséklet: -30°C -tól +300°C-ig, egészségre nem ártalmas</p>							
592 161 014 8	Heg.spray Binzel Super Pistolen	400 ML	<p>A hegesztő pisztoly teljesítményét és megbízhatóságát megnövelő, fröccsené</p>	50						0

			s ellen védő szilikonm entes spray.							
592 161 017 017 4	Elektronikai tisztítóspray	400 ML	D B	Szintetiku s, kiváló kúszóképe sséggel és terhelésáll ósággal rendelkez ő kenőolaj, tartós kenést biztosít, véd a kopás és a korrózió ellen, nem károsítja a gumi- és műanyag alkatrésze ket, antisztatik us hatású, villamosa n semleges, hőálló: -40 °C - +150 °C-ig	170					0
592 161 017 017 7	Szintetikus kúszóolaj spray	400 ML	D B	Dekoratív alumíniu m-cink bevonat vasfémek hez, katódos korrózióvé delmet biztosít, ellenáll párának, víznek, sós víznek, 300°C-ig hőálló, száradási	155					0

				idő: ~15 perc (porszár-), kiadósság: kb.1,8 m2/doboz						
592 161 019 019 6	Féktisztító spray	600 ML	D B	Erős zsír- és szennyold ó hatású, gyorsan és maradékt alanul elpárolgó tisztítósze r.	2575					0
592 161 019 019 7	Féktisztító folyadék spray	500 ML	D B	Erős zsír- és szennyold ó hatású, gyorsan és maradékt alanul elpárolgó tisztítósze r, 360°- ban használha tó szórószele ppel rendelkezi k	125					0
592 161 022 022 4	Fémbázisú szerelőpaszta Thermocup	300 GR	D B	Csavarzat ok, orsók, csapszege k, csuklók, mechaniz musok, stb. berágódás összehege dés és beégés elleni tartós védelmér e, extrém körülmén yek között	325					0

			is. Nagy terhelésű, magas hőmérsékletű alkatrészek tartós kenésére kis elmozdulási sebességek (max. 0,2m/s) mellett alkalmazható. Hőállóság: -180°C-+1200°C-ig. Terhelésállósága >220N/m ² .					
592 161 023 9	Szilikon kenőzsír teflonadalékkal	1 KG	D B	Fehér színű, finom teflonörlemény adalékolású, kiváló csúszó- és siklatóhatású, lágy, pasztásított, hőálló zsír. A kenési ciklus letelte utáni szárazfutás esetére a teflonpor mennyisége utólagos kenőhatást biztosít.	99			0

<p>592 161 050 2</p>	<p>Vörösréz spray</p>	<p>300 ML</p>	<p>D B</p>	<p>Megakadályozza a berágódást és a beégést, a hideg hegedést, a kopást és a rozsdakialakulást, +800°C-ig hőálló, erősen tapad, és nyomásálló, megakadályozza a csikorgózajokat megakadályozza a csikorgózajokat, AOX mentes</p>	<p>570</p>					<p>0</p>
<p>592 161 050 4</p>	<p>Féktisztító spray PROFI</p>	<p>500 ML</p>	<p>D B</p>	<p>Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a szennyeződések a fék és tengelykapcsoló-rendszerekről, megakadályozza a fékpor felkavaródását, környezetbarát hajtógázzal feltöltve, a</p>	<p>1025</p>					<p>0</p>

			féktisztító nem tartalmaz kadmium ot, ólmot és maró anyagokat , gyulladásí pont < 21°C							
592 161 050 5	Szerelési gyorstisztító	500 ML	D B	Távolítsa el a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyező déseket, ezáltal segítse elő a megfelelő elektromo s kontaktus t. Kenje a forgó, súrlódó alkatrésze ket.	170					0
592 161 050 9	Kipufogó szerelőpaszta	170 GR	D B	Kipufogó csövek, dobok, stb. gyors és egyszerű szereléséh ez használha tó paszta, a pasztával kezelt csövek, csavarok, felfüggesz tések nem rozsdásod nak, égnek össze,	67					0

			szárazanyag tartalom: 64 %,						
592 161 051 0	Rozsdaoldó extra erős	300 ML	D B	Szilikonmentes, víztaszító hatású, kontaktsp rayként is felhasznál ható, biztosítso n kiemelked ő pótlólagos kenést, nehézség nélkül távolítsa el a kátrányfol tokat, ápolja és védje a krómozott elemeket, a golyós szeleppel ellátott flakon bármely szögben, akár fejrefordít va is legyen használha tó	512				0
592 161 051 4	Fúró-Vágóolaj spray	500 ML	D B	Meghossz abbítja a szorító és vágószers zámok élettartam át, a legsúlyke b illesztések	1525				0

			be is behatol, hűtő hatású és védelmet biztosít a korrózióval szemben, valamennyi fémhez használható						
592 161 051 7	Kontakt spray	300 ML	D B	Távolítsa el a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések, ezáltal segítse elő a megfelelő elektromos kontaktust. Kenje a forgó, súrlódó alkatrészeket.	747				0
592 161 051 8	Sűrűlev. hűtő spray kombi	400 ML	D B	Sűrített levegő: eltávolítja a port, pihéket, papírmorzsalékot stb. valamennyi tárgyról, a repedések, a szelvényekből, hézagokból és furatokból, használható elektromos	775				0

			s/elektronikus, valamint finommechanikai szerkezeti egységeken, kondenzvíz képződése nélkül. Hűtés: hibakereséshez termikus túlterhelés esetében, a motorrészeinek gyors lehűtéséhez diagnosztikai célból, a szórásidőtartam függvényében akár -55 °C-ig hűt						
592 161 052 5	Olajfolt eltávolító	750 ML	D B	Eltávolítja az olajat, zsírt a műkőről, klinkertégláról, terméskőről, esztrichről, betonról, kerámiáról, fáról eltávolítja az olajat, zsírt a műkőről, klinkertégláról, terméskőről,	101				0

			ól, esztrichről , betonról, kerámiáról l, fáról, száraz, olajtól és zsírtól mentes alapot képez, amelyen optimálisa n megtapad a következő festékréte g és védőbevo nat						
592 161 053 0	Full service spray	400 ML	D B	Rozsdaold ó, kenőanya g, kontaktsp ray, tisztítósze r, korrózióvé delem: védi a szerszámó kat a korrózió ellen, nyikorgó és krepelő pontokat újra mozgásba hoz. A nedvesség et számúzi a biztosíték ládánál és az elektromo s	590				0

			mérőeszközöknél. Az érintkezőket tisztán tartja és eltávolítja a legkeményebb szennyeződések is, mint pl.: olaj-, zsír- és gyantamaradék! Kizorítja a nedvességet; oldja a rozsdát, véd a korrózió ellen; tisztít; ken; FCKW mentes és szilikonmentes						
592 161 053 2	Szélvédő jégmentesítő SP	300 ML	D B A szélvédőről és az ablakokról pillanatok alatt leolvasztja a jégréteget és véd az újrajegesedéstől.	1406					0
592 161 054 3	Zár jégmentesítő	50 ML	D B Hatékonyan szüntesse meg a jegesedést a zárszerket	167					0

			zeteknél, a fém és festék felületeke t ne károsítsa,							
592 161 054 4	Szélvédő jégmentesítő SP	500 ML	D B	Hatékony an szüntesse meg a jegesedés t a szélvédőn, a fém, gumi és festék felületeke t ne károsítsa.	291					0
592 161 056 4	Vörösréz paszta	100 MG	D B	Megakadá lyozza a berágódás t és a beégést, a hideg hegedést, a kopást és a rozsdá kialakulás át, +800°C-ig hőálló, erősen tapad, és nyomásáll ó, megakadá lyozza a csikorgó zajokat megakadá lyozza a csikorgó zajokat, AOX mentes, sűrűség: ~1 g/cm ³ (20°C)	175					0

<p>592 161 056 6</p>	<p>Teflonos zsírpray</p>	<p>500 D ML B</p>	<p>Nem mérgező, fémsókat nem tartalmazó, teflonada lékos, a vízpermetnek és nagy nyomásnak ellenálló, magas penetrációs képességű, láncok és egyéb járműalkatrészek kenésére 16-20°C használható, sárgás-áttetsző színű, 0,66 g/cm³ sűrűségű, gyenge savaknak és lúgoknak ellenálló, -30°C-tól +200°C-ig hőtűrő kenőanyag, propán/bután hajtógázú, fellazító golyóval ellátott fém szórópala cskban.</p>	<p>70</p>			<p>0</p>
---	---	--	---	-----------	--	--	----------

592 161 056 7	All tisztító spray	600 ML	D B	Nehezen gyulladó, nem tartalmaz acetont, butanolt, etilacetátot, eltávolítja az olajokat, zsírokat, fékfolyadékot, a fék kopásának maradványait és a szennyeződést stb., megtisztítja a az üvegből, kerámiából és fémből készült elemeket	5					0
592 161 060 1	Füstérzékelő aerosol Solo A3	250 ML	D B	Közvetlenül az érzékelőre fújható, em károsítja az érzékelőt és az elektronikát, visszamaradó anyag minimális, nem éghető, ózonbarát, környezetre veszélytelen	45					0

592 171 000 9	Flux SK 10	200 ML	D B	Adalékan yagoktól mentes, természe tes gyanta- alapú, lakk- szerű bevonato t adó, keresztülf orrasztha tó, átmeneti, átlátszó védő fénymáza t adó, DIN 8511 T2 F- SW31 előírások nak megfelelő folyósítós zer, amellyel megelőzh ető az áramköri kárták oxidációj a.	6					0
592 181 001 9	Akkumulátor- pólusvédő	150 ML	D B	Megvédi az akkumulát or pólusait, a sarukat, a vezetékcs atlakozáso kat, a dugós csatlakozó kat az akkumulát orsavtól, az időjárás hatásoktól valamint a korróziótó	60					0

				l, megakadályozza az érintkezők átmeneti ellenállását és a feszültségcsökkenést, elősegíti a biztonságos indítást, a megfelelő fényerejű világítást és az akkumulátor teljes töltését, +160°C-ig hőálló, viasz alapú					
592 191 000 3	Kontakt video 90 spray	400 ML	D B	Mágnesszalagos berendezések mágnesfejeinek tisztítására szolgáló spray, amely feloldja a koszt és más szennyező anyagokat, amelyek a kép és hangminőséget lerontják. Nagyon tiszta kémiai összetételű, mely	115				0

			nem támadja meg a szalag bevonatát, és más alkatrészeket. Specifikusan hat a mágnesfolyadékra. Gyorsan és maradványmentesen párolog. Szenzorok és CD-k tisztítására is alkalmas.						
592 191 000 005	Kontakt Positiv 20 fényérzékeny lakk spr	200 ML	D B	Nagy felbontást nyújtó fényérzékeny lakkfóliák közvetlen átviteléhez bevonatos nyomtatott áramkörtárcsákra. Fénynyomatok készítésére és fotóelemek átvitelére is alkalmas.	30				0
592 191 001 1	Szívógáskereső spray 400 ML	400 ML	D B	Gáz-és sűrített levegő rendszere	187				0

			k szivárgó helyeinek megtalálása. A szivárgó helyeken a gázkilépést habképződéssel jelezze.						
592 525 015 9	Műszaki tisztító spray	400 ML	D B	Válogatott oldószerekből összeállított, nagy hatékonyságú, környezetbarát tisztítószer. Kiválóan oldja az olajokat, zsírokat, ragasztó- és gyantás maradékokat, szilikont. Gyorsan és maradéktalanul elpárolog. Korróziót nem okoz. Nem támadja meg a fémeket, elastomereket és a legtöbb műanyagot sem. Nem tartalmaz	340				0

			klórozott szénhidrogéneket, aromásokat és benzint. Biológiailag lebontható. Ragasztás- és festés előtti zsírtalanításra, címkék és ragasztószalagok eltávolítására, alkatrészek tisztítására kiválóan alkalmas.						
592 531 003 2	Szélvédő javító feltöltő gyanta ROGERS	-	UV fényre keményedő (UV lámpával kikeményíthető) +10°C és +35°C között végezhető javításokra alkalmas, a töltőgyanta kikeményítését körülbelül 2-3 perc alatt	10					0

			biztosító, kb. 5 javításra elegendő töltőanya g üvegcséb en, műanyag fecskend ővel.						
592 531 003 3	Szélvédő javító végyanta ROGERS	-	D B	10					0

			fiolában.						
592 595 000 7	Motorindító	300 ML	D B	Mindenfél e belsőégés ű motor gyors indításáho z alacsony hőmérsékl et miatti valamint hosszú állásidőt követő indítási nehézsége k esetén, megkíméli az akkumulát ort és az önindítót, biztonsági szórófejjel	7				0
592 599 120 6	Klíma fertőtlenítő	150 ML	D B	Hosszú időre semmisíts e meg a baktérium okat és a gombákat, akadályoz za meg azok újra jelentkezé sét. Nem éghető.	342				0
592 599 120 7	Klíma fertőtlenítő	5 L	D B	Megsemm isíti a baktérium okat és a gombákat, hosszú	237				0

			időre, megakadá lyozza azok újra jelentkezé sét, nem éghető							
mindösszesen:				22040						0

MONETA

Megrendelés, teljesítési igazolás kiadására és aláírására jogosult személyek, kapcsolattartók

1. Megrendelés kiadására Vevő alábbi képviselői jogosultak:

.....
 Telefon: ...
 Fax:
 E-mail: ...

Megjegyzés [AL1]: Név és pozíció megjelölése

.....
 Telefon: ...
 Fax:
 E-mail: ...

Megjegyzés [AL2]: Értelemszerűen, amelyiket használják

Megjegyzés [AL3]: Név és pozíció megjelölése

Megjegyzés [AL4]: Értelemszerűen, amelyiket használják

2. A Szállítólevél és Jegyzőkönyv aláírására jogosult személy Vevő részéről:

.....
 Telefon ...;
 Fax: ...;
 Mobil telefon ...;
 Email: ...

Megjegyzés [AL5]: MEO-s átvétel esetén

Megjegyzés [AL6]: Név és pozíció megjelölése

vagy az általa írásban megbízott személy.

Megjegyzés [AL7]: Értelemszerűen, amelyiket használják

A Szállítólevél és Jegyzőkönyv aláírására jogosult személy Eladó részéről:

.....
 Telefon ...;
 Fax: ...;
 Mobil telefon ...;
 Email: ...

Megjegyzés [AL8]: MEO-s átvétel esetén

3. Kapcsolattartók

3.1. A Vevő részéről a jelen Keretszerződés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

.....
 Telefon:
 Telefax:
 E-mail:

3.2. A Vevő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy:

.....