

Iktatószám: 183/70-4/2012

Ügyintéző: Kozák Dalma

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
(15/T-304/12)

Oldal: 1

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Levelünkkel megküldjük Önöknek a „**Vízszelési anyagok és egyéb kapcsolódó termékek beszerzése**” (BKV Zrt. 15/T-304/12.) tárgyban indult közbeszerzési eljárásban feltett kérdésekre adott válaszainkat szíves tájékoztatásul:

1.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy az alábbi termékeket Mofém gyártmányban kérik-e, tekintettel arra, hogy a Mofém gyártmány az egyedüli olyan termék, ami szétszedhető és javítható alkatrészekből áll és az alkatrészek utánpótlása is megoldott.

29.	Átmeneti elzáró szelep 3/4"	3/4"	65
30.	Átmeneti elzáró szelep	1/2"	80
32.	Sarok vízlezáró szelep	1/2"-3/8"	120
33.	Sarok vízlezáró szelep	1/2-1/2"	120
68.	Kazántöltő golyóscsap 1/2"	1/2"	25
69.	Kazántöltő golyóscsap 3/4"	3/4"	25
85.	Gömbcsap BB 1/2"	1/2" BB	273
86.	Gömbcsap BB 3/4"	3/4" BB	243
88.	Gömbcsap BB 1"	1" BB	163
89.	Gömbcsap KB 1"	1" KB	93
90.	Gömbcsap KB 3/8"	3/8" KB	33
91.	Gömbcsap KB 2"	2" KB	33
92.	Gömbcsap KB 5/4"	5/4" KB	45
93.	Gömbcsap 5/4" BB MENET	5/4" BB MENET	35
94.	Gömbcsap BB 6/4"	6/4" BB	25
95.	Gömbcsap BB 2"	2" BB	25
96.	Gömbcsap BB 3"	3" BB	26
97.	Gömbcsap BB 3/8"	3/8" BB	230
99.	Gömbcsap KB 3/4 "	3/4" KB	125
268.	Zuhanycsaptelephez fix felszállócső 1/2"	1/2"	16
269.	Zuhanyrózsa 1/2"	1/2"	35
285.	Kifolyószelep tömlővéges.	1/2"	75

	légbesz. 1/2"		
286.	Kifolyószelep tömlővéges légbesz. 3/4"	3/4"	70
293.	WC gyorsöblítő szelep félford. 3/4" Kpl	3/4"	45
294.	WC öblítőszelep félfordulatos rövid 32 mm		10
295.	Vizelde öblítőszelep bekötőcsővel		40

1.) Válasz: Ajánlatkérő nem határoz meg gyártót, de Mofém vagy azzal egyenértékű termékeket preferáljuk, amennyiben megfelelnek az előírt követelményeknek.

2.) Kérdés: Kérem szíveskedjenek megadni, hogy ragaszkodnak-e az alumínium kivitelhez!

39.	Kézikerék alu 50 mm	50 mm	2
40.	Kézikerék alu 80 mm	80 mm	2

2.) Válasz: Ragaszkodunk az alumínium kivitelhez.

3.) Kérdés: Kérem a műszaki adatok pontosítását (pl. rugós, műanyagtányéros?).

104.	Visszacsapószelep 1/2"	1/2"	41
105.	Visszacsapószelep 3/4"	3/4"	21
106.	Visszacsapószelep 1"	1"	35
107.	Visszacsapószelep 5/4"	5/4"	35
108.	Visszacsapószelep 6/4"	6/4"	15

3.) Válasz: Rugós legyen.

4.) Kérdés: Kérem a tételek pontosítását (pl. Y-szűrő, öblíthető szűrő, egyenes vízszűrő, nyomás, finomság).

131.	Hálózati vízszűrő 1/2"	1/2"	10
133.	Hálózati vízszűrő 5/4"	5/4"	6
134.	Hálózati vízszűrő 1"	1"	6
135.	Hálózati vízszűrő 6/4"	6/4"	6
136.	Hálózati vízszűrő 3/4"	3/4"	6
137.	Vízszűrő ívóvízre NA 100	NA 100	1
155.	Vízszűrő 6/4"	6/4 "	2

4.) Válasz: Egyenes,öblíthető legyen.

5.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy a lábszelepeket szűrővel, vagy szűrő nélkül kérik?

146.	Lábszelep 3/4"	3/4"	16
147.	Lábszelep 1"	1"	16
148.	Lábszelep 5/4"	5/4"	12
149.	Lábszelep 6/4"	6/4"	12
150.	Lábszelep 2" rugós	2"	12

5.) Válasz: Szűrővel kérjük.

6.) Kérdés: Kérem a méret megadását (pl. 15-18-22-28-35).

177.	Forraszvég sárgaréz 1/2" BM	1/2"BM/18	10
178.	Forraszvég sárgaréz km 1/22	Km1"/22	21
179.	Forraszvég sárgaréz km 3/4"	3/4" KM/22	31
180.	Forraszvég sárgaréz KM 1"	1" KM/28	20

6.) Válasz:

177. tétel: 18

178. tétel: 22

179. tétel: 22

180. tétel: 28

7.) Kérdés: Kérem megadni, hogy az alábbi idomokat fekete, vagy horganyzott kivitelben kérik-e.

398.	Könyök 90 fokos BB 1/4"	BB 1/4"	24
469.	Karmantyú jobbm. 1/2"	1/2"	60
470.	Karmantyú jobbm. 3/4"	3/4"	60
471.	Karmantyú jobbm. 1"	1"	60
566.	Ellenanya hatszögű 3/8"	3/8"	60

7.) Válasz: Horganyzott kivitelben kérjük

8.) Kérdés: Kérem a hiányzó méreteket és formákat megadni szíveskedjenek (pl. :J,S,U).

252.	Lengőkar mosogató csaptelephez alsó	18x250	2
253.	Lengőkar mosogató csaptelephez 18x150	18X150	2
254.	Lengőkar mosogató csaptelephez hosszú	18x300	2
255.	Lengőkar mosogató csaptelephez 18x200	18X200	2

8.) Válasz: Méretek a táblázatban feltüntetve, Forma: S

9.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy a húzókar Dömötör WC-hez kell, vagy AP112 Geberithez?

302.	Húzókar Dömötör WC-hez	AP 112	97

9.) Válasz:

Dömötör WC-hez kell

10.) Kérdés: Kérem szíveskedjen megadni a Geberit tartály pontos típusát.

307.	Leeresztő szelep GEBERIT tartályhoz	3/8"	45
------	-------------------------------------	------	----

10.) Válasz: 3/8" típus

11.) Kérdés: Kérem szíveskedjen megadni, hogy ennél a tételnél szelepfelső rész kell, vagy csak a ricni?

322.	Szelepfelső rész betét KS 1/2" ricnis	1/2"	370
------	--	------	-----

11.) Válasz: Szelep felső rész kell.

12.) Kérdés: Kérem a méret pontosítását (létező méret : 15-18-15)!

465.	Vörösréz szűkítő T idom 15/8/15	15-18-15	40
------	------------------------------------	----------	----

12.) Válasz: 15-18-15 kell.

13.) Kérdés: Kérem a közcsavar anyagának meghatározását (réz, vagy horganyzott).

527.	Szűkítő közcsavar 6/4"-1" KK	6/4"-1"	25
529.	Szűkítő kettős közcsavar KK 3/8-1/4"	3/8"-1/4"	40
530.	Szűkítő kettős közcsavar KK 1/2-1/4"	1/2"-1/4"	40
531.	Szűkítő kettős közcsavar KK 1/2-3/8"	1/2"-1/8"	40
532.	Szűkítő kettős közcsavar KK 3/4-3/8"	3/4"-3/8"	40
533.	Szűkítő kettős közcsavar KK 3/4-1/2"	3/4"-1/2"	40
534.	Szűkítő kettős közcsavar KK 1-1/2"	1"-1/2"	40
535.	Szűkítő kettős közcsavar KK 1-3/4"	1"-3/4"	40

13.) Válasz: 531. tétel réz, a többi horganyzott

14.) Kérdés: Kérem a zuhanytálca anyagának meghatározását (akril, vagy lemez).

618.	Zuhanytálca	90X90 cm	6
------	-------------	----------	---

14.) Válasz: Lemez legyen.

15.) Kérdés: Kérem a szappanadagoló úrtartalmának pontosítását.

625.	Folyékony szappantartó adagoló		19
------	-----------------------------------	--	----

15.) Válasz: Fél liter

16.) Kérdés: Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy Dömötör, vagy Geberit AP112 tartályra van szükségük?

626.	WC tartály Dömötör	AP 112	61
------	--------------------	--------	----

16.) Válasz: Dömötör legyen.

17.) Kérdés: Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy a megszűnt Geberit AP113 helyett AP112, vagy AP116 típust kérnek?

627.	GEBERIT WC tartály	AP 113	41
------	--------------------	--------	----

17.) Válasz: AP116 típust kérünk.

18.) Kérdés: Kérem a lenti Geberit tartály típusát megadni szíveskedjék.

628.	GEBERIT WC tartály	AP 112	56
------	--------------------	--------	----

18.) Válasz: AP112 típust kérünk.

19.) Kérdés: Kérem szíveskedjenek a Dunafer radiátor pontos méretét megadni.

633.	Lapradiátor Dunafer DK 22		2
------	---------------------------	--	---

19. Válasz: 1500x600-as

20.) Kérdés: Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy melyik egységcsomagra gondolnak (amiben csak a felszereléshez szükséges tartóelemek vannak, vagy ami tartóelemeket és szelepeket is tartalmaz)?

639.	Egységcsomag lapradiátorhoz 3/4"	3/4"	10
------	-------------------------------------	------	----

20.) Válasz: Ami tartóelemeket és szelepeket is tartalmaz.

21.) Kérdés: Kérem szíveskedjenek megadni, hogy a radiátorokat Dunafer, vagy Elite, vagy egyéb típusban kéri, illetve a választott típus méretekenkénti hőleadási képességének meghatározását.

640.	Lapradiátor DK 600-1200	DK 600-1200	3
641.	Lapradiátor	DK 22 500X600	2

21.) Válasz: Dunafer legyen

22.) Kérdés: Kérem a bojler típusának pontosítását, mert a megadott információk nem elégségesek a zárófedél azonosításához.

651.	Bojler zárófedél K Hajdú 310x180 mm zománcos	300L RÉGI TIPUSÚ	10
652.	Bojler zárófedél K Hajdú 310x170 mm K-S	ÚJ TIP. RÖVID UTÁN GYÁR	10

22.) Válasz: 80, 120, 200 L bojlerhez kérjük, 1 fűtőszállal.

23.) Kérdés: Kérem a mennyei egység megadását, mert a lefolyócsövek 2 méteres szaklakban rendelhetőek.

700.	KG lefolyócső	125	60
------	---------------	-----	----

23.) Válasz: 2 méteres szakokban kérjük.

24.) Kérdés: Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy a lenti termék 133/125 méretben nem elérhető, helyette megfelel-e az XAC 135/115 típusú szűkítő, amennyiben nem, akkor milyen méretű legyen?

779.	Gumimandzsetta szűkítő	133/125	16
------	------------------------	---------	----

24.) Válasz: 135/115 méretben kérjük.

25.) Kérdés: Kérem szíveskedjenek a méretet pontosítani.

808.	KPE T idom	50X32X50 (40X32X40)	11
------	------------	------------------------	----

25.) Válasz: 50x32x50

26.) Kérdés: A Wavin Zöld Tigris PP rendszer gyártása megszűnt, helyette az ugyanazzal a technológiával szerelhető, szintén PP anyagú, Wavin gyártmányú Ekoplastik csőrendszer idomait kérik, vagy megfelel másik csőrendszer is? (amihez a meglévő szerszámok valószínűleg nem kompatibilisek)

833.	Zöld tigris nyomócső TPCO 20 20x3,4mm	TPCO 20 20X3,4 mm	10
834.	Zöld tigris könyök BB TIPI 9020	TIPI 9020 BB	10
835.	Zöld tigris könyök KM TPKKO 2012	TPKKO 2012 KM	10
836.	Zöld tigris falikorong TPFBO 2012	TPFBO 2012	10

26.) Válasz: Elfogadjuk a Wavin gyártmányú Ekoplastik csőrendszer idomait, valamint egyéb egyenértékű termékeket.

27.) Kérdés: Sanipump TPS típus nem beazonosítható, kérem szíveskedjenek pontosítani az emulgeátor típusát.

860.	Sanipump TPS szennyvíz emulgeátor	DARÁLÓS WC	2
------	--------------------------------------	------------	---

27.) Válasz: 6000-es.

28.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy az alábbi termékeket Mofém gyártmányban kérik-e, tekintettel arra, hogy a Mofém gyártmány az egyedüli olyan termék, ami szétszedhető és javítható alkatrészekből áll és az alkatrészek utánpótlása is megoldott.

31.	Átmeneti elzáró szelep 1"	1"	80
-----	---------------------------	----	----

28.) Válasz: Ajánlatkérő nem határoz meg gyártót, de Mofém vagy azzal egyenértékű termékeket preferáljuk, amennyiben megfelelnek az előírt követelményeknek.

29.) Kérdés: A patent ív 82 mm-es méretben nem létezik, választható közelítő méret: 76 mm, vagy 89 mm; kérem szíveskedjenek kiválasztani a megfelelő méretet.

191.	Patentív 82 mm		2
------	----------------	--	---

29.) Válasz: 89 mm-est kérünk

30.) Kérdés: A megnevezésben és a rajzszámban eltérő méret szerepel, kérem szíveskedjenek megadni, hogy melyik méretre van szükségük.

226.	Flexibilis bekötőcső KB 30 cm 3/8"	3/8" 35 CM KB	10
------	------------------------------------	---------------	----

30.) Válasz: a 30 cm-es méretre van szükségünk

31.) Kérdés: Szűkítő KK közcsavar 1/2"-1/8"-ra nem létezik. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy a megnevezésben szereplő méret megfelel-e.

531.	Szűkítő kettős közcsavar KK 1/2-3/8"	1/2"-1/8"	40
------	--------------------------------------	-----------	----

31.) Válasz: 1/2" – 3/8" kérünk

32.) Kérdés: A Teka a peremes, hátfalas mosogatók gyártását kb. 2 éve megszüntette, kérem szíveskedjenek megadni, hogy Teka süllyesztett kivitelű mosogató megfelel-e az alábbi tételek esetében.

619.	Mosogató rozsdamentes Téka 800x500 2 medencés, peremes	800X500 mm	3
620.	Mosogató rm. Téka 800x500 1 med.+ 1cs	800X500 mm PEREMES	3
621.	Mosogató rozsdamentes Téka 450x500 1 medencés peremes	450X500 mm	3
622.	Mosogató rozsdamentes Téka 1200x500 2 medencés+cs	PEREMES HÁTFALAS	3

32.) Válasz: Teka gyártmányú termékekkel egyenértékű, a kiírt paramétereknek megfelelő termékek is megajánlhatók.

33.) Kérdés: A KPE KM műanyag idom a megadott méretben nem létezik, elérhető méretek 32x1", vagy 25x3/4". Kérem szíveskedjenek a megfelelő méretet kiválasztani.

810.	KPE T idom KM műa. 32x3/4"	32X3/4" KM	10
------	----------------------------	------------	----

33.) Válasz: 25 x 3/4"

34.) Kérdés: A KPE szűkítő T idom BM 32-1,2"-32 méretben nem létezik, választható méretek: 32-1,"-32, vagy 20-1,2"-20, vagy 32-25-32. Kérem szíveskedjenek a megfelelő méretet kiválasztani.

816.	KPE szűkítő T idom 32-1/2"-32BM IATB0210	32-1/2"-32BM IATB0210	11
------	--	-----------------------	----

34.) Válasz:
32-25-32

35.) Kérdés: RAWI tartály gyártása megszűnt, kérem szíveskedjenek helyettesítő típust megadni.

846.	WC tartály RAW1 106 stop		17
------	--------------------------	--	----

35.) Válasz:
Egyenértékű termék is megajánlható (pl. Laguna WC tartály).

36.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy erre a tételre a karimás vízszűrő DN100 PN10/PN16 termék megfelel-e.

137.	Vízszűrő ívóvízre NA 100	NA 100	1
------	--------------------------	--------	---

36.) Válasz: A vízszűrő DN100 PN 10 megfelel

37.) Kérdés: Kérem szíveskedjen megadni, hogy AP112, AP113, vagy AP116 típusú tartályhoz kéri a leeresztőszelepet.

307.	Leeresztő szelep GEBERIT tartályhoz	3/8"	45
------	-------------------------------------	------	----

37.) Válasz: A leeresztő szelep Geberit AP 112-es tartályhoz kell

38.) Kérdés: Kérem a szappanadagoló űrtartalmának pontosítását. (0,35 l, vagy 0,65 l)

625.	Folyékony szappantartó adagoló		19
------	--------------------------------	--	----

38.) Válasz: a szappanadagoló űrtartalma 0,65 L

39.) Kérdés: Kérem szíveskedjenek a méretet pontosítani. Az elérhető méretek: 50x40x50, vagy 40x32x40.

808.	KPE T idom	50X32X50 (40X32X40)	11
------	------------	------------------------	----

39.) Válasz: A KPE T idom mérete 50x40x50

40.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy a Sanipump 4 típusú darálós wc megfelel-e a kért beazonosíthatatlan típus helyett.

860.	Sanipump TPS szennyvíz emulgeátor	DARÁLÓS WC	2
------	-----------------------------------	------------	---

40.) Válasz: A Sanipump 4 darálós WC megfelel

41.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy a két termék közül melyik felel meg Önöknek:

hegesztőtoldatos karima DN100 PN16

vagy

nyakas, menetes karima DN100 PN16 4"

861.	Hegesztő toldatos karima	4"	2
------	--------------------------	----	---

41.) Válasz: Nyakas menetes karima DN100 PN 16 4" a megfelelő


42.) Kérdés: Kérem szíves válaszukat erre vonatkozóan, hogy mit értenek a „vízfőcsap zsírkamrás” megnevezés alatt, illetve elegendő-e a golyós normál kivitelű vízfőcsap.

70.	Vízfőcsap zsírkamrás 1/2"	1/2"	60
72.	Vízfőcsap zsírkamrás 1"	1"	24

42.) Válasz: Golyós normál kivitel megfelelő

Budapest, 2013. január 11.

Tisztelettel:



dr. Gara Richárd
Csoportvezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1092 Budapest, Akácfa u. 15.

