

Iktatószám:	290/206- 13 /2014/290.
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Sziklafiné Erdei Erika/11822
Tárgy:	Pontosító kérdések és az arra adott válaszok megküldése
Oldal:	1 + 5 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-187/14. számon „**Általános csapályák beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjával kapcsolatban érkezett pontosító kérdéseket és az arra adott válaszainkat.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok figyelembevételével benyújtani szíveskedjenek.

Budapest, 2014. augusztus 28.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
Tisztelettel: **ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
1072 Budapest, Akácfa u. 15.


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető



Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok

Általános csapágyak beszerzése (BKV Zrt. T-187/14.)

Első kérdés:

A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 45. §-a alapján szeretnénk élni a helyszíni bejárás lehetőségével a pályázatban kiírt tételekre vonatkozóan.

Első kérdésre adott válasz:

A Kbt. 45. § (7)-(8) bekezdése szerint:

Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell küldeni, vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni az (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplőknek.

A Kbt. 45.§ (1)-(7) bekezdései irányadóak a helyszíni bejárás, illetve a helyszín megtekintése során nyújtott kiegészítő tájékoztatásra is.

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban nem adott meg konzultációra vonatkozó időpontot és helyet, az esetlegesen felmerülő kérdésekre a válaszokat írásban adja meg.

Második kérdés:

A T-187/14. Általános Csapágyak Beszerzése tárgyú Ajánlati/Részvételi felhívás Ajánlati Dokumentációjának 10.12. pontja alapján "az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy a gyártó által cégesen hitelesített termékkatalógust, amely tartalmazza az általa megajánlott csapágyak műszaki rajzait és a szabványosított fő méreteit, (furatok, külső átmérők, szélesség, magasság, éltávolságok, stb.) és terhelési adatait (dinamikus, statikus).

Kérdésünk:

A termékkatalógus minden oldalon való lepecsételése és aláírása azt eredményezi, hogy belepecsételünk a műszaki rajzokba és/vagy adatokba. Ez zavarni fogja a műszaki adatokhoz való hozzáférést és láthatóságot. A termékkatalógus első és utolsó oldalán való hitelesítés esetleg elegendő? Hiszen a katalógus önmagában hivatkozási alapként szolgál, igazolja a csapágyak a méreteit, terhelhetőségét, tehát műszaki paramétereit.

Második kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati Dokumentáció 10.12. pontja alapján "az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy a gyártó által cégesen hitelesített termékkatalógust, amely tartalmazza az általa megajánlott csapágyak műszaki rajzait és a szabványosított fő méreteit, (furatok, külső átmérők, szélesség, magasság, éltávolságok, stb.) és terhelési adatait (dinamikus, statikus)"

A 2014. augusztus 11-én megküldött Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszokban Ajánlatkérő a fenti követelményt az alábbiak szerint pontosította:

Ajánlattevőnek olyan katalógust kell ajánlatához csatolnia, amely tartalmazza az általa megajánlott csapágyak műszaki rajzait és a szabványosított fő méreteit, (furatok, külső átmérők, szélesség, magasság, éltávolságok, stb.) és terhelési adatait (dinamikus, statikus)". A katalógust a gyártó cégnek hitelesítenie kell, ami azt jelenti, hogy a katalógus minden oldalát le kell pecsételnie és alá kell írnia.

Ajánlatkérő a megfelelő műszaki paraméterek megfelelőségének biztosítása érdekében kéri minden megajánlott termék esetében a gyártó cég hitelesítését. Ajánlatkérő ezen követelménytől nem kíván eltérni. Az eddigi tapasztalatok alapján az oldalak lepecsételése és aláírása nem jelentett problémát a műszaki adatok láthatóságát illetően.

Harmadik kérdés:

A BKV Zrt. T-187-14. számú Általános csapágyak beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás „Kiírás mellékleté”-vel kapcsolatban újabb kiegészítő tájékoztatást kérünk a mellékelt táblázat alapján.

Harmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a kért kiegészítő tájékoztatást a jelen levelünk mellékleteként csatolt táblázatban adja meg.

Negyedik kérdés:

A T-187/14. Általános Csapágyak Beszerzése tárgyú Ajánlati/Részvételi felhívás IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő pontjával kapcsolatban az alábbi kérdésünk van:

A 2014. szeptember 04. 12.00 órai ajánlattételi határidő meghosszabbítását kérjük.

Indokunk:

A gyárakban az illetékes szakemberek nyári szabadságolása nem teszi lehetővé az ajánlattételi határidő tartását. Így az ajánlatadással kapcsolatos esélyegyenlőségünk sérül. Gátolja továbbá ajánlatunk megadott határidőben való benyújtását a részünkről kért kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok megérkezéséig eltelt napok kiesése.

Negyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 2014. augusztus 25-én megküldött levelében az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.

Az ajánlatok benyújtásának új határideje és helye:

2014. szeptember 08. (hétfő) 12:00 óra

Helye: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303/b.

Az ajánlatok bontásának helye és időpontja:

Helye: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303/b.

2014. szeptember 08. (hétfő) 12:00 óra

Ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadnia.

Ajánlatkérő az előzőleg beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésre a válaszokat 2014. augusztus 11-én megküldte, illetve a honlapján megjelentette. A továbbiakban beérkező kiegészítő tájékoztatást kérő kérdésekre a válaszokat a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megküldi.

Ötödik kérdés:

Cégünk 5 gyárnak a hivatalos képviselője Kérünk lehetőséget több gyártmányra történő ajánlattételre.

Ötödik kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati felhívás II. 1.9. pontjában meghatározottak szerint Ajánlatkérő nem fogad el változatokat (alternatív ajánlatokat). Kérjük az ajánlatot ennek megfelelően benyújtani.

Hatodik kérdés:

A pályázati anyag 237. sorában található 3141910055 utas ajtó als. vez. golyós csap SKF 846622 E tételével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Felvettem a kapcsolatot az SKF cég magyarországi képviselőjével, akik nem tudták beazonosítani a csapágyat az Önök által megadott cikkszám alapján. Legyen kedves mintát vagy mérettel ellátott műszaki rajzot a rendelkezésünkre bocsátani a beazonosításhoz.

Hatodik kérdésre adott válasz:

A VH AG 300 (318) típusú csuklós autóbusz utasajtó alsó vezető csapágy száma a következő: 2204 2RS 1TN.9 SKF – 3141910055; utas ajtó alsó vezető golyós csap; SKF 846622 E

Hetedik kérdés:

A pályázati anyag 246. sorában található 3141912001 VH AG 300 634102960 rajzszámú csapágy a megadott információ alapján nem beazonosítható. A rendelkezésre bocsájtott információ nem ISO cikkszám, a Thyssen Krupp cég nem csapágy gyártó cég. Az ő cikkszámuk belső nyilvántartási szám, mely alapján sem a méret, sem a csapágy típus nem meghatározható. Legyen kedves mintát vagy mérettel ellátott műszaki rajzot a rendelkezésünkre bocsátani a beazonosításhoz.

Hetedik kérdésre adott válasz:

3141912001; VH AG 300; 634102960 rajzszámú csapágy ThyssenKrupp Rothe Erde - 40 x 230.20.0858.013.01.1504.

Nyolcadik kérdés és arra adott válaszok:

A 90., 210., 237., 243–49. sorszámú tételeket a megadott cikkszám, megnevezés és rajzszám alapján nem tudtuk beazonosítani. Kérünk további információt vagy műszaki rajzot, hogy megalapozott ajánlatot tudjunk adni.

90. 3141131840 Golyóscsapágy 61840 MA

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

210. 3141722315 Görgőscsapágy SNR 2315 K J30

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

237. 3141910055 Utas ajtó alsó vezető golyós csap.SKF846622E VH AG 300 639200450

Lásd 6. kérdésre adott választ.

243. 3141910400 Csapágy 264401 5,8 F

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

244. 3141910401 Csapágy 22816 5 8 F

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

245. 3141910402 Csapágy 252830 8 F

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

246. 3141912001 Csapágy VH AG 300 634102960

Lásd hetedik kérdésre adott választ.

247. 3141912002 Csapágy 30 BD 40 DF 2

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

248. 3141950103 Csapágy BK 30/38

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

249. 3141960089 Golyóscsapágy 479207 (56207)

Ajánlatkérő a tételt törölni kívánja.

AOjánlattevő által feltett kérdések és arra adott válaszok

Ssz.	Cikkszám	Megnevezés	Rajkszám	Kérdések	Kérdésre adott válasz
79.	3141130208	Golyóscsapágó	208	Kérdés: mélyhornyú-e? Vagy méreteket kérünk.	Ajánlatkérő mélyhornyú golyóscsapágóra kér ajánlatot.
80.	3141130214	Golyóscsapágó	214	Kérdés: mélyhornyú-e? Vagy méreteket kérünk.	Ajánlatkérő mélyhornyú golyóscsapágóra kér ajánlatot.
81.	3141130306	Golyóscsapágó	306	Kérdés: mélyhornyú-e? Vagy méreteket kérünk.	Ajánlatkérő mélyhornyú golyóscsapágóra kér ajánlatot.
189.	3141410244	Hengergörgős csapágó	NU 244	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	Ajánlatkérő megerősíti, hogy a csapágónak nincs utójele.
190.	3141410312	Hengergörgős csapágó	NU 312	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	A csapágó utójele: E
191.	3141410319	Hengergörgős csapágó	NU 319	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	A csapágó utójele: E
192.	3141410322	Hengergörgős csapágó	NU 322	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	Ajánlatkérő megerősíti, hogy a csapágónak nincs utójele.
193.	3141410324	Hengergörgős csapágó	NU 324	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	A csapágó utójele: E
194.	3141410328	Hengergörgős csapágó	NU 328	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	A csapágó utójele: ECM
195.	3141410332	Hengergörgős csapágó	NU 332	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	A csapágó utójele: E
200.	3141422208	Hengergörgős csapágó	NJ 2208	Erősítse meg, hogy nincs utójele.	Ajánlatkérő megerősíti, hogy a csapágónak nincs utójele.
204.	3141722208	Görgőscsapágó	22208	Kérdés: kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad-e?	Igen, Ajánlatkérő kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad
207.	3141722220	Görgőscsapágó	22220	Kérdés: kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad-e? Acél- vagy bronzkosár?	Igen, Ajánlatkérő kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad. Bronzkosár
208.	3141722222	Görgőscsapágó	22222	Kérdés: kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad-e?	Igen, Ajánlatkérő kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad
209.	3141722238	Golyóscsapágó	22238	Kérdés: kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad-e?	Igen, Ajánlatkérő kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad
213.	3141722322	Golyóscsapágó	22322	Kérdés: kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad-e?	Igen, Ajánlatkérő kenőhorony és kenőfurattal ellátott kivitelt elfogad