



Felújított gumibroncsok szállítása

e-versenyeztetési eljárás

Eljárás száma: BKV Zrt. V-1/14

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Budapest, 2014. február hó

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő neve:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gazdasági Igazgatóság
Beszerzési Főosztály
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
Tel.: 461-6578, Fax: 461-6524

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-1/14.

2. A beszerzés tárgya:

Felújított gumiabroncsok szállítása (900 db/12 hó) 1 (egy) év határozott idő alatt.

3. Műszaki feltételek, műszaki leírás

- Az ajánlott felújítottan szállított gumiabroncsoknak (karkaszoknak) a termékgyártó rajzszámával, méret megjelölésével azonosíthatóknak kell lenniük.
- Megrendelő csak hideg eljárással felújított gumiabroncsok szállítását fogadja el.
- A felújított gumiabroncsok feleljenek meg az ENSZ-EGB 109. előírásnak.
- A gumiabroncsokban, a gumiabroncsok felújításához gyártott futócsíkokban, valamint az előállításukhoz használt lágyító olajokban az EK 1907/2006 (REACH) rendelet függelékében veszélyes anyagként megjelölt policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) mennyisége nem haladhatja meg a 10 mg/kg értéket, illetve a policiklusos aromás (PCA-) kivonat a 3 tömegszázalékot.
- A gumiabroncsoknak „E” vagy „e” jóváhagyási jellel kell rendelkezniük. Ennek egyszerű másolatát Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell.
- A gumiabroncsokon a jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedélyben meghatározott jelöléseket kell alkalmazni.
- A gumiabroncsok terhelési indexének és sebességindexének az alábbi besorolásúnak kell lennie:

Méret	Terhelési index	Sebességindex
295/80 R22,5	152/148	J
275/70 R22,5	148/145	J
kettős jelzésű	152/148	E

- A felújított gumiabroncsok induló profilmélysége minimum az alábbi kell, hogy legyen:

Méret	Profilmélység (mm)
295/80 R22,5	18
275/70 R22,5	

- A felújított gumiabroncs mintázata 0,2-es útfelület tapadási tényező felett egész évben megfelelő kapaszkodási és fékezési tulajdonságokat biztosítson (ABS-el nem rendelkező járművek esetén is.) A mintázat négy évszakos jellegét a gumiabroncson *All season* vagy *All weather* vagy *M+S jelzéssel* fel kell tüntetni.
- A szállítandó gumiabroncsok csak első alkalommal felújítottak lehetnek, és életkoruk nem haladhatja meg a 4 évet.
- A karkaszoknak normál üzemeltetési körülmények között garantáltan további egyszeri felújíthatóságot kell biztosítaniuk.

4. A teljesítés helyei:

Az Ajánlattevő/alvállalkozó igénybevétele esetén alvállalkozó telephelye, avagy a BKV Zrt. budapesti telephelyei:

BKV Zrt. Trolibusz Divízió: T100 raktár 1101 Budapest, Pongrác út 6.

BKV Zrt. Kelenföldi Divízió: K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55.

BKV Zrt. Óbudai Divízió: O430 raktár 1037 Budapest, Pomázi út 15.

BKV Zrt. Cinkota Divízió: C450 raktár 1165 Budapest, Bökényföldi út 122.

BKV Zrt. Dél-Pesti Divízió: D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39.

5. A szerződés időtartama:

A keretszerződés annak megkötésétől egy (egy) év határozott időre szól. Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott konkrét Megrendeléseit ezen idő alatt köteles teljesíteni.

6. A teljesítési feltételei és ütemezése:

Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül köteles megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. Ajánlatkérő megrendeléseit írásban, faxon, levélben vagy e-mailben küldi meg Ajánlattevő részére. A teljesítés Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján történik, és az egyes megrendelésről nyertes Ajánlattevő köteles 24 órán belül visszaigazolást küldeni Ajánlatkérő részére.

A teljesítés vállalási határideje a megrendelés kézhez vételétől számított 5 munkanap. A gumiabroncsok szállítása Ajánlattevő feladata, az ezzel felmerülő költségek őt terhelik.

Ajánlatkérőnek nincs megrendelési kötelezettsége.

7. Átadás-átvétel

A felújítottan beszerzett gumiabroncsokhoz szállításkor a nyertes Ajánlattevőnek mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § szerint a minőséget tanúsító műbizonylatot. A műbizonylaton fel kell tüntetni a gumiabroncs gyári számát és gyártási évét is. A felújított autóbusz és trolibusz gumiabroncsok városi üzemben az első felújításig (3 mm-es profilmélység eléréséig, utánvágás nélkül) minimum 90.000 km futást biztosítsanak bármely nem kormányzott tengelyen (tolócsuklós autóbusz hajtott tengelyén a minimum 60.000 km az elfogadható).

Ajánlatkérő hibás Áru(k) esetén a részteljesítést nem köteles átvenni, és hibás teljesítésként értékelheti az adott megrendelésben foglalt termékek összességét. A megfelelő minőségű Áruk átvétele a szállítólevél mindkét fél által történő aláírását követően lehetséges. A szállítólevél a teljesítés igazolás mellékletét képezi.

A teljesítés helyére történő beszállítás alkalmával Ajánlatkérő minőségi szempontból a terméket megvizsgálja.

Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:

A szerződés tárgyát képező áruk ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül, átutalással történik.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat számítható fel.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás:

A jótállás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (I.12.) KöHÉM rendeletben előírt minimum futófelület eléréséig (3mm), illetve a vállalt futásteljesítményig (nem kormányozott tengelyen 90.000 km, tolócsuklós jármű hajtott tengelyén 60.000 km) terjed ki.

Ajánlatkérő jótállás keretébe tartozó hiba vizsgálatát, illetve elhárítását az Ajánlattevő a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. A gumiabroncs jótállási időszakban történő meghibásodása esetén az Ajánlattevő köteles díjmentes javítást vállalni 5 munkanapos javítási határidővel.

A jótállás körébe tartozó hiba esetén a szerelt kerék le-, és felszerelésének költségeit az Ajánlattevő köteles megtéríteni, valamint a szállítási költségek is az Ajánlattevőt terhelik.

Kötbér:

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén az adott megrendelés összértéke alapján számított napi 2%, de maximum összesen 30% **késedelmi kötbért, hibás teljesítés,** illetve a **teljesítés meghiúsulása** esetén 30% hibás teljesítési kötbért érvényesíthet.

A szállított termék jótállási időszakban történő meghibásodása esetén az Ajánlatkérő (elfogadott jótállás esetén) a szállítási egységár alapján kalkulált: 30% hibás teljesítési kötbért jogosult érvényesíteni. Amennyiben Ajánlattevő 2 munkanapon belül nem kezdi meg a hibás Áru javítását, több alkalommal már nem javítható gumiabroncs esetében a hibás áru cseréjét, napi 5%, maximum összesen 30% mértékű **késedelmi kötbért** jogosult érvényesíteni.

Amennyiben Ajánlattevő 5 munkanapon belül nem végzi el a díjmentes javítást, több alkalommal már nem javítható gumiabroncs esetében pedig nem teljesíti a díjmentes

cserét, úgy napi 2%, maximum összesen 30% mértékű **meghiúsulási kötbért** jogosult érvényesíteni.

9. Ajánlati ár:

Az ellenszolgáltatás nettó egységárait magyar forintban kell megadni. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés szerű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő gyártási-, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket – ideértve fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével.

Az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri. Az árak áremeléssel a szerződés időtartama alatt nem módosulhatnak.

10. Ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények:

10.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:

Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, amennyiben együttesen nem rendelkeznek az elmúlt 3 évben - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételüket illetően, legalább az egyik évben 36 millió forint forgalommal.

10.1.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja):

Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell az elmúlt 3 évben (ajánlattételi határidőtől visszafelé számítva 2013, 2012, 2011. években) végzett tevékenységgel elért nettó árbevételéről.

10.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:

Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (ajánlattételi határidőt megelőző három évben, 2011., 2012., 2013.) legalább az egyik évben legalább 450 db felújított gumiabroncs szállítására vonatkozó referenciával.

10.2.1. Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja):

Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 3 évben végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referenciának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a szerződés alapján végzett teljesítés nettó összértéke. A referenciaigazolásokról vagy referencia nyilatkozatok egy évnél régebbiek nem lehetnek. Az alkalmasság igazolására több referencia együttesen is alkalmas.

11. Az Ajánlattevők által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok:

Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania:

- ajánlattételi nyilatkozat 1. számú melléklet
- referencia nyilatkozat 2. számú melléklet
- nyilatkozatot az alvállalkozókról 3. számú melléklet
- nyilatkozatot a kizáró okokról 4. számú melléklet
- nyilatkozat adózásról és tényleges tulajdonosról 5. számú melléklet
- egyéb nyilatkozat 6. számú melléklet
- aláírási címpéldány(ok) másolata, az alkalmasság körében előírt igazolások

12. Helyszíni bejárás / konzultáció:

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében - Ajánlattevő kérésére lehetőséget biztosít az eljárás tárgyát képező tételek szemlélésére.

Ajánlattevő ezzel kapcsolatos igényét Ajánlatkérőnek az alább megadott elérhetőségére, vagy a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail-címre várja, az ajánlattételi határidőt megelőző legfeljebb 10. napig.

13. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok:

Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése **2014. február 17. napja 15:00-ig** kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető.

14. Az Ajánlatok benyújtása és bontása:

Az Ajánlattétel benyújtásának hivatalos nyelve: magyar.

Amennyiben az Ajánlattevő nem magyar nyelven nyújtja be ajánlatát, kötelezően csatolnia kell felelős magyar nyelvű fordítást az Ajánlattétel teljes terjedelmére!

Az Ajánlattételek hivatalos bontása elektronikus úton, automatikusan, előre meghatározott időpontban történik, a www.electool.hu weboldalán keresztül. Az Ajánlattételeket, minden esetben a „tendereztető oldalon” fel kell tölteni, az ott megadott módon.

Amennyiben az Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. A regisztráció folyamatát figyelembe véve, jelentkezési igényét legkésőbb az Ajánlattételi Felhívás feltöltésének határidejét megelőző 3. munkanapig jelezze.

A www.electool.hu weboldalra feltöltött Ajánlattételek formai követelménye:

A feltöltött Ajánlattételeken láthatónak kell lennie a cégszerű aláírásnak és bélyegzőnek, ennek megfelelően: .pdf vagy .jpeg formátumban kérjük azt létrehozni és feltölteni.

15. Az ajánlatok feltöltésének határideje:

2014. február 26. 14 óra 00 perc

16. Az ajánlatok bontása:

2014. február 26. 14 óra 01 perc

17. Eredményhirdetés:

Az ajánlatok bontását követően az eredményről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket e-mailben értesíti.

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó érvényes ajánlattevőnek ezen kívül szükséges Ajánlatkérő külön kérése után kinyomtatott ajánlatát postai úton vagy személyesen is eljuttatnia, az alábbi formában:

Az ajánlatot, a www.electool.hu felületről letöltött nyilatkozatokat kitöltve, cégszerűen aláírva, összefűzve, egy eredeti példányban, folyamatos lapszámozással ellátva, borítékba/csomagolásba helyezve és lezárva kell benyújtani.

Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása.

Az ajánlat lezárt borítékját (csomagolását) a következő felirattal kell ellátni:

Ajánlattevő neve és címe
A J Á N L A T
Felújított gumiabroncsok szállítása
tárgyú eljárásban
Eljárás száma: BKV Zrt. V-1/14.

A kinyomtatott ajánlatok benyújtásának helye:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gazdasági Igazgatóság
Beszerzési Főosztály
1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. II. emelet 256. iroda

A kinyomtatott ajánlatok postai úton vagy személyesen leadhatók a fenti címen az elektronikus bontást követő 5 munkanapon belül, munkanapokon 8⁰⁰-14³⁰ óra, pénteken 8⁰⁰-13³⁰ óra között.

18. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:

Az Ajánlattételi határidő lejártától szerződéskötésig.

19. Hiánypótlás:

Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket.

20. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.

21. Egyéb rendelkezések:

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az eljárás során ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz!

Az árlejtés menetéről, feltételeiről, időpontjáról, informatikai háttéréről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket kéri fel elektronikus árlejtésre. Abban az esetben, ha egyetlen érvényes ajánlat érkezik (vagy a hiánypótlást követően csak egy érvényes ajánlat marad), avagy az ajánlatokban megjelölt ajánlati árak Ajánlatkérő szerint túlzóak, úgy erre az esetre Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az elektronikus árlejtés eredményétől függően az ellenszolgáltatás vonatkozásában ártárgyalást tartson.

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tehát a szerződéses feltételek tekintetében tárgyalást, az ajánlati árak tekintetében, pedig ártárgyalást tarthat. A tárgyalások tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt.

Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy:

- a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül megkezdi,
- teljesítés határideje nem lesz több, mint a megrendelés kézhez vételétől számított 5 munkanap,
- a gumiabroncsokban, vagy a gumiabroncsok felújításához gyártott futócsíkokban, valamint az előállításukhoz használt lágyító olajokban az EK 1907/2006 (REACH) rendelet függelékében veszélyes anyagként megjelölt policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) mennyisége nem haladja meg a 10 mg/kg értéket, illetve a policiklusos aromás (PCA-) kivonat a 3 tömegszázalékot,
- a gumiabroncsok terhelési indexének és sebességindexének az alábbi besorolásúnak kell lennie:
 - továbbá a gumiabroncsok „E” vagy „e” jóváhagyási jelének egyszerű másolatát Ajánlattevőnek csatolnia kell,
 - illetve nyilatkoznia szükséges, a gumiabroncsok terhelési indexéről és sebességindexéről.

22. A szerződéskötés tervezett időpontja:

2014. március