



Járművek áramszedőihöz csúszószenén beszerzése

(Eljárás száma: T-46/15.)

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

2015.

A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. Az eljárás

- 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérő) nemzeti eljárásrend keretében a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevőktől.
- 1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor.
- 1.3. Az eljárás fajtája Kbt. Harmadik rész 123. § szerinti eljárás.

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

- 2.1. **Járművek áramszedőikhez csúszószen beszerzése** az alábbi részajánlattételi lehetőséggel:

I.rész: Ragasztott technológiával készült áramszedő csúszószen beszerzése

5616 db - 10 % / 36 hónap mennyiségben

II. rész: HÉV, MFAV és trolibusz járművek áramszedőikhez csúszószen beszerzése

30774 db - 10 % / 36 hónap mennyiségben

III.rész: Combino típusú villamosok áramszedőjéhez csúszószen beszerzése

600 db - 10 % / 36 hónap mennyiségben

IV.rész: Fogaskerekű áramszedőjéhez csúszószen beszerzése

60 db - 10 % / 36 hónap mennyiségben

Összesen: 37050 db /36 hónap

A fentiekben megadott mennyiségek a szerződés időszaka alatt - 10 %-kal változhatnak.

A részletezést a jelen dokumentáció **12/A. - 12/D. számú mellékletei** tartalmazzák. A mellékletben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

3. Minőségi követelmények

- 3.1 Az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell arról, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi és magyar szabványoknak, a műszaki

leírásban meghatározott minőségi követelményeknek, valamint a jelen Ajánlattételi dokumentáció **13. sz. mellékletben** megadott rajzdokumentációknak.

A rajzokon esetlegesen feltüntetett gyártók és minőségek az Ajánlatkérő által jelenleg használt minőségű terméket jelölik a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. Ajánlatkérő elfogad egyenértékű megajánlást, tehát megnevezések mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az Ajánlattevőnek a széncsúszókat azok használhatóságát és műszaki paramétereit nem befolyásoló, az üzemi körülményeknek ellenálló, legalább négy évig rögzített és jól olvasható jelöléssel kell ellátni. A jelölés tartalmazza a Szállító azonosítóját és a beszállítás időpontját.

3.2 Speciális feltételek

Villamos járművek

Felsővezeték:

- lengőrendszerű súlykihorgonyzásos, illetve merev kikötésű,
- az adott felsővezeték hálózaton csak széncsúszós áramszedőjű járművek közlekednek;
- munkavezetékek száma egy;
- a felsővezeték névleges feszültsége: 600 V egyenfeszültség
- anyaga: körszelvényű munkavezeték, MSZ: 9349 vörösréz, CU 100 mm²;
- kigyózás mértéke: vágánytengelytől számítva 300-300 mm;
- az áramszedőnek a munkavezetékre ható nyomóereje (két széncsúszón oszlik meg) 70 N;
- többlet mechanikai igénybevételt jelentenek még a troli vezeték-kereszteződések és a szakaszonkénti szigetelők.

Járművekre vonatkozó műszaki adatok:

- járműindítási átlagáram: 700 A
- indítási csúcsáram: 1.100 A
- állandósult áram: 500 A
- jármű maximális sebesség: 50 km/óra
- segédüzemek áramfelvétele (álló helyzetben is) 25 A
- áramszedő működtetés: kézi 240 db. T5C5, 120 db ICS kézi (manuális)

A csúszószénnel szemben támasztott követelmények:

- az élettartam szerinti futásteljesítmény megtétele előtti kopás nem haladhatja meg a 20 mm-t;
- három hónap üzemeltetési időtartam alatt a felszerelt széncsúszók közül 30 %, vagy annál kevesebb széncsúszón keletkezhet mechanikai sérülés (kitöredezés, repedés). A széncsúszó törése üzemszerű körülmények között nem megengedett.

- A szénecsúszók a felsővezetéki rendszerben nem okozhatnak rendkívüli kopást, vagy egyéb károsodást.

A szén anyaga feleljen meg a következő követelményeknek:

- fajlagos ellenállás: $\leq 40 \mu\Omega\text{m}$
- fajlagos tömeg: $1,74 \pm 0,04 \text{ g/cm}^3$
- hajlító szilárdság: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- keménység Rockwell 5/150 (DIN IEC 60413): 80-95
- széntartalom: $\geq 99,5 \%$
- ütőmunka: $\varnothing 20\text{mm}$ sík felülettel 30-40-50-60 joule energiával oldalirányból ütköztetve a szénlécet, kitörés nem keletkezhet, repedés megengedett.
- álló állapotban az áram terhelhetőség: $\geq 80 \text{ A}$
- A szénecsúszó kopási élettartama legalább 60.000 km legyen.

Az egyes járműtípusok áramszedő csúszó szeneinek főbb méreteit a jelen Ajánlattételi dokumentáció **13. számú mellékletében** található rajzdokumentációk tartalmazzák:

UV, T5C5, T5C5K	VTV-60
Ganz-csuklós, KCSV7	VTV-59
TW 6000	VTV-58-1
	VTV 58-2

Combino járművekben alkalmazott áramszedő csúszó szén:

Típusjel: MORGAN CY3TA 4310 M10790 0008 Z60317H36

A beszállításra kerülő termék a jelenleg alkalmazottal egyenértékű legyen.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott gyártmányú termékre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.

Fogaskerekű járművek

Felsővezeték:

- merev kikötésű,
- az adott felsővezeték hálózaton csak szénecsúszós áramszedőjű járművek közlekednek;
- munkavezetékek száma egy;
- a felsővezeték névleges feszültsége: 600 V / 1500 V egyenfeszültség
- anyaga: körszelvényű munkavezeték, MSZ: 9349 vörösréz, CU 100 mm²;
- kigyózás mértéke: vágánytengelytől számítva 300-300 mm;
- az áramszedőnek a munkavezetékre ható nyomóereje (két szénecsúszón oszlik meg) 70 N;
- többlet mechanikai igénybevételt jelentenek még a szakaszonkénti

(árammal járható) szigetelők.

Járművekre vonatkozó műszaki adatok:

- járműindítási átlagáram: 420 A
- indítási csúcsáram: 480 A
- állandósult áram: 250 A
- jármű maximális sebesség: 35 km/óra
- segédüzemek áramfelvétele (álló helyzetben is) 40 A
- áramszedő működtetés: kézi 7 db SGP

A csúszószénnel szemben támasztott követelmények:

- az élettartam szerinti futásteljesítmény megtétele előtti kopás nem haladhatja meg a 20 mm-t;
- három hónap üzemeltetési időtartam alatt a felszerelt szénecsúszók közül 30 %, vagy annál kevesebb szénecsúszón keletkezhet mechanikai sérülés (kitöredezés, repedés). A szénecsúszó törése üzemszerű körülmények között nem megengedett.
- A szénecsúszók a felsővezetéki rendszerben nem okozhatnak rendkívüli kopást, vagy egyéb károsodást.

A szén anyaga feleljen meg a következő követelményeknek:

- fajlagos ellenállás: $\leq 40 \mu\Omega\text{m}$
- fajlagos tömeg: $1,74 \pm 0,04 \text{ g/cm}^3$
- hajlító szilárdság: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- keménység Rockwell 5/150 (DIN IEC 60413): 80-95
- széntartalom: $\geq 99,5 \%$
- ütőmunka: $\varnothing 20\text{mm}$ sík felülettel 30-40-50-60 joule energiával oldalirányból ütköztetve a szénlécet, kitörés nem keletkezhet, repedés megengedett.
- álló állapotban az áram terhelhetőség: $\geq 140 \text{ A}$
- A szénecsúszó kopási élettartama legalább 60.000 km legyen.

A járműtípus áramszedő csúszó szeneinek főbb méreteit a jelen Ajánlattételi dokumentáció **13. számú mellékletében** található rajzdokumentáció tartalmazza:

SGP Fogaskerekű

VTV-61

HÉV járművek

Felsővezeték:

- merev, közúti rendszer

- félig kompenzált Fisher-Jelinek rendszer
- teljesen kompenzált gyorsvasúti MÁV rendszer

A merev rendszernél sem a munkavezeték, sem a munkavezeték tartósodronya nincs utánfeszítve, a hőtágulást a felsővezeték-rendszer nem kompenzálja.

A félig kompenzált rendszer esetén a munkavezetéknel a hőtágulást súlyfeszítéssel egyenlítik ki, a tartósodronynál kiegyenlítés nincs.

A teljesen kompenzált rendszer esetén a munkavezeték és a tartósodrony egyaránt súlyfeszítéssel kiegyenlített.

A felsővezeték hőtágulásból eredő belógása a merev rendszernél a felfogási pontok között nagy, a belógás a kiegyenlítés mértékével csökken.

A munkavezeték névleges feszültsége: 1 000 V egyenfeszültség

Az alkalmazott munkavezeték típusok:

- MSZ 9348 szerint Hh100 hornyolt hosszúkásszelvényű „piskóta” keresztmetszetű
- MSZ 9349 szerint Kh 100 hornyolt körszelvényű (megegyezik az Ri 100-zal)

Áramszedők:

A motorvonatokra két darab pantográf, illetve félpantográf rendszerű, levegős működtetésű áramszedő van felszerelve, amelyek közül egy időben csak az egyik üzemel. Egy áramszedőbe két darab széncsúszó van beépítve, a széncsúszók tartószerkezete mindkét oldalon külön rugózott.

Az áramszedőnek a munkavezetékre ható nyomóereje időszaktól függően kerül beállításra:

télen: 70 + 0 N nyáron: 50 + 5 N

- 5 N - 0 N

Egy áramszedőre (két széncsúszóra) jutó maximális áram: 2 000 A

A csúszószénnel szemben támasztott követelmények:

A széncsúszók személyszállító motorvonatokra lesznek felszerelve, az áramszedők munkavezetékre ható nyomóereje az időszaknak megfelelően lesz beállítva. A széncsúszó abban az esetben megfelelő, ha a megadott körülmények között az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

- Három hónap üzemeltetési időtartam alatt a felszerelt széncsúszók közül 30 %, vagy annál kevesebb széncsúszón keletkezhet mechanikai sérülés (kitöredezés, repedés). A széncsúszó törése üzemszerű körülmények között nem megengedett.

- A széncsúszók kopásának mértéke egyik széncsúszónál sem haladja meg az 1 mm/10 000 km-t, annak a motorvonatnak futásteljesítményét figyelembe véve, amelyen az adott széncsúszó üzemelt.
- A széncsúszók a felsővezetéki rendszerben nem okozhatnak rendkívüli kopást, vagy egyéb károsodást.
- A ragasztott széncsúszóknál alkalmazott ragasztó anyag biztosítsa a megfelelő áramvezetést a széncsúszó és a talplemez között.
- A ragasztott széncsúszók esetében a talplemez és a széncsúszó között a teljes találkozási felület ragasztott legyen, a ragasztott felületek semmilyen körülmények között sem válhatnak el egymástól.
- A ragasztott széncsúszóknál nem keletkezhet áthúzás a felsővezeték és a széncsúszó fém talpa között.

MFAV járművek

Áramszedő és széncsúszó geometriai adatai a V.4969.1. számú rajz szerint.

Üzemi adatok:

Járművek:

- csúszó érintkező nyomás: 80-100 N (ezen értékhatárok közti erőt az Ajánlattevő határozza meg)
- járműindítási átlagáram: 700 A
- indítási csúcsáram: 1100 A
- állandósult áram: 500 A
- jármű maximális sebesség: 60 km/ó
- segédüzemek áramfelvétele (álló helyzetben is): 25 A
- áramszedő működtetés: pneumatikus
- mennyiség: áramszedő/szerelvény: 2 db.
- csúszó szén/áramszedő: 2 db.
- (mindig a menetirány szerinti hátsó áramszedő működik.)

Felsővezeték:

- Az adott felsővezeték hálózaton csak széncsúszós áramszedőjű járművek közlekednek.
- Munkavezetékek száma: egy
- Anyaga: körszelvényű réz munkavezeték MSZ 9349 100 mm²
- Kígyózás mértéke: vágánytengelytől számítva 300-300 mm.
- A felsővezeték megfogása: 2,3 m-re lévő konzollokkal merev rendszerben.

Műszaki követelmények:

- Az élettartam szerinti futásteljesítmény megtétele előtti kopás nem haladhatja meg a 20 mm-t. (a legjobban lekopott helyen sem érheti el a

befogó fém peremet.)

- A széncsúszó anyagszerkezetének homogénnek kell lennie, repedés, kitöredezés nem megengedett.

(Esetleges törés esetén ajánlatkérő és ajánlattevő együttesen vizsgálja meg a törés okát.)

Elvárt átlagos élettartam: 30 ezer áramszedő km (= 60 ezer kocsi km), mely kb. 1 évnek felel meg.

A szállított csúszószenek ne károsítsák a felső vezetéket (rendellenes kopás, törés, töredezés, anyagszerkezeti hiba miatt).

Trolibusz járművek

Speciális jellemzők:

- BKV azonosító: 548-311-0206
- Rajkszám: V.4919-7
- Fémimpregnált, homogén, finomszemcsés, erezés, kipattogzás, utólagos javítás nem megengedett
- Porozitás: nem porózus
- Keménység: 120 HRC { HR 5 / 40 }
- Hajlítószilárdság: 80-100 N/mm²
- Fajlagos ellenállás: 8-10 $\mu\Omega$ m
- Áramsűrűség: 5-15 A/cm²
- Kontakt nyomóerő: 100 \pm 5 N ("függőleges komponens" a névleges 5800 mm-es munkavezeték magasságnál)
- Munkavezeték anyaga : CUE
- Széncsúszó anyagminősége : MY 7 D vagy azzal azonos paraméterekkel bíró

Műszaki követelmények:

- A szállított csúszó szenek nem károsíthatják a felső vezetéket (rendellenes kopás, törés, töredezés, szénkefe anyaghiba miatt).
- Az Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy szállított termékek futásteljesítménye éves átlagban magasabb 3.000 km/szénpárnál nagyvárosi tömegközlekedési üzemmódban,
- Az Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a szállított termékek futásteljesítménye extrém időjárási körülmények között (- hőmérsékleti tartomány zúzmara, dér) is meghaladja az 1500 km/ szénpár értéket)

Jótállás

Ajánlattevő köteles a szerződés szerű teljesítésért az alábbi jótállást vállalni:

- Trolibusz járművekhez áramszedő csúszó szenek minőségéért azon időtartam alatt, amíg a 3.000 km futásteljesítmény elérése meg nem történik.
- Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő időszakosan összegezett járműfutás km teljesítmény és felhasznált szénpár darabszámok viszonyszáma alapján is kezdeményezhet garanciális ügyet

Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció 12/A. – 12/D. mellékleteiben (Ajánlati árak táblázata) valamennyi tétel mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt áruk gyártóját és termékgyártói azonosító számát.

4. Jótállás

4.1. Ajánlattevő köteles a szerződés szerű teljesítésért az alábbi jótállást vállalni:

- Villamos és fogaskerekű járműveknél 40.000 áramszedő-kilométer vagy két áramszedős szerelvényüzemnél nyolc hónap időtartamú, illetve egy áramszedős szerelvényüzemnél 16 hónap időtartamú.
- HÉV járműveknél 6 hónap időtartamú vagy 30.000 jármű-km.
- MFAV járműveknél 12 hónap időtartamú vagy 60.000 jármű-km futásteljesítményre.
- Trolibusz járműveknél 3.000 km futásteljesítményig.

5. A teljesítés helyei az alábbi raktárak:

BKV Zrt. 05-0 raktár 1086 Budapest, Fiumei út 27.
BKV Zrt. 13-0 raktár 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 14-16.
BKV Zrt. 15-0 raktár 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 8.
BKV Zrt. 17-0 raktár 1045 Budapest, Pozsonyi út 1.
BKV Zrt. 180-as raktár 1146 Budapest, Thököly út 173
BKV Zrt. 190-es raktár 1089 Budapest, Baross u 132
BKV Zrt. 20-0 raktár 1087 Budapest, Törökbecse u. 1.
BKV Zrt. 22-0 raktár 1091 Budapest, Üllői út 199.
BKV Zrt. 230-as raktár 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.7
BKV Zrt. 260-as raktár 1021 Budapest, Budakeszi út 9-11
BKV Zrt. 390-es raktár 1116 Budapest, Fehérvári út 247
BKV Zrt. 49-0 raktár 1115 Budapest, Bartók Béla út 133.
BKV Zrt. 28-0 raktár 1106 Budapest, Fehér út 1.
BKV Zrt. 27-0 raktár 1103 Budapest, Kőér u.2/b.
BKV Zrt. 31-0 raktár 1164 Budapest, Ostoros út 1.
BKV Zrt. 32-0 raktár 2000 Szentendre, Vasúti Villasor 4. (HÉV végállomás)
BKV Zrt. 37-0 raktár 1212 Budapest (Csepel), Rákóczi F. u. 174. (HÉV végállomás)
BKV Zrt. 38-0 raktár 2300 Ráckeve, Kossuth u. 117. (HÉV végállomás)
BKV Zrt. 10-0 raktár 1101 Budapest, Zách u. 6-8.

Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig: 8:00 – 13:00 óráig
pénteken: 8:00 – 12:00 óráig

5.1. A szállításról a Szállítónak kell gondoskodnia – saját költségén – a Megrendelő megbízottjai által kiadott le hívások alapján a megjelölt fogadó helyre.

6. Veszélyes anyagok, veszélyes hulladék

6.1. Az Ajánlattevőnek minden egyes termékre vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy a szállítandó termék a 2000. évi XXV. törvényben és a 42/2000.(XII. 27) EüM rendeletben foglaltak szerint veszélyes anyagnak, vagy készítménynek minősül-e. Amennyiben a termék veszélyes anyagnak, vagy készítménynek minősül, az

ajánlathoz és a telephelyenkénti első szállítás alkalmával mellékelni kell a 44/2000.(XII. 27) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot is. A biztonsági adatlapnak tartalmaznia kell a rendeletben meghatározott adatokat.

- 6.2. Az Ajánlattevőnek minden termékre vonatkozóan nyilatkoznia kell arról, hogy az elhasználandó terméket – a vonatkozó törvényi előírások szerint – veszélyes hulladékként kell-e kezelni.

7. **A szerződés időtartama, teljesítés ütemezése és módja:**

A nyertes Ajánlattevőnek Szállítási keretszerződés keretében a szerződés aláírását követően kell megkezdenie a teljesítést. A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 36 hónap, és ez idő alatt **maximum 30 munkanap** szállítási határidővel folyamatosan, az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint a 2.1. pontban meghatározott termékek szállítását kell elvégeznie.

A szállításról a Szállítónak kell gondoskodnia – saját költségén – a Megrendelő megbízottjai által kiadott le hívások alapján a megjelölt fogadó helyre.

A teljesítés ütemezése Ajánlatkérő megrendelése (BMR) alapján történik.

Az Ajánlattevőnek ajánlatban kifejezetten nyilatkoznia kell **(10. sz. melléklet)** az általa vállalt szállítási határidőre a konkrét le hívás kézhezvételétől számítva (maximum 30 munkanap). A szállítási határidőt munkanapokban kérjük megadni.

8. **Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel**

8.1. Ajánlatkérő elérhetősége:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
Gazdasági Igazgatóság
Beszerzési Főosztály
1072 Budapest, Akácfa utca 15.
Telefonszám: (+36-1) 322-64-38
Faxszám: (+36-1) 461-65-24
E-mail cím: kozbeszerzes@bkv.hu

B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

9. Az ajánlat formája

- 9.1. Ajánlattevőnek **1 (egy) eredeti** példányban, összefűzve kell benyújtania az ajánlatát. Az ajánlat oldalszámozására a jelen ajánlattételi dokumentáció 10.1 pontja irányadó. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő a benyújtott, aláírt ajánlatot nem szerkeszthető (pl: pdf vagy jpeg formátumban) **elektronikus adathordozón is** szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a táblázatos word, illetve excel állományokat szerkeszthető formában is. Az elektronikus adathordozón ajánlattevő nevét és az eljárás számát is szíveskedjenek feltüntetni.
- 9.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható.
- 9.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- 9.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.

10. Az ajánlat nyelve

- 10.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a **magyar**.
- 10.2. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó.

11. Az ajánlat csomagolása

- 11.1. Ajánlattevőnek az ajánlatot borítékba vagy csomagolásba kell zárnia.

- 11.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel az ajánlat):

Cím: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály
Központi Beszerzési Osztály
1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303. szoba

Ajánlat a
„JÁRMŰVEK ÁRAMSZEDŐIHEZ CSÚSZÓSZÉN BESZERZÉSE”
tárgyú ajánlattételi felhívásra.

Ajánlattételi felhívás száma: **BKV Zrt. T-46/15.**

TILOS FELBONTANI 2015. november 25. 13:00 óra ELŐTT!

- 11.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért.
- 11.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe, azonban határidőben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.] A késve beérkező ajánlat befogadására nincs lehetőség; azokat az Ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

12. Az ajánlat tartalma

12.1. Az ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelnek.

12.2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.

12.3. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott értéket nem HUF-ban tartalmazza, azt az ajánlatkérő:

- a) a teljes árbevétel esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a mérleg fordulónapján érvényes devizaárfolyamon HUF-ra átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett euró ellenérték alapján kerül HUF-ra átszámításra,
- b) a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (referencia értéke) esetén a teljesítés évére vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett éves átlagos devizaárfolyamon, az aktuális naptári évre vonatkozóan a felhívás megjelenés napján közzétett devizaárfolyamon HUF-ra átszámítva veszi figyelembe.
 - Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által - az előző a) illetve b) pont szerinti időpontban - jegyzett euró ellenérték alapján kerül HUF-ra átszámításra.

13. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Az ajánlatnak – lehetőség szerint az alábbi sorrendben – tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

- (1) Tartalomjegyzék
- (2) Felolvasólap
- (3) Ajánlati egységárak táblázata (a 12/A-12/D. sz. mellékletek szerint)
- (4) Ajánlattételi nyilatkozat
- (5) Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről
- (6) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat
- (7) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás

(8) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok

Nyilatkozat az árbevételről

(9) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok

Referencia igazolás / nyilatkozat

(10) Nyilatkozat a szállítási határidőről

(11) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (*adott esetben*)

(12) Közös ajánlatot tevők megállapodása (*adott esetben*)

(13) Üzleti titok körének meghatározása (*adott esetben*)

(14) Egyéb nyilatkozatok:

- ajánlattételi dokumentáció 3.1 pontja szerinti nyilatkozatok (minőségi követelményeknek való megfelelés)
- II. részben: ajánlattételi dokumentáció 3.2 pontja szerinti nyilatkozatok (trolibusz járművek vonatkozásában)
- ajánlattételi dokumentáció 6.1 és 6.2 pontjai szerinti nyilatkozatok (veszélyes anyagok, hulladékok)

14. A benyújtandó dokumentumok részletezése

14.1. Tartalomjegyzék

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon találhatóak meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

14.2. Felolvasólap

A felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció **1. sz. melléklete** szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.

A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.

14.3. Ajánlattételi nyilatkozat

Az ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell nyújtania a **2. sz. melléklet** szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

14.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről

Az ajánlatban **meg kell jelölni**

- a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
- c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A fenti adatokat a **3. számú melléklet** kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevő a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellőzését.

14.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ szerint kell **igazolnia**, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjainak, a (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a **4. számú melléklet** kitöltésével kell nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, a (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § j) pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására az **5. számú melléklet** nyújt segítséget.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben ajánlattevőnek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró okok fenn nem állása tekintetében jelentőséggel bír, Ajánlatkérő kéri 310/2011.

(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ d) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására alkalmas, az előírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelő nyilvántartások ajánlatban történő megjelölését.

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot az **6. számú melléklet** kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő 2013/5141. számában, 2013. november 29-én megjelent, *A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában* tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében a Közbeszerzési Értesítő 2012/61. számában, 2012. június 1-jén megjelent *A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában* tárgyú útmutató nyújt segítséget.

14.6. Alírási címpéldány/minta, meghatalmazás

Az ajánlattevő, alvállalkozója és az az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, az ajánlatban szereplő egy dokumentumot aláírnak, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.

14.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok

Az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételről szóló nyilatkozat a **7. számú melléklet** szerint.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat

jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- ha ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet nyilatkozatát arról, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

14.8. Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok

A referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az ajánlattevő választása szerint – a szerződést kötő másik fél által kiállított vagy aláírt igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell teljesíteni.

A fentiek szerinti nyilatkozatot legalább a **8. számú melléklet**, vagy az abban szereplő adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni.

A fentiek szerinti igazolást legalább a **9. számú** mellékletet képező mintában szereplő adatokat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás kitöltésével kell teljesíteni.

Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni:

- a teljesítés ideje;
- a szerződéskötő másik fél;
- a teljesítés tárgya
- az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi teljesítés mennyiségére utaló más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni);
- a teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetősége;
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

10.9 Nyilatkozat a szállítási határidőről

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi dokumentáció **10. sz. mellékletének** kitöltésével nyilatkoznia kell - a vállalt szállítási határidőről.

10.10. Kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

10.11. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogait és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és meghatalmazásának körét.

10.12. Üzleti titok körének meghatározása

Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

Ajánlattevőnek a Kbt. 80. §-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az **ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közzétenni.**

D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

11. A bírálati szempont(ok)

11.1. Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a *legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás* bírálati szempontja alapján bírálja el.

Az ajánlati ár nettó értékét egy összegben, magyar forintban (Ft) a Felolvasólap megfelelő sorának kitöltésével kell megadni. Az Ajánlattevőnek az egyes tételek egységárait a **12/A. - 12/D. számú mellékletek** kitöltésével kell megadnia.

Ajánlattevőnek soronként (termékenként) kell az ajánlati egységárat, valamint a 12 hónapra vonatkozó összárát megadnia.

Ajánlattevőnek soronként (termékenként) kell feltüntetnie a szállítani kívánt áruk gyártóját és termékgyártói azonosító számát.

A kitöltendő Excel formátumú tételes listában feltüntetett értékek (tapasztalati mennyiségek) a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra.

A tapasztalati mennyiségek oszlop után található egységár oszlopot kell kitölteni, majd soronként az adott tételre vonatkozó mennyiségekkel összeszorozva az adott tételre vonatkozó összesen árat, a szorzatok összegét kell az összesítő sorban megjeleníteni, amelyet nettó ajánlati összárként a felolvasó lapon is fel kell tüntetni.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot minden tételre vonatkozóan kötelező adni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Az egységárakat feltüntető Excel formátumú táblázatot nyomtatott és elektronikus (pl. CD, DVD, pendrive) formátumban is csatolni kell az ajánlathoz. Eltérés esetén a nyomtatott formátum az irányadó!

A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás (el- és visszaszállítás), tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri.

Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80 %-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak.

11.2. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményez, amely lefolytatásának menete a következő:

Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően ajánlattevőket meghívhatja a végső árat meghatározó, az ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre.

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen pont tartalmazza.

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők számára egyidejűleg, elektronikus úton (faxon és email-en) az árlejtési felhívásban adja meg.

Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév: Electool Hungary Kft.

Iroda: 1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park
Iroda, C. torony, 3. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-711910

E-mail: aukcio@electool.com

Telefonszám (Helpdesk): (+36 1) 8 555 999

Faxszám: +36-1-239-98-96

Az Ajánlatkérő az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le.

Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja:

Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap.

Az ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételeivel, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg.

A 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati szempont tekintetében a Kbt. 63.§ (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatban szereplő értékeket.

Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve a részszempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe.

Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok:

Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan – az árlejtés szabályainak is megfelelő – ajánlat (licit) érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 perben érkezik az ajánlatok sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).

Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet.

A kialakuló nettó ajánlati ár az értékelés alapja.

A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az ajánlattevőknek a helyezésükön kívül a vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti, továbbá információval látja el más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekről a 257/2007 Korm. rendelet 23.§ (2) bekezdése szerint.

Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be.

Az Ajánlatkérő az árlejtés során ajánlattevő saját licitjei (bevihető értékek) közötti minimális csökkentményt az alábbiakban határozza meg: nettó 50 000 forint. A minimális csökkentménynél kisebb benyújtott ajánlat érvénytelen, nem vesz részt az értékelésben.

Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti, ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet.

A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz.

Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

<http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html>

Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux vagy újabb verziók

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók

Amennyiben az ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.

Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton (e-mailen vagy faxon) tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.

Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése ajánlattevői oldalról.

Mindezen túl az árlejtésre meghívott ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során az Electool Hungary Kft. korábban megjelölt elérhetőségein.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismerteti.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet:

FELOLVASÓLAP

2. sz. melléklet:

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

3. sz. melléklet:

**AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK
MEGJELÖLÉSE**

4. sz. melléklet:

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

5. sz. melléklet:

NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) KC) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRÓL

6. sz. melléklet:

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS
KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN**

7. sz. melléklet:

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELÉRŐL

8. sz. melléklet:

REFERENCIANYILATKOZAT

9. sz. melléklet:

REFERENCIA IGAZOLÁS

10. sz. melléklet:

NYILATKOZAT A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐRŐL

11. sz. melléklet:

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP

12. sz. melléklet:

ÁRTÁBLÁZAT

13. sz. melléklet:

MŰSZAKI RAJZOK

14. sz. melléklet:

SZERZŐDÉSTERVEZET