

Nyílászáró: Kőér u. járműtelep

Termékleírás: Greenline 76AD rendszer fekete gumis

Alapanyag: Hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC,
tüzhorganyzott acél merevítéssel.

ÉME-engedély száma: M-3150 / 2010

Szín: Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b

Vasalat: Ablak, erkélyajtó: Multi Matic, hibás működést gátló, résszellőzési funkcióval
Emelő-toló (ET) ajtó: G-U
Bejárati ajtó: Protect Modul

Takarósapkák, csúszósínek színe: [MACO] Fehér RAL9016_(ablak, erkélyajtó)

Gumitömítés:




Takarólécek: Csak azoknál a pozícióknál kalkuláltunk, ahol azt külön feltüntettük.

A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.

A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílás méret szükséges.


Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: Pozíció: 2 38 db	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba Be­tét: Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b Tartozékok	900 mm X 900 mm X	800 mm 800 mm 1 1	
		900 mm X 900 mm X	800 mm 800 mm	
Konszig. jel: Pozíció: 3 111 db	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba Üveg: 4-16arg-4UltraN 24mm Tartozékok		1 1	
		900 mm X 900 mm X	800 mm 800 mm	
Konszig. jel: Pozíció: 4 38 db	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Bukó ablak Üveg: 4-16arg-4UltraN 24mm Tartozékok 1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér		1 1	



Átvitel:

Konszig. jel:
Pozíció: 5 3 db



Termék külméret toldókkal: 900 mm X 2500 mm
Termék külméret toldók nélkül: 900 mm X 2500 mm

Tr76AD ablak fekete gumis
Nyíló jobbos erkélyajtó

Üveg:

4-16arg-4UltraN 24mm 1 1
4-16arg-4UltraN 24mm 1 2

Betét:


Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm 1 3
Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b

Tartozékok

1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér

Üvegosztó típus Szélesség
76302-2S Üvegosztó 84x76mm 84

Konszig. jel:
Pozíció: 6 1 db



Termék külméret toldókkal: 900 mm X 2500 mm
Termék külméret toldók nélkül: 900 mm X 2500 mm

Tr76AD ablak fekete gumis
Nyíló balos ablak

Üveg:

4-16arg-4UltraN 24mm 1 1
4-16arg-4UltraN 24mm 1 2

Betét:

Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm 1 3
Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b

Tartozékok



1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér

Üvegosztó típus Szélesség
76302-2S Üvegosztó 84x76mm 84

A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.

A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.

Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: Pozíció: 8 26 db	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Bukó ablak <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u> 1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér	1400 mm X 1400 mm X	1300 mm 1300 mm 1 1	
				
Konszig. jel: Pozíció: 9 26 db	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Bukó ablak <u>Üveg:</u> 4Savmart(satinato)-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u> 1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér	1400 mm X 1400 mm X	1300 mm 1300 mm 1 1	
				


A feltüntetett méretek a gyártás i méreteket jelentik.

A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.

Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
-----------	---	----------------	---------------------------------	----------------

Konszig. jel: 38 db
Pozíció: 10



Termék külméret toldókkal: 850 mm X 800 mm

Termék külméret toldók nélkül: 850 mm X 800 mm


Tr76AD ablak fekete gumis
Fix üvegezés tokba

Betét:

Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm 1 1
Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b

Tartozékok

Konszig. jel: 37 db
Pozíció: 11



Termék külméret toldókkal: 850 mm X 800 mm

Termék külméret toldók nélkül: 850 mm X 800 mm

Tr76AD ablak fekete gumis
Bukó ablak



Üveg:

4-16arg-4UltraN 24mm 1 1

Tartozékok

1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér


A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.
 A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.
 Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.


Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: 35 db Pozíció: 12	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Bukó ablak <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u> 1 db Karos távnyitó (össz: 18 db 2 ollós) Bukó ablak távnyítóval.	850 mm X 850 mm X	800 mm 800 mm 1 1	
				
175 db Konszig. jel: Pozíció: 13	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u>	850 mm X 850 mm X	800 mm 800 mm 1 1	
				

A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.

A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.

Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: Pozíció: 15	2 db			
	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba	850 mm X 850 mm X	800 mm 800 mm	
	Beépítés: Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b			1 1
	Tartozékok			


Konszig. jel: Pozíció: 19	3 db			
	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Nyíló jobbos erkélyajtó	900 mm X 900 mm X	2500 mm 2500 mm	
	Üveg: 4-16arg-4UltraN 24mm 4-16arg-4UltraN 24mm			1 1 1 2
	Beépítés: Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b			1 3
	Tartozékok 1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér			
	Üvegosztó típus 76302-2S Üvegosztó 84x76mm	Szélesség 84		

A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.

A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.


Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: Pozíció: 20				
1 db	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Nyíló balos ablak	900 mm X 900 mm X	2400 mm 2400 mm	
	<u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm 4-16arg-4UltraN 24mm 4-16arg-4UltraN 24mm			1 1 1 2 1 3
	<u>Tartozékok</u> 1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér			
	Üvegosztó típus 76302-2S Üvegosztó 84x76mm	Szélesség 84		



Konszig. jel:
Pozíció: 21

153 db



Termék külméret toldókkal: 900 mm X 750 mm
Termék külméret toldók nélkül: 900 mm X 750 mm

Tr76AD ablak fekete gumis
Bukó ablak

Üveg:


4-16arg-4UltraN 24mm


1 1

Tartozékok

1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér


A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.
 A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.
 Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: 9 db Pozíció: 22	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Bukó ablak <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u> 1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér	800 mm X 800 mm X	750 mm 750 mm 1 1	
				

Konszig. jel: 3 db Pozíció: 23	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u>	1600 mm X 1600 mm X	750 mm 750 mm 1 1	
				

A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.
A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.
Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: Pozíció: 24	1 db			
	Termék külméret toldókkal:	1730 mm	X 2500 mm	
	Termék külméret toldók nélkül:	1730 mm	X 2500 mm	
	KfNy alulfekv ő szárny balos erkélyajtó Bukó-Nyíló jobbos erkélyajtó			
	Üveg:			
	4-16arg-4UltraN 24mm			1 1
	4-16arg-4UltraN 24mm			1 2
	4-16arg-4UltraN 24mm			2 1
	4-16arg-4UltraN 24mm			2 2
	Betét:			
	Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b			1 3
	Stadur panel_kívül - belül RAL9016 24mm Fehér RAL9016 k_Fehér RAL9016 b			2 3
	Tartozékok			
	1 Grnt Har+45 ablakkilincs fehér			
	Üvegosztó típus	Szélesség		
	76302-2S Üvegosztó 84x76mm	84		



1 db


Termék külméret toldókkal: 700 mm X 800 mm
Termék külméret toldók nélkül: 700 mm X 800 mm

Konszig. jel:
Pozíció: 25

Tr76AD ablak fekete gumis
Fix üvegezés tokba

Üveg:


4-16arg-4UltraN 24mm 1 1


Tartozékok


A feltüntetett méretek a gyártási méreteket jelentik.

A termék beépítéséhez rendszerint 2-cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges.

Az ajánlaton megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva. Gyártás megkezdése előtt helyszíni felmérés szükséges.

Mennyiség	Gyártási méret Ablaktípus Üvegezés, kilincs	Egységár Ft	Jellemzők (méretek,mezőszám)	Összesen Ft
Konszig. jel: Pozíció: 26	1 db			
	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u>	900 mm X 900 mm X	800 mm 800 mm	1 1

Konszig. jel: Pozíció: 27	1 db			
	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u>	700 mm X 700 mm X	2400 mm 2400 mm	1 1

Konszig. jel: Pozíció: 28	1 db			
	Termék külméret toldókkal: Termék külméret toldók nélkül: Tr76AD ablak fekete gumis Fix üvegezés tokba <u>Üveg:</u> 4-16arg-4UltraN 24mm <u>Tartozékok</u>	900 mm X 900 mm X	2400 mm 2400 mm	1 1

Konszig. jel:
Pozíció: 29


86 db

Termék külméret toldókkal:

200 mm X 6000 mm

Termék külméret toldók nélkül:

166 mm X 6000 mm



Tartozékok

Statikai soroló elem, 6000 mm-es.

Konszig. jel:
Pozíció: 30

1 db

Alu takarások (fehér színben) össz: 455 fm.

Tartozékok

Konszig. jel:
Pozíció: 31

1 db

Belső takaróléc: 1080 fm.

Tartozékok

180 db önttap. profil gumiajakkal 40mm RAL9016 91018-TW
