

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és cím(ek) ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
Postai cím: Akácfa utca 15.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1072	Ország: HU

I.2) Kommunikáció

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: e-mail: kozbeszerzes@bkv.hu, fax: +36 1 322-64-38

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa

- Építési beruházás
 Árubeszerzés
 Szolgáltatás megrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya:

Vállalkozási keretszerződés a BKV Zrt. villamos vasúti vágányhálózatán sínhegesztési munkák elvégzésére. (T-476/16.)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Ssz.	Elvégzendő feladat megnevezése	Elvégzendő feladat részletezése	Mennyiségi egység (Me)	Tervezett mennyiség (Me/év)
1	Kötőhegesztés végzése pályában ívhegesztéssel, keresztmetszetben kézi teljes	Tömb sín B.3	db	50
		Vignol 34, 48, 49E1 sín	db	90
		Phónix vályús sín	db	90

		Átmeneti hegesztés tömbsín és Vignol sín találkozása esetén, vagy tömbsín és vályús sín találkozása esetén	db	15
2	Kötőhegesztés végzése pályában kézi ívhegesztéssel nem teljes keresztmetszetben (koronahegesztés)	Vignol 34, 48, 49E1, Phónix vályús sín	db	50
		Phónix vályús sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	2
		Phónix vályús sín, 3-5 db hegesztés végzése esetén	db	2
		Phónix vályús sín, több mint 5 db hegesztés végzése esetén	db	3
		Phónix edzett vályús sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	2
		Phónix edzett vályús sín, 3-5 db hegesztés végzése esetén	db	2
		Phónix edzett vályús sín, több mint 5 db hegesztés végzése esetén	db	3
		Átmeneti hegesztés Vályús sín és Vignol sín találkozása esetén	db	2
		Átmeneti hegesztés eltérő rendszerű vályús sínek találkozása esetén	db	2
		Phónix vályús sín	db	2
3	Felrakó hegesztés végzése pályában kézi ívhegesztéssel, sínek magassági- és oldalkopása esetén	Kitérő keresztezési középrész és átszelés, burkolt vágányban 8mm mélységig	db	60
		Kitérő keresztezési középrész és átszelés, burkolt vágányban 8mm mélység felett	db	30
		Kitérő keresztezési középrész és átszelés, nyitott vágányban 8mm mélységig	db	15
4	Felrakó hegesztés végzése pályában felsővezetési hálózatról vagy más áramforrásról is	Oldalkopás hegesztés Vignol- és vályús (tömb, Phónix) sínen	fm	120
		Csikorgáscsökkentő hegesztés Vignol- és vályús (tömb, Phónix)	fm	40

	működtethető automata hegesztő géppel, sínek magassági- és oldalkopása, valamint csikorgáscsökkentő hegesztés esetén	sínen fogyóelektródával, fedett ív hegesztéssel		
		Csikorgáscsökkentő hegesztés Vignol- és vályús (tömb, Phönix) sínen szalagelektrodával, salakhegesztéssel, 0-250 fm végzése esetén	fm	40
		Phönix vályús sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	2
5	Lakatos munkák végzése	Negatív irányú áram visszavezetést szolgáló kontaktkábel legyártása és felhelyezése a sínre	db	40
		Egyéb lakatos munkák végzése kézi ívhegesztéssel	varrat fm	45
6	Rendelkezésre állás biztosítása üzemzavar elhárítása céljából munkanapokon 1 hegesztő csoporttal (1 hegesztő csoport = 1 fő hegesztő, 1 fő segítő)	Budapest közigazgatási határán belül az értesítéstől számított 1 órán belül a munkavégzést meg kell kezdeni.	óra	1040
7	Rendelkezésre állás biztosítása üzemzavar elhárítása céljából hétvégén és ünnepnapokon 1 hegesztő csoporttal (1 hegesztő csoport = 1 fő hegesztő, 1 fő segítő)	Budapest közigazgatási határán belül az értesítéstől számított 1 órán belül a munkavégzést meg kell kezdeni.	óra	789

Nappali munkavégzés összesen

Ssz.	Elvégzendő feladat megnevezése	Elvégzendő feladat részletezése	Mennyiségi egység (Me)	Tervezett mennyiség
1	Kötőhegesztés végzése pályában kézi ívhegesztéssel, keresztmetszetben teljes	Tömbsín B.3	db	210
		Vignol 34, 48, 49E1 sín	db	150
		Phönix vályús sín	db	300
		Átmeneti hegesztés tömbsín és Vignol sín találkozásánál, vagy tömbsín és vályús sín találkozásánál	db	20

		esetén		
2	Kötőhegesztés végzése pályában kézi ívhegesztéssel nem teljes keresztmetszetben (koronahegesztés)	Vignol 34, 48, 49E1, Phónix vályús sín	db	200
3	Kötőhegesztés végzése pályában normál hegesztési hézagú AT-hegesztéssel	Vignol 34, 48, 49E1, 54E1, 54E3, 60E2 sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	20
		Vignol 34, 48, 49E1, 54E1, 54E3, 60E2 sín, 3-5 db hegesztés végzése esetén	db	25
		Vignol 34, 48, 49E1, 54E1, 54E3, 60E2 sín, több mint 5 db hegesztés végzése esetén	db	20
		Phónix vályús sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	3
		Phónix vályús sín, 3-5 db hegesztés végzése esetén	db	3
		Phónix vályús sín, több mint 5 db hegesztés végzése esetén	db	7
		Phónix edzett vályús sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	3
		Phónix edzett vályús sín, 3-5 db hegesztés végzése esetén	db	3
		Phónix edzett vályús sín, több mint 5 db hegesztés végzése esetén	db	7
		Átmeneti hegesztés Vályús sín és Vignol sín találkozására esetén	db	3
		Átmeneti hegesztés eltérő rendszerű vályús sínek találkozására esetén	db	3
		Phónix vályús sín	db	3
4	Felrakó hegesztés végzése pályában kézi ívhegesztéssel, sínek	Kitérő keresztezési középrész és átszelés, burkolt vágányban 8mm mélységig	db	110

	magassági- és oldalkopása esetén	Kitérő keresztezési középrész és átszelés, burkolt vágányban 8mm mélység felett	db	40
		Kitérő keresztezési középrész és átszelés, nyitott vágányban 8mm mélységig	db	20
		Kitérő keresztezési középrész és átszelés, nyitott vágányban 8mm mélység felett	db	10
		Vezetősín 3mm kopásig	db	3
		Vezetősín 3mm kopás felett	db	3
		Vignol- és vályús (tömb, Phönix) sín	varrat fm	300
5	Felrakó hegesztés végzése pályában felsővezeteki hálózatról vagy más áramforrásról is működtethető automata hegesztő géppel, sínek magassági- és oldalkopása, valamint csikorgáscsökkentő hegesztés esetén	Oldalkopás hegesztés Vignol- és vályús (tömb, Phönix) sínen	fm	400
		Csikorgáscsökkentő hegesztés Vignol- és vályús (tömb, Phönix) sínen fogyóelektródával, fedett ívű hegesztéssel	fm	60
		Csikorgáscsökkentő hegesztés Vignol- és vályús (tömb, Phönix) sínen szalagelektródával, salakhegesztéssel, 0-250 fm végzése esetén	fm	60
		Phönix vályús sín, 1-2 db hegesztés végzése esetén	db	3
6	Lakatos munkák végzése	Negatív irányú áram visszavezetést szolgáló kontaktkábel legyártása és felhelyezése a sínre	db	90
		Egyéb lakatos munkák végzése kézi ívhegesztéssel	varrat fm	45
7	Rendelkezésre állás biztosítása üzemzavar elhárítása céljából munkanapokon 1 hegesztő csoporttal (1 hegesztő csoport = 1 fő hegesztő, 1 fő segítő)	Budapest közigazgatási határán belül az értesítéstől számított 1 órán belül a munkavégzést meg kell kezdeni.	óra	1

8	Rendelkezésre állás biztosítása üzemzavar elhárítása céljából hétvégén és ünnepnapokon 1 hegesztő csoporttal (1 hegesztő csoport = 1 fő hegesztő, 1 fő segítő)	Budapest közigazgatási határán belül az értesítéstől számított 1 órán belül a munkavégzést meg kell kezdeni.	óra	408
Éjjeli munkavégzés összesen				

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: [12] vagy napban: []

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)

II.1.5) A teljesítés helye:

Budapest [HU101]

A BKV Zrt. villamos vasúti vágányhálózata az egyes megrendelésekben meghatározottak szerint.

III. szakasz:

III.1) Értékelési szempontok:

X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont – Megnevezés: **Vállalt jótállási idő (hónap) - legalább 12, legfeljebb 24 hónap / Súlyszám: 25**

X Ár szempont – Megnevezés: **Ajánlati ár (ÁFA nélkül számított) (HUF/12 hónap) Súlyszám: 75**

IV. szakasz: Jogi információ

IV.1) Részvételi feltételek

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):²

P1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 80 millió forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás megküldését megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján ennek a követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

M.1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 72 hónap során teljesített, összesen legalább 50 db felrakó hegesztés kitérőkben történő végzése, valamint 100 méter oldalkopás hegesztés vagy 200 db teljes keresztmetszetben kézi ívhegesztéssel történő kötőhegesztés elvégzése tárgykörben teljesített tevékenységre vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a szerződés szerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciamunkákat fogadja el.

Ajánlatkérő az előírt referenciakövetelmény tekintetében nem kívánja korlátozni a teljesített szerződések számát.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk ²

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.3) A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem alkalmazza.

V. szakasz: Eljárás

V.1) Adminisztratív információk

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

Dátum: (2017/01/27) Helyi idő: (15:00)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1.2) További információk:²

A gazdasági szereplő érdeklődését a következők szerint jelezheti:

1. postai vagy közvetlen kézbesítés útján a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) B303 iroda, hétfőtől péntekig 8-14 óra között,

2. fax levélben a (+36) 1 322-64-38 számon

3. e-mailen, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy adja meg a gazdasági szereplő nevét, cégjegyzék számát, adószámát, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, telefon és faxszámát, valamint e-mail címét és hivatkozzon az

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/01/19)

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben

³ súlyszám helyett fontosság is megadható

⁴ súlyszám helyett fontosság is megadható, ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges