

MŰSZAKI LEÍRÁS
M4 telephelyen kiépített FLG leesés elleni védelmi rendszer éves felülvizsgálata,
karbantartása, eseti javítása

A karbantartást és a javítást kizárólag olyan dolgozó végezheti, aki arra megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkezik és a gyártó által erre a munkára minősített szakember.

A karbantartás, javítás során csak olyan alkatrészek, anyagok alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.

A karbantartást és a javítást követően el kell végezni az EN 365 és a vonatkozó termékbiztonsági jogszabályok (így a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, illetve az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet) értelmében előírt évenkénti vizsgálatokat és ellenőrzéseket is.

A DIN EN 795 előírásai és biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján rendszeres karbantartási feladatok és felülvizsgálat elvégzése. Az ellenőrzés, karbantartás során a következőket kell megvizsgálni:

- a sodronykötél feszességét és szálfolytonosságát,
- oszlopokon lévő rögzítőfejek meglétét, állapotát,
- a sodronykötél végződéseit és toldásait,
- a terhelőréteg vastagságát,
- kontrolltábla meglétét és adatainak pontosságát,
- a kiviteli terv szerinti megvalósítást.

Az időszakos felülvizsgálat kizárólag a gyártó utasításainak alapján, illetve ellenőrzése mellett végezhető.

Az elöregedett, elhasználódott vagy nem rendeltetésszerűen használatból fakadóan meghibásodott eszközök, alkatrészek, védőeszközök javítása, cseréje vagy selejtezése a felmerült hiba mértékének megfelelően.

A rendszer kikötési pontjaira a nyertes ajánlattevőnek felülvizsgálati táblát kell rögzítenie, aminek tartalmaznia kell a karbantartás, illetve a javítás dátumát, a minősítést a nyertes ajánlattevő azonosítóját és aláírását.

Az alábbi táblázat bontva tartalmazza szám szerint az FLG-30 kikötési pontokat megadva, a hozzátartozó fm-t, illetve az FLG Fix Fali kikötéseket:

Épület	sorozatszám		kikötési pont	fm	tartókonzol /db
P	11-0847		Fali	0	1
P	11-0848		Fali	0	1
P	11-0849		Fali	0	1
T	10-1618			371	
T	10-1619			71	
E	10-1622			96	
E	10-1623			61	
D	10-1621	9.em		90	
D	10-2325	9.em		24	
D	11-1379	2.em	Fali	0	1
D	11-1380	2.em	Fali	0	1
D	11-1381	2.em	Fali	0	1
D	11-1382	2.em	Fali	0	1
D	11-1383	2.em	Fali	0	1
D	11-1384	2.em	Fali	0	1
K	10-1620			50	
K	10-1624			258	
K	10-1625			31	
K	10-2323			3,5	
K	10-2324			44	

1099,5