

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358158-2015:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok
2015/S 197-358158**

**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AK01331, Akácfa utca 15.,
Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, Címzett: Schifner Marianna, Budapest 1072,
MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 14616578. Fax: +36 13226438. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu**

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 28.8.2015, 2015/S 166-303522)

Tárgy:

CPV:34121400, 34121200

Alacsony padlójú buszok

Csuklós buszok

A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:

75 db +100 % új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbusz

75 db új, budapesti körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós csuklós, városi (M3/I. osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, belsőégésű dízelmotorral hajtott, háromtengelyes, középső- vagy hátsótengely meghajtású konstrukció autóbusz szállítása, az előírt berendezésekkel, alkatrészekkel és dokumentációkkal együtt, a járművek forgalomba helyezése, az előírt engedélyek beszerzése (forgalomba helyezési és egyéb engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása a jelen felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint

A jármű kivitele, valamint műszaki paraméterei feleljenek meg a leszállítás időpontjában Magyarországon érvényes, magyarországi és nemzetközi előírásoknak és szabványoknak. Különös tekintettel a 2001/85/EK irányelvnek, az 5/1990/IV.12/ KöHÉM, a 6/1990/IV.12/ KöHÉM, valamint az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeleteknek és azok módosításainak. A jármű rendelkezzen olyan az Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel vagy típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság – vagy annak jogelődje, illetve jogutódja – elfogadott. A típusbizonyítványt ajánlattevőnek ajánlatához kell csatolnia.

A teljes megajánlott autóbusz flottának azonos típuscsaládba kell tartoznia, a típus és kialakítás tekintetében teljesen homogénnek kell lennie.

A jármű korszerű, egyszintes (nem emeletes) csuklós, háromtengelyes, a beszállóterek és az azokat összekötő járófelületek 100 %-ában alacsonypadlós, kerekesszékekkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas városi autóbusz konstrukció legyen. Járműegység tekintetében teljesen megegyező kivitelű és felszereltségű, megjelenésében és üzemeltetési szempontok alapján is egy flottának tekinthető kontingens legyen. Az autóbusz EURO VI környezetvédelmi előírásnak megfelelő dízel üzemű motorral legyen felszerelve.

A jármű menetirány szerinti baloldalon elhelyezkedő vezetőfülkével – az utastértől Ajánlatkérő által jóváhagyott, részben elzárt kivitelű – rendelkezzen, legyen audio és vizuális utastájékoztató rendszere, a szelektíven működtethető ajtók legyenek ellátva utas beszorulás elleni védelemmel.

A járműnek mind a vezetőtere, mind az utastere klimatizált legyen. A klímaberendezés gyári és a gyártási folyamat során beépített legyen, utólag beszerelt nem kerül elfogadásra.

A vázszerkezet és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem lehet korábbi a leszállítást megelőző 12 hónapnál. A jármű minden egyéb alkatrészének és komponensének újnak, korábban nem beépítettnek kell lennie. Feltétel, hogy a

forgalomba helyezési kérelem benyújtása előtt a járművel megtett út kizárólag a gyártásra és az üzemi próbára legyen visszavezethető.

Alapvető geometriai jellemzők:

Autóbusz kategória M3/I. (városi)

Járműéletkor A gyártás időpontja nem lehet korábbi a jármű leszállítását megelőző 12 hónapnál és a járműveknek magyarországi (első) forgalomba helyezéseknek kell lenniük.

Felépítmény típus CG /csuklós alacsonypadlós egyszintes/ I. osztály

Álló utas szám meghatározás 4 fő/m²

Teljes befogadóképesség

(álló utas 4 fő/m²-rel) minimum 103 fő

Fix ülőhelyek száma minimum 29 db

Fellépő nélküli ülőhelyek száma minimum 8 db

Utasajtó képlet 2-2-2-2

Teljes hosszúság 17 500 mm – 18 800 mm

Teljes szélesség 2 500 mm – 2 550 mm

Teljes magasság

(klíma tetőtéri egységgel együtt) 2 850 mm – 3 400 mm

Megengedett legnagyobb tömeg 28 000 kg

Fordulókör sugara maximum 12 000 mm

Terepszög elöl és hátul legalább 7°

Motor norma: EURO-VI

Motor levegő szívórendszer A motor és a kompresszor a levegőt a talajszinttől mért 1,3 m-nél magasabb helyről szívja.

A kompresszor bekapcsolt (terhelt) üzemi ideje városi üzemben 60 %-nál nem lehet magasabb.

Teljesítmény/tömeg arány

(a jármű megengedett max. össztömegére) minimum 7,5 kW/t

Motor maximális forgatónyomatéka minimum 1 250 Nm

Tüzelőanyag-tartály kapacitása minimum 300 l

Sebességváltó minimum 5+1 fokozatú automata nyomatékváltó

Férendszer A vonatkozó előírásokon felül ASR és ABS rendszerrel ellátva, egységesen tárcsafék kialakítással, automatikus fékutánállítóval és fékbetét kopásjelzővel. Rendelkezzen megállóhelyi fékkel (amely meggátolja az ajtók nyitott állapotában történő elindulást).

Rendelkezzen álló jármű esetén a műszerfalról külön be és kikapcsolható parkolófékkel, amely megakadályozza a pl. forgalmi okból történő megállásnál a jármű kuszását a rögzítőfék használata nélkül is, de a parkfék kikapcsolt állapota a megállóhelyi fék működését ne befolyásolja.

A motor leállítása nem aktív állapotú rögzítőféknél ne legyen lehetséges – az ilyen leállítási kísérletnél hangjelzés történjen.

Fellépő magasság maximum 340 mm, térdepelés (kneeling) vagy süllyesztés funkcióval minimálisan egy ajtónál legalább 250 mm-re csökkenthető

Szint kiemelés (szerviz állás) Legyen lehetőség a teljes karosszériát kiemelni ún. szerviz-állásba, amely alkalmazása mellett maximum 10km/h sebességgel tudjon haladni a jármű.

Szabad hasmagasság min. 240 mm, a futómű alatt min. 160 mm.

Járóközti belmagasság 2100 mm belső magasságot az alacsonypadlós rész 85 %-ban kell teljesíteni, a fennmaradó részen 1900 mm is lehet

Utasfolyosó szélessége minimum 540 mm. Ahol gépészetileg indokolt, az ENSZ EGB 107.előírás 4. számú melléklete az irányadó.

Ajtónyílás szélessége Minimum 1100 mm szélességű szabad nyílással rendelkezzen az ENSZ EGB 107. előírásnak megfelelően.

Maximális sebesség Legfeljebb 70 km/h, szoftveres beállítási lehetőséggel.

Az autóbusznak nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig kell működniük (A jármű megkövetelt élettartama min. 10 év). A jármű konstrukciós kialakítása, gyártási minősége és az alkalmazott anyagok biztosítsák a jármű teljes élettartama során (min. 10 év), hogy korróziós károsodás, valamint vázszerkezet szilárdsági probléma (vázgörbülés) miatt a kocsiszekrény javítására, felújítására, illetve nagyjavítására ne legyen szükség. A járművekhez az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott berendezéseket, tartalékalkatrészeket, valamint a szükséges dokumentációkat és szoftvereket is biztosítani kell. Nyertes ajánlattevőnek magyar nyelvű, többek között minősítési tanúsítványokat is tartalmazó műszaki dokumentációt, elektromos és mechanikus javítás-, karbantartási dokumentációt és járművezetői kezelési utasítást kell rendelkezésre bocsátania az első jármű átadás-átvételével egyidejűleg.

A beszerzés részét képezi a járművezetők és karbantartók, szerelők részére nyújtott oktatás. A képzés során nyertes ajánlattevőnek magyar nyelven képzést kell tartania Ajánlatkérő gépjárművezetői (autóbuszonként 2 járművezető), karbantartói (10 fő), oktatói (2 fő) számára. Ajánlattevőnek ajánlatához oktatási tematikát kell készítenie úgy, hogy sor kerüljön az autóbusz ismertetésére, a kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a napi szintű karbantartásra. Az oktatás ill. képzés ideje alatt felmerülő összes költséget (pl. szállodai, utazási, tolmácsolási költségeket stb.) nyertes ajánlattevő viseli. A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell a gyártásközi ellenőrzést, alkalmanként legfeljebb 4 fő részére, gyártó telephelyén, két alkalommal összesen legfeljebb 4 munkanap időtartamban, az első jármű gyártásának kezdetétől az utolsó jármű gyártásának befejezéséig terjedő időszakban. Az ellenőrzéshez szükséges utazás tárgyi és személyi feltételeit, a szállást és az ellátást, a szakmai kíséretet és szükség esetén a tolmácsot nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani. A gyártásközi ellenőrzés során felmerülő költségek nyertes ajánlattevőt terhelik.

Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját vagy szerződött szakszervizzel. A vállalt jótállási időszakban nyertes ajánlattevő biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési és kenőanyagokat (kivéve az ablakmosó folyadékot), valamint a szükséges alkatrészeket. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt járművenként értesíti az adott szerviz esedékességéről, nyertes ajánlattevő a szükséges komponensek szállítását, valamint a szervizelési munkafolyamatok művezetését végzi el. Amennyiben nyertes ajánlattevő az értesítést követően nem kíván részt venni az adott szervizművelet (ek) elvégzésében, és erről írásban értesíti az Ajánlatkérőt, úgy az Ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörébe tartozó jogkövetkezményeket. A szervizciklusokban érintett komponenseket tartalmazó konszignációs raktárt a nyertes ajánlattevő opcionálisan létesíthet.

A műszaki követelményeket részletesen a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A mennyiség a szerződés hatálya alatt legfeljebb +100 %-kal módosulhat.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:

6.10.2015 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

6.10.2015 (11:00)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

6.10.2015 (11:00)

VI.3) További információk:

19. Ajánlatkérő a felhívás II.3 pontjában a szerződés hatályának lejártát határozta meg, figyelembe véve a +100 %-os mennyiségi megrendelés szállítására vonatkozó esetleges határidőt is. A 75 darabos alapmennyiség szállítási határideje a szerződés aláírásától számítottan: 1-15. autóbusz: 180 nap, 16-30. autóbusz: 187 nap, 31-45. autóbusz: 194 nap,

46-60. autóbusz: 201 nap, 61-75. autóbusz: 208 nap. A járműopció tekintetében a szállítási határidő a megrendelés kiadásától számított 180 nap a szerződéstervezetben megfogalmazottak szerint.

23. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésével szemben a Fővárosi Közgyűlés is kifogást emelhet, amely alapján ajánlatkérő a szerződést annak megkötésétől számított legfeljebb 90. napig hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondhatja. A szerződés megkötésétől számított legfeljebb 90. napig a szerződés teljesítése nem kezdődhet meg, felmondás esetén a nyertes ajánlattevő semmilyen költség vagy kár felmerülésére az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.

Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:

Új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése, szállítási keretszerződés keretében:

75 db +100 % új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbusz

75 db új, budapesti körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós csuklós, városi (M3/I. osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, belsőégésű dízel motorral hajtott, háromtengelyes, középső- vagy hátsótengely meghajtású konstrukció autóbusz szállítása, az előírt berendezésekkel, alkatrészekkel és dokumentációkkal együtt, a járművek forgalomba helyezése, az előírt engedélyek beszerzése (forgalomba helyezési és egyéb engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása a jelen felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint

A jármű kivitele, valamint műszaki paraméterei feleljenek meg a leszállítás időpontjában Magyarországon érvényes, magyarországi és nemzetközi előírásoknak és szabványoknak. Különös tekintettel a 2001/85/EK irányelvnek, az 5/1990/IV.12/ KöHÉM, a 6/1990/IV.12/ KöHÉM, valamint az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeleteknek és azok módosításainak. A jármű rendelkezzen olyan az Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel vagy típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság – vagy annak jogelődje, illetve jogutódja – elfogadott. A típusbizonyítványt ajánlattevőnek ajánlatához kell csatolnia.

A teljes megajánlott autóbusz flottának azonos típuscsaládba kell tartoznia, a típus és kialakítás tekintetében teljesen homogénnek kell lennie.

A jármű korszerű, egyszintes (nem emeletes) csuklós, háromtengelyes, a beszállóterek és az azokat összekötő járófelületek 100 %-ában alacsonypadlós, kerekesszékekkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas városi autóbusz konstrukció legyen. Járműegyedek tekintetében teljesen megegyező kivitelű és felszereltségű, megjelenésében és üzemviteli szempontok alapján is egy flottának tekinthető kontingens legyen. Az autóbusz EURO VI környezetvédelmi előírásnak megfelelő dízelmotorral legyen felszerelve.

A jármű menetirány szerinti baloldalon elhelyezkedő – az utastértől Ajánlatkérő által jóváhagyott, részben elzárt kivitelű – vezetőfülkével rendelkezzen, legyen audio és vizuális utastájékoztató rendszere, a szelektíven működtethető ajtók legyenek ellátva utas beszorulás elleni védelemmel.

A járműnek mind a vezetőtere, mind az utastere klimatizált legyen. A klímaberendezés gyári és a gyártási folyamat során beépített legyen, utólag beszerelt klímaberendezés nem elfogadható.

A vázszerkezet és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem lehet korábbi a leszállítást megelőző 12 hónapnál. A jármű minden egyéb alkatrészének és komponensének újnak, korábban nem beépítettnek kell lennie. Feltétel, hogy a forgalomba helyezési kérelem benyújtása előtt a járművel megtett út kizárólag a gyártásra és az üzemi próbára legyen visszavezethető.

Az autóbuszoknak nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig kell működniük (A jármű megkövetelt élettartama min. 10 év). A jármű konstrukció kialakítása, gyártási minősége és az alkalmazott anyagok biztosítsák a jármű teljes élettartama során (min. 10 év), hogy korróziós károsodás, valamint vázszerkezet szilárdsági probléma (váltörés) miatt a kocsiszekrény javítására, felújítására, illetve nagyjavítására ne legyen szükség. A járművekhez az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott berendezéseket, tartalékalkatrészeket, valamint a szükséges dokumentációkat és szoftvereket is biztosítani kell. Nyertes ajánlattevőnek magyar

nyelvű, többek között minősítési tanúsítványokat is tartalmazó műszaki dokumentációt, elektromos és mechanikus javítási-, karbantartási dokumentációt és járművezetői kezelési utasítást kell rendelkezésre bocsátania az első jármű átadás-átvételével egyidejűleg.

A beszerzés részét képezi a járművezetők és karbantartók, szerelők részére nyújtott oktatás. A képzés során nyertes ajánlattevőnek magyar nyelven képzést kell tartania Ajánlatkérő gépjárművezetői (autóbuszonként 2 járművezető), karbantartói (10 fő), oktatói (2 fő) számára. Ajánlattevőnek ajánlatához oktatási tematikát kell készítenie úgy, hogy sor kerüljön az autóbusz ismertetésére, a kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a napi szintű karbantartásra. Az oktatás ill. képzés ideje alatt felmerülő összes költséget (pl. szállodai, utazási, tolmácsolási költségeket stb.) nyertes ajánlattevő viseli. A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a gyártásközi ellenőrzést, alkalmanként legfeljebb 4 fő részére, gyártó telephelyén, két alkalommal összesen legfeljebb 4 munkanap időtartamban, az első jármű gyártásának kezdetétől az utolsó jármű gyártásának befejezéséig terjedő időszakban. Az ellenőrzéshez szükséges utazás tárgyi és személyi feltételeit, a szállást és az ellátást, a szakmai kíséretet és szükség esetén a tolmácsot nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. A gyártásközi ellenőrzés során felmerülő költségek nyertes ajánlattevőt terhelik.

Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját vagy szerződött szakszervizzel. A vállalt jótállási időszakban nyertes ajánlattevő biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett alkatrészeket. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt járművenként értesíti az adott szerviz esedékességéről, nyertes ajánlattevő a szükséges komponensek szállítását, valamint a szervizelési munkafolyamatok művezetését végzi el. Amennyiben nyertes ajánlattevő az értesítést követően nem kíván részt venni az adott szervizművelet(ek) elvégzésében, és erről írásban értesíti az Ajánlatkérőt, úgy az Ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörébe tartozó jogkövetkezményeket. A szervizciklusokban érintett komponenseket tartalmazó konszignációs raktárt a nyertes ajánlattevő opcionálisan létesíthet.

A műszaki követelményeket és az alapvető geometriai jellemzőket részletesen a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A mennyiség a szerződés hatálya alatt legfeljebb +100 %-kal módosulhat.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:

27.10.2015 (10:30)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

27.10.2015 (10:30)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

27.10.2015 (10:30)

VI.3) További információk:

19. Ajánlatkérő a felhívás II.3.) pontjában a szerződés hatályának lejártát határozta meg, figyelembe véve a +100 %-os mennyiségi megrendelés szállítására vonatkozó esetleges határidőt is. A 75 darabos alapmennyiség szállítási határideje a szerződés aláírásától számítottan: 1–15. autóbusz: 150 nap, 16–30. autóbusz: 157 nap, 31–45. autóbusz: 164 nap, 46–60. autóbusz: 171 nap, 61–75. autóbusz: 178 nap. A járműopció tekintetében a szállítási határidő a megrendelés kiadásától számított 180 nap a szerződéstervezetben megfogalmazottak szerint.

23. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fedezet biztosításához a Fővárosi Közgyűlés és a Kormány jóváhagyása is szükséges, melyre tekintettel a szerződés aláírását követő 180 napig a szerződést az ajánlatkérő hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondhatja, felmondás esetén a nyertes ajánlattevő semmilyen költség vagy kár felmerülésére az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az ajánlati felhívás módosítására egy alkalommal sor került, a módosító hirdetmény 15.9.2015-én 2015/S 178/324209 számon jelent meg.

Ajánlatkérő a felhívásban módosított információkat az ajánlati dokumentációban és a műszaki specifikációban is átvezette, valamint a szerződéstervezetet is módosította.